


ноябрь-декабрь '90

АРХИТЕКТУРА СССР





Государственная Третьяковская галерея. Инженерный корпус. Фрагмент фасада. Главная лестница

ноябрь-декабрь '90



АРХИТЕКТУРА ССР

Редакционная коллегия:

В. Тихонов

(главный редактор)

Г. Батинашвили

В. Быков

В. Владимиров

М. Гелзис

В. Глазычев

А. Гозак

(главный художник)

Д. Животов

Г. Кнабе

К. Кондратьева

А. Кризов

А. Кудрявцев

Л. Лавров

А. Ларин

А. Левников

А. Минецкий

А. Музычук

В. Новиков

Ф. Новиков

О. Овчинников

(зам. главного редактора)

А. Рабушкин

И. Столетов

С. Суетин

С. Сугарин

В. Травуш

А. Шишков

Макет А. Гозака

Ответственный за номер

Е. Мельников

Дизайн обложки С. Ильинова и

В. Юданова

На 1-й и 4-й стр. обложки: работа

Запечатной Лизы (14 лет) "Храм Искусств"

Программа "Е" в МСХШ

Технический редактор

Е. Артемьев

Корректор Г. Морозовская

Сдано в набор 08.08.90 г.

Подписано в печать 25.12.90 г.

Формат 60 x 90^{1/8}

Бумага мелованная

Офсетная печать

Набор осуществлен в АГПИ

Стройиздата

Усл. поч. п. 16. Усл. кр.-отт. 17,25

Уч.-изд. п. 21,33 Тираж 25534.

Заказ № 327. Цена 2 руб. 20 коп.

Адрес редакции: 103001, Москва, К-1

ул. Щусева, 7, комн. 60

Телефон: 203-77-37

Московская типография № 5

при Государственном комитете ССР

по печати

129243, Москва, Мало-Московская, 21

© Стройиздат. Журнал

"Архитектура ССР". 1990.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО
АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРИ ГОССТРОЕ ССР И СОЮЗА
АРХИТЕКТОРОВ ССР

Издается с июля 1933 г.

Трибуна

2

Творческие проблемы

- 4 ГЕОПРОЕКТ ДАКЕТТА
6 М. Волхомитинов
ПЛАНИРОВЩИК - ГРАНИЦЫ ПРОФЕССИИ
10 ВСЕ ИПОСТАСИ КЕННЕТА ФРЕМТОНА
18 Брайтон Хэттон
НЕЗРИМАЯ РУКА

Наши достижения

- 24 ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА МИНСКА
Проект и реализация
28 Е. Мельников
ОБНОВЛЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВКА
36 С. Казаков
ЖАН-ПЬЕР БЮФФИ - АРХИТЕКТУРА ЖИЛИЩА
40 Т. Перелеска
ЛОНДОНСКИЕ ДОКИ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ
44 БЕЛЛА ЛОВИЗА

Творческая лаборатория

- 46 Д. Воронова
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ НАНИВАККО
52 УРОКИ ТОНИ ФОЛЛИНА

Творческие проблемы

- 60 М. Туркатенко
ПОЛЬСКИЙ КОСТЕЛ
68 С. Луда
ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОРОДА СЛОВАКИИ И СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ

Образование

- 74 А. Раппапорт
АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА АРХИТЕКТУРНОЙ АССОЦИАЦИИ ("АА")
77 А. Великанов
ЗАМЕТКИ УДИВЛЕННОГО
80 СТУДЕНЧЕСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР
"МАРХИ-ЧЕЙЛМЕРС"
84 Душанбе-89

Наследие

- 98 А. Казарян
АРХИТЕКТУРА ЦЕРКВИ св. ГЕВОРГА В ГАРНАВОИТЕ
102 Н. Овчинникова
РУССКИЕ СООРУЖЕНИЯ НА ВСЕМИРНЫХ ВЫСТАВКАХ ПРОШЛОГО
СТОЛЕТИЯ

За рубежом

- 106 А. Шабайдаш
БАРСЕЛОНА. ИГРЫ XXII ОЛИМПИАДЫ

Интерпанорама

- 112
Критика и библиография

Хроника

- 126
Указатель статей, помещенных в журнале "Архитектура ССР"
в 1990 г.
127

"Архитектура ССР". 1990.

Перестройка и гласность обнажили давно отмечавшиеся специалистами отсталость, косность, неповоротливость советской строительной индустрии, упрощенность, однообразие, несовременность многих проектных решений.

И вновь уже в который раз наши архитекторы тянутся, как к живительному источнику, к кладезю опыта современной зарубежной архитектуры. И как в период первой пятилетки, возрождаются надежды на непосредственную помощь [участие] в обновлении нашего зодчества проектировщиков из ведущих индустриально развитых (или, как теперь часто говорят и пишут, "цивилизованных") стран.

Опыт совместного проектирования у нас в последние десятилетия довольно скромный: Центр международной торговли, где, по-видимому, первую скрипку играли наши мастера, и то часто приходится слышать, что ЦМТ не вписывается в московскую архитектуру; "Метрополис", утверждавший, по заключениям специалистов, бесценные приемы стиля и времени его создания; три-четыре выразительных, но, естественно, принципиально "не наши" по характеру архитектуры здания посольств. Добавим в этот список импортное оборудование гостиниц, алюминиевые витражи общественных зданий, лифты...

Сложившееся в профессиональной среде численно преобладающее, потребительское отношение к зарубежному архитектурному опыту приводит к серьезным просчетам в методике его изучения. Не только архитекторы-практики, но и авторы аналитических статей подчас положительно оценивают в архитектуре Запада не то, что органично для данных социально-экономических и культурных условий, а то, чего не хватает нам и что хочется видеть в советской архитектуре.

Критикуются же (или, возможно, критиковались в 60-е - начале 80-х годов) зарубежные проектные решения из-за их несоответствия нашим требованиям и вкусам как чисто профессиональные (как "наши") без проникновения в глубинные причины их появления, т.е. без понимания их реальной социально-экономической, технологической и культурной обусловленности. Вместо оценки адекватной местным условиям, им давались ярлыки, принятые в то время в советской художественной критике ("формализм", "иррационализм", "гигантизм"), или авторы присоединялись к критическим оценкам зарубежной профессиональной периодики ("стиль большого бизнеса" и т.п.), а это в свою очередь подрывало доверие проектировщиков к профессиональным исследователям зарубежной архитектуры.

Совершенно недостаточно и также тенденциозно изучалась отрицательный опыт зарубежной архитектуры, в том числе признанный таковыми общественными и профессиональными мнениями и прессой на Западе, в частности нерешенность экологических проблем и недостаточное внимание к охране исторической среды, что не способствовало предупреждению аналогичных трудностей в нашем зодчестве.

И еще одно: изучение зарубежной архитектуры десятилетиями проводилось советскими специалистами не на месте и не по всему массиву проектно-строительной деятельности, а главным образом на основании профессиональной литературы и периодики, которые дают отобранный (причем нередко субъективно) материал, к тому

же "очищенный" в публикациях от конкретных задач проектирования и условий заказа, что мешает понять действительную связь планировочных или композиционно-образных приемов с дифференцированными потребностями различных групп населения, коньюнктурными, а то и рекламными или престижными запросами заказчика или участниками участка.

Отмеченные выше трудности и недостатки не подвергают сомнению серьезные достижения в изучении зарубежной архитектуры, ее истории и проблематики советскими специалистами. Сторонний взгляд часто позволяет увидеть панораму и уловить тенденции, определить роль и вклад отдельных мастеров и национальных школ яснее и глубже, чем изнутри процесса, когда исследователя обычно охватывает только часть картины и к тому же он преломляется через призму личных или групповых пристрастий, стремление поддержать или признать отдельные тенденции или творческие течения (как стало очевидным в последние годы, зарубежные советологи, отнюдь не недавние эмигранты, видели и понимали многие общественно-политические процессы в СССР лучше, чем большинство советских обществоведов, даже не связанных личными интересами с властными структурами).

Сегодняшний этап изучения и освоения зарубежного архитектурного опыта начинается на новом уровне понимания культуры, роли и места в ней архитектуры и всей средообразующей деятельности и одновременно взаимосвязей, взаимообогащения культуры и людей разных народов и стран, признания приоритета общечеловеческих ценностей.

Новыми становятся и формы этого изучения. Резко расширился не только обмен литературой, но и обмен людьми. Все больше советских архитекторов знакомится с зарубежной архитектурой в натуре и не в период туристских краткосрочных "налетов", а в ходе непосредственного пребывания и обживания в иной общественной и архитектурной среде. Появились совместные проектные предприятия, а многие проекты выполняются сегодня с участием иностранных архитектурных и строительных фирм. Наконец, в связи с изменением выездного законодательства, возможно, многие, особенно молодые архитекторы, выедут за рубеж на долгие сроки и будут узнавать архитектуру зарубежных стран и методологии проектирования непосредственно на месте, в проектных конторах и фирмах, на стройплощадках. Будем надеяться, что и этот опыт послужит в будущем прогрессу отечественного зодчества.

Выше отмечалась грустная аналогия в отношении архитекторов-практиков к современному зарубежному архитектуре и к истории архитектуры как к источникам готовых идей и приемов. Но методологически между ними как объектами исследования есть несомненная аналогия: зарубежную архитектуру, как и архитектуру прошлого, необходимо изучать как самоценность исходя не из коньюнктурных и существенно частичных потребностей, возникших в ходе разработки данного проекта, а пытаясь проникнуть во внутренние механизмы и закономерности формирования, появления, отбора и закрепления в ней тех или иных решений.

Прямое заимствование отдельных, пусть даже самых эффективных функционально-технических и

художественно-композиционных приемов не дает, как показывает мировой и отечественный опыт, подлинного и долговременного эффекта. Слишком различны уровни распространенной строительной техники и оборудования, технологические подходы, градостроительные приемы, экономические и материальные возможности. Но есть и более глубокие причины неприменимости прямых заимствований. Они состоят в несовпадении наших и зарубежных представлений о комфорте и образе жизни, бытовых обычаях, национальных и региональных [в том числе и религиозных] традициях. Многие зарубежные приемы не отвечают климатическим условиям отдельных зон СССР. Исторически сложилась иная, отсталая и негибкая, но с трудом перестраиваемая типология зданий и сооружений. Опыт использования передовых западных технологий в развивающихся странах показал, что они часто не дают эффекта из-за несоответствия местным условиям, материалам, трудовым навыкам исполнителей, организации строительного процесса. Тем более это относится к сложившимся стилевым предпочтениям и ориентациям. Архитектура - искусство идейно насыщенное, коммуникативное, и далеко не все архитектурные образы, выражающие конкретные, понятные в процессе их создания смыслы и значения, применимы в иной социальной, национальной и культурной среде.

Таким образом, каким парадоксальным не покажется следующий вывод, основной задачей и ценностью при знакомстве с зарубежной архитектурой оказывается повышение общей и профессиональной культуры архитекторов, расширение кругозора, осознание широты диапазона творческих задач и возможностей.

Но, конечно, есть и конкретные "задания" для изучения в современной зарубежной архитектуре. Важнейшей задачей ближайших лет становится - учиться у зарубежной архитектуры, ее давать (в смысле - обращаться в "свою") ее достижения, но при этом учитывать многостороннюю обусловленность их возникновения.

Прежде всего с целью смены постоянного на протяжении 60 лет нашего отставания в стилеобразовании выходом или, скорее, возвращением на лидирующие позиции в мировом зодчестве необходимо знать ведущие творческие тенденции 80-х годов и попытаться предвидеть их развитие в 90-е годы.

Из постоянных характеристик архитектуры экономически развитых стран следует выделить прежде всего рациональность проектных решений, но выражающуюся не в мелочной экономии, а в логике профессионального ответа на социальный и конкретный заказ, на местные условия, соответствия используемых средств проектной задаче.

Другой важнейший урок - разнообразие проектных решений соответственно реальной дифференциации потребителей: социальной, профессиональной, демографической, национальной, культурной. Нам, которых десятилетиями воспитывали на "единой технической политике", на повсеместно применяемых [применяемых ли!] нормах и правилах, на "единой творческой направленности" и "стилевом единстве", нужно увидеть, понять и признать ценность многообразия и разнообразия, важность учета местных условий и индивидуального вклада смелых, ломающих стilevые сте-

реотипы мастеров, борьбы творческих течений и при этом учета эстетических предпочтений, распространенных в массах непрофессионалов.

Очень важно изучать опыт гуманизации и культурного насыщения архитектурной среды. Архитекторы зарубежных стран накопили богатый опыт реконструкции существующей застройки, центров исторических городов, создания в них благоустроенных пешеходных зон. Особого внимания требует опыт учета в градостроительстве и архитектуре производственных, жилых и общественных зданий и сооружений для специфических потребностей инвалидов, престарелых, детей.

В последние десятилетия архитектура Запада реализует свои культурные функции не только в образности, но и в подлинном буме строительства, расширении и реконструкции объектов культуры: театров, музеев, библиотек, а также в строительстве мемориалов.

Прогресс советской архитектуры невозможен без перестройки строительной индустрии, и здесь неотъемлемо изучение многообразного зарубежного опыта применения новейших, "высоких", смешанных и, казалось бы, совершенно кустарных технологий.

В поисках усиления художественной выразительности советской архитектуры следует обратить внимание на новые технические достижения зарубежных коллег, включая новые методы получения офаструктурных бетонов, окраски поверхностей, использования цветных металлов, тончайших плит естественного камня и т.д.

В процессе совместной работы с зарубежными специалистами и проектными фирмами нужно учиться принятым на Западе формам и методам организации проектной деятельности, включая взаимодействие архитектора с заказчиком и с будущим непосредственным потребителем архитектуры, изучать современное и прежде всего компьютерное оборудование проектно-конструкторских учреждений, приемы образного воплощения типа и проектной задачи и вписывания нового объекта в существующее окружение, понять место архитектора в проектно-строительном процессе и исключительное внимание к деталям, путем овладения научно-техническими новинками. Безусловный интерес представляет распространение конкурсной системы представления заказов на проектирование и строительство. Стоит вдуматься и в функции профессиональной периодической печати.

Последние годы дали несколько крупных объектов, требующих немедленного и внимательного изучения. Среди них необходимо выделить так называемую международную строительную выставку в Западном Берлине (1981-1987), комплекс олимпийских сооружений и особенно Олимпийскую деревню в Сеуле (1988), реализацию "Больших проектов" в Париже (1989). Безусловный интерес представляют творческие портфолио и высказывания видных зарубежных архитекторов и исследователей, представленные в этом номере журнала.

Короче: не теряя самостоятельности и творческой смелости, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ!

В.ХАЙТ



Всемирный линейный город: от Москвы до Вашингтона

Геопроект Дакетта

Буквально в канун "нежной" революции в Праге состоялась международная ассамблея архитекторов, дизайнеров, планировщиков за профессиональные действия против экологической катастрофы, бездомности и гонки вооружений.

Ее организаторами были Союз архитекторов ЧССР, движение "Архитекторы, планировщики мира за предотвращение ядерной войны" и Международный союз архитекторов. В ней приняло участие свыше 300 человек из более чем 40 стран мира. С основными докладами выступили С. Тиберг (Швеция) "Три угрозы - один мир"; И. Горки (ЧССР) "Роль архитекторов, градостроителей и дизайнеров в сегодняшнем мире"; М. Кеннеди (ФРГ) "Доля архитекторов и планировщиков в решении экологических проблем"; Д. Морган (США) "Почему у 100 миллионов человек на этой планете нет кровя?"; В. Глазьев (СССР) "Градостроительство и архитектура в контексте проблем разоружения".

На секциях обсуждались действия против экологических катастроф, вопросы социального развития и жилища, архитектуры, градостроительства и разоружения.

Едва ли эта акция направляла способствование развитию общественных процессов в Чехословакии, однако, безусловно, между обсуждением проблем противостояния миров, нарастания угрозы экологической катастрофы, свободы и обеспечения прав человека как необходимых условий для творчества, проходившим в зале Дворца культуры, и нарезавшими событияами на Вацлавской площади проплынули невидимые, но энергичные нити.

Пожалуй, впервые архитекторы и градостроители столь широко продемонстрировали свою социальную ответственность в выступлениях и на выставке-конкурсе, где проекты представляли авторы. Два проекта были удостоены Гран-при (греческий ультрасовременный поселок, использующий для энергообеспечения солнечную энергию, и экологический индийский Ауроравилль, созданный интернациональным коллективом авторов). Многие проекты были удостоены поощрения, в том числе и комплект пакетов экологической тематики, подготовленный студентами МарХИ.

Среди премированных - и та работа, которую мы сегодня представляем.

А. Кудрявцев

Американский архитектор Вернон Дакетт из Института глобального научного проектирования разработал проект Всемирного линейного города.

Томмазо Кампанелла создал город Солнца, Томас Мор устроил рай на острове. Позже была предпринята вполне реальная попытка "железной рукой загнать человечество к счастью" в масштабах одной шестой части суши.

Теперь - Всемирный город? Очевидная уто-

ния, возвышенная, но несбыточная? Вернон Дакетт так не считает.

Суть его предположения такова: столицы и крупные существующие города нужно объединить единой транспортной связью. Маглев - магнитно-левитационный транспорт, или, что более привычно для нас, поезд на магнитной подвеске, самый быстрый из имеющихся сегодня видов наземного транспорта, пригодился бы человечеству сам по себе. Но для Дакетта главное заключается не в решении транспортной проблемы: вдоль этой экологически чистой транспортной артерии можно будет построить множество новых городов. Население земного шара удвоится за XXI столетие, но никто до сих пор не позаботился о том, чтобы обеспечить всех землян жилищем и работой. В новых городах хватит места для всех ныне бездомных, а сооружать их будут ныне безработные. Только в Сибири по этому проекту предполагается построить 57 новых городов на расстоянии 250 км один от другого.

"Использование монолитного бетона так ускорит строительство, что две бригады, каждая из которых состоит из 15 рабочих, мастера и машиниста подъемного крана, смогут возвести надземную часть 15-этажного жилого здания из 180 квартир с двумя спальнями примерно за 45 дней. Дополнительное время может понадобиться для того, чтобы установить предварительно изготовленные стеклянные стеки, которые защитят здание в наименее суровые зимние месяцы.

При этом 24 тыс. рабочих, 1600 мастеров и 1600 машинистов подъемных кранов смогут возвести надземные части 800 высотных жилых зданий и ограждающие их стены за 60 дней.

За то же время дополнительные бригады рабочих без труда построят 16 тыс. городских коттеджей.


Позже будут созданы учреждения культуры, образования, здравоохранения, торговые центры и детские учреждения, конторские здания и муниципальные службы.

Безусловно, фундаменты и работы нулевого цикла должны быть выполнены до начала масштабного строительства".

Так Дакетт решает проблему бездомности.

Весьма оригинально и его предложение, сразу позволяющее убить двух зайцев: улучшить экологические условия на планете и решить проблему с запасами вооружений.

"Нужно найти пути мирного использования накопленного ядерного потенциала. Если действительно возможны не загрязняющие окружающую среду подземные ядерные взрывы, с их помощью можно создать множество канав, которые так нужны человечеству. Так можно будет израсходовать все ядерные запасы. Например, можно будет направить реку Конго в район Сахары, продлить Амазонку через Анды до Тихого океана, чтобы несколько осушить переувлажненный бассейн этой реки или разработать технологию использования



Всемирный линейный город; предложение для Европы

- 1 - существующие города;
- 2 - новые построенные города;
- 3 - межконтинентальная линия;
- 4 - северное кольцо;
- 5 - центральное кольцо;
- 6 - южное кольцо

ядерной энергии для прокладки тоннелей под океанами между островами и континентами. Эти тоннели будут составной частью транспортной системы Маглев, обслуживающей линейный город".

Несбыточные мечты ХХ века? А может быть, реальность ХХI? Сам Дакетт считает, что это предложение должно быть включено в программу переговоров между советским и американским президентами, потому что Всемирный линейный город позволяет решить сразу все три проблемы, обсуждавшиеся на ассамблее - до тех пор, пока не будет найдено более подходящее решение.

"Мир располагает человеческими и материальными ресурсами, оборудованием и техническими знаниями, необходимыми для того, чтобы воплотить линейный город на практике, предупредить возможность ядерной или химической катастрофы, а также позаботиться о бездомных".

Архитекторы всех стран, объединяйтесь?

Материал подготовила Е.Дубченко

Планировщик — границы профессии

М. Болховитинов

6

Градостроительство США — явление, трудно поддающееся однозначной оценке. Конфликты американских городов, ставшие их основной характеристикой, не укладываются в сознание как результат целенаправленной деятельности, плохо соотносятся с традиционными критериями градостроительного искусства. Вместе с тем заведомо лишенные нами плановой основы и способности к управлению (какое может быть планирование в условиях частной собственности на землю) города США обнаруживают упрямые закономерности, продолжают развиваться и совершенствоваться, находя выход из казалось бы неразрешимых проблем, часто как раз тогда, когда мы к этим проблемам только подступаем. Остается признать, что мы имеем дело с более сложным организмом, чем это кажется на первый взгляд, и внешние признаки хаоса еще не означают отсутствия внутренней организованности.

Одним из факторов, объясняющих феномен современного американского города, является исторически сложившееся разделение функций между архитекторами, решавшими весьма локальные по масштабам задачи и во многом ответственными за противоречивый образ американских городов, и так называемыми планировщиками, несущими на себе основной груз градостроительных проблем. Появление профессии планировщика было обусловлено постоянным усложнением механизма принятия решений на градостроительном уровне и явилось в известной степени средством самосохранения капиталистического города, да и всей системы в целом. Этот процесс начался в США в конце XIX в., и если архитекторы уже имели к тому времени свою профессиональную организацию, основанную в 1866 г., то Институт американских планировщиков был официально учрежден только в 1917 г. Характерна разнородность состава его первых членов, говорящих о синтетической сути профессии: большинство представляли ландшафтные архитекторы и гражданские инженеры, были также специалисты по жилищному строительству, экономисты, юристы. Архитекторы "объемщики" составляли лишь 10%.

Деятельность планировщиков на стадии становления профессии в период 1930-х гг. была направлена в первую очередь на улучшение санитарного состояния пораженных бесконтрольной индустриализацией, быстро растущих городов. Это была прозаическая и не всегда благодарная работа по анализу условий жизни в трущобных районах и проектированию канализационных сетей, регулированию трассировки улиц, созданию системы городских парков и игровых площадок (как правило, муниципалитеты выкупали у владельцев участки под общественные нужды, в настоящие времена в их собственности находится до 35% городских территорий: улицы, парки, общественные здания и т.д.).


Закономерным источником новой профессии было и движение за "прекрасный город",

вызванное всеобщей неудовлетворенностью не только утилитарными, но и эстетическими качествами городской среды. Ярким представителем движения был Д.Бернэм — архитектор и планировщик, принимавший участие в разработке проектов реконструкции центров Вашингтона, Кливленда, Сан-Франциско и завершивший свое многолетнее творчество исключительным по своей комплексности проектом развития Чикаго. Проект охватывал три масштабных уровня: региональный план с предложением по развитию транспортной сети в радиусе 40 км; генеральный план, предусматривающий коренную реконструкцию городских магистра-



Проект развития парковой системы Бостона. 1902.
Осмысливание рекреаций как непрерывной системы, связывающей все районы города, было одной из предпосылок зарождения профессии планировщика

Схема региона Теннессийской долины. 1930-е гг.
Создание каскада гидроэлектростанций положило начало преобразования системы расселения, включая строительство нового города Норриса



лей, создание развитой системы городских и загородных парков и, наконец, детальную разработку центрального ансамбля города.

1909 г. по праву считается переломным в осмыслиении профессии планировщика: публикация проекта Д.Бернзима совпала с проведением первой общенациональной конференции по проблемам перенаселенности городских территорий, в Гарвардском университете началось чтение первого учебного курса по городскому планированию².

На конференциях, ставших ежегодно обсуждать наиболее острые проблемы планирования, вырабатывались идеи его стратегии и тактики, постепенно формировался теоретический базис. И по мере развития урбанизации, усложнения проблем исторически сложившихся городов на смену идеям "прекрасного города", не способным найти выход из кризисного состояния, стали выдвигаться идеи "города эффективного", основанного на принципах функционального зонирования. Успешному внедрению нового подхода способствовала разработка законодательных основ зонирования, в первую очередь на муниципальном уровне. К 1926 г. такое законодательство уже имели более 400 крупных и малых городов США.

Практическая деятельность планировщиков была сосредоточена главным образом в муниципальных комиссиях по городскому планированию. Выполняя свещательные функции при местной исполнительной власти, комиссии разрабатывали рекомендации по совершенствованию различных сторон жизнедеятельности городов, включая проектирование их генеральных планов. Важность внедрения регуляционных принципов осознавало и федеральное правительство — в 1927 г. был издан специальный закон об образцом городском планировании. Без жесткого определения понятия "генеральный план" этот правовой документ устанавливал пять основных сфер планирования с определением его приоритетов: уличная сеть, городские общественные пространства, общественные здания, коммунальные службы и зонирование.

В 1920-1930 гг. расширение сферы деятельности планировщиков продолжалось. Была создана Американская ассоциация регионального планирования, объединившая наиболее выдающихся градостроителей страны. В качестве реакции на сохраняющиеся противоречия крупных городов разрабатывалась программный проект нового города Рэдберна, в известной степени переносивший на условия Америки идеи города-сада Э.Говарда. Главными целями проекта были децентрализация населения, обеспечение большей комфортности жилой застройки, решение проблемы транспорта и организации общественного обслуживания. К сожалению, начавшийся экономический кризис ограничил строительство города только его первой очередью, хотя воздействие Рэдберна на последующее развитие американского градостроительства было огромно.

² Термин "городское планирование" является более емким, чем понятие "планировка города", включая в себя комплекс регуляционных мероприятий, связанных с функционированием и развитием городов.

В этот же период Г.Райт разрабатывает предложение по преобразованию системы расселения в штате Нью-Йорк на период до конца века, а в 1929 г. завершается длившаяся 10 лет работа над региональным планом Нью-Йорка. Зона влияния города распространялась на территорию трех штатов с радиусом 80 км. Конечные выводы, основанные на детальном и всестороннем анализе существующего положения, предусматривали распределение промышленности, совершенствование структуры жилых территорий при еще большей концентрации в центре деловых и обслуживающих функций. Последний раздел проекта включал рекомендации по благоустройству и улучшение эстетических качеств застройки Манхэттена.

"Новый курс" президента Ф.Рузвельта, направленный на выход страны из депрессии 1930-х гг., ввел региональное планирование в ранг государственной политики. Одной из главных программ, финансировавшихся правительством, стала разработка проекта социальногономомического возрождения долины реки Теннесси, объединяющей территорию семи штатов. Хотя социальная часть программы (преобразование расселения с учетом предоставления жилья рабочим и др.) не была доведена до конца, по эффективности результатов и масштабности эта работа до сих пор не имеет аналогий в американской практике.

Была также предпринята попытка строительства малых городов "зеленого пояса" (Гринбелт — для Вашингтона и др.) — по существу городов-спален, не имевших собственной промышленности и оказавшихся со временем чрезвычайно дорогим для правительства предприятием.

К началу 1940-х гг. профессия планировщика в США достигла зрелого состояния. В сферу ее интересов входило не только решение проблем исторически сложившихся и новых городов, но и преобразование крупных регионов. Планировщики активно взаимодействовали с местными органами власти, начали продуктивно работать в государственном секторе. Частые же расхождения между проектными предложениями и их реализацией объяснялись в первую очередь противоречиями внутри самой системы социально-экономических отношений. Планировщики могли влиять на процесс принятия решений, но не больше.

Расширение сферы профессиональной деятельности не могло не отразиться на системе высшего образования — вслед за Гарвардом, в 1928 г. открывшим уже специальный колледж по подготовке планировщиков, аналогичные отделения создают еще несколько университетов. Институт американских планировщиков уделял подготовке кадров самое пристальное внимание, поддерживая с университетами постоянные контакты.

Вторая мировая война не была перерывом в градостроительной деятельности США — развитие военной промышленности повлекло за собой ускоренный рост десятков городов, особенно на западном побережье. В связи с этим под эгидой Национального совета по планированию ресурсов была разработана Федеральная программа по выработке нового, более прогрес-

сивного подхода к городскому планированию, акцент в котором делался на прогнозировании городского развития, более полном учете влияния социальных, экономических и культурных факторов. Генеральный план города представлялся не как полностью завершенный документ, а как открытая для изменений система. В качестве образца, в соответствии с которым можно было бы совершенствовать процесс принятия решений, предполагалось выполнить несколько так называемых демонстрационных проектов, для чего был выбран ряд наиболее типичных, средних по величине городов. Важной особенностью экспериментального планирования было обязательное привлечение к работе всех заинтересованных организаций и городских жителей. Координационными центрами при этом были, естественно, городские планировочные комиссии. После завершения эксперимента Национальный совет выпустил специальное руководство по городскому планированию — своего рода пособие, рассчитанное не только на профессионалов, но и на широкий круг лиц, причастных к выработке градостроительной политики. Демонстрационные проекты разрабатывались впоследствии с целью более глубокого осмысливания актуальных градостроительных задач.

Деятельность планировщиков США в послевоенный период сосредоточилась на двух крупных государственных программах — реконструкции центральных районов исторических городов и решения жилищной проблемы. Приоритет получило первое направление: строительный бум охватил городские центры — "дауни-тауны". В первую очередь сооружались офисы и гостиницы, торговые и общественные здания, по мере возможности создавались открытые общественные пространства. Методика реконструктивных работ складывалась постепенно, получив наиболее яркое и комплексное воплощение в проекте реконструкции центра г. Филадельфии. Планировочной комиссии, возглавляемой Э.Бэаконом, удалось найти преемственное решение по отношению к исторической застройке — пример, в целом не типичный для крупных американских городов.

Планировщики-«жилищники» разделились на два лагеря: одни выступали за децентрализацию расселения, другие требовали в первую очередь ликвидации трущоб — главного порока американских городов. И жилищное законодательство 1949 г. предоставило, наконец, городам право на получение правительственные субсидий для коренного преобразования трущобных кварталов. Единственным условием была разработка детального проекта реконструкции, а также переселение жильцов из сносимых зданий. В дальнейшем практика реконструкции стала более рациональной, по сути профилактической, основанной на выборочных мероприятиях. Работа же планировщиков в субурбии, с невероятной скоростью застраиваемой сотнями и тысячами частных однотипных домов, сводилась в основном к упорядочению планировочных схем и решению проблем обслуживания.

Повышение функциональной нагрузки на городские центры и одновременный рост субурбии резко обострили одну из наиболее сложных

проблем современности — проблему транспорта. И здесь американским планировщикам следует отдать должное — большинство крупных городов получили развитые системы скоростных автомагистралей с раздельным движением (комиссия регионального планирования Лос-Анджелеса сделала это еще в 1943 г.). В период 1960-х гг. на основе федеральных фондов создается система общегосударственных скоростных дорог, пронизывающая территории всех штатов. Главной целью планировщиков в этих работах было перевести проблему транспортного обслуживания из чисто технической в градостроительную, найти определенные компромиссы между локальными и общими интересами.

В целом методика городского планирования поднялась на новый качественный уровень с началом широкого использования вычисли-



Предложение по реконструкции трущобных кварталов Филадельфии. 1950-е гг. Разработка программы реконструкции предшествовала тщательный анализ существующего положения, проделанный городской планировочной комиссией

Проект застройки района Сидер-Риверсайд в Миннеаполисе. 1970-е гг. Идея создания «города в городе», ориентированная на смешанное проживание различных социальных групп населения в рамках единого жилого комплекса, была реализована лишь отчасти



тельной техники. Компьютеры становятся привычным рабочим инструментом планировщика при решении самых разнообразных задач: оценке эффективности проектных вариантов, оптимизации транспортных схем, разработке имитационных прогностических моделей и т.д. Тем не менее оказалось, что наука, центрами которой стали ведущие университеты, не способна снять всех градостроительных проблем. Вскоре начавшийся энергетический кризис, массовые волнения в крупных городах заставили переосмыслить многие критерии профессиональной деятельности. В период 1970-х гг. большое внимание стало уделяться природоохранным программам, защите исторического наследия, произошло заметное повышение социальной роли профессии. Планировщики активно подключаются к разработке социальной политики, решению бюджетных вопросов, развитию общественных движений. Постоянно совершенствуется механизм соучастия в проектных работах городских жителей.

В этот период возобновляются попытки государственного регулирования процесса расселения. Характерно, что из 16 новых городов, создаваемых под эгидой Министерства жилищного строительства и городского развития, лишь 1 (Соул-Сити) проектируется на относительно свободной территории, остальные — города-спутники, вплоть до так называемой идеи создания "города в городе", по существу крупного городского комплекса, объединяющего различные типы жилой застройки.

Городское планирование не могло эффективно развиваться без целенаправленной подготовки профессиональных кадров. Несмотря на традиционное для системы высшего образования США разнообразие учебных программ (в настоящее время планировщиков готовят в более чем 60 университетах), большинство из них включает такие дисциплины, как теорию городского и регионального планирования, основы землепользования, экономику и историю градостроительства, законодательство и социологию. Воспитание синтетического мышления планировщика сочетается, как правило, со специализацией в области приоритетных направлений развития профессии (ни один вуз нашей страны аналогичных учебных программ не имеет, как юридически отсутствует и сама профессия).

В последнее десятилетие появились новые тенденции. Заметно смещение акцентов в сторону экономических и политических аспектов городского планирования, рационализации профессионального мышления. Резкое сокращение государственной помощи городам заставляет планировочные комиссии все больше ориентироваться на частные инвестиции, а значит иди на определенные компромиссы. Характерным примером служит новый проект развития центра г.Филадельфии, практически снявший ограничения на этажность застройки в историческом ядре города, что было одним из главных принципов проекта Э.Бакона 1963 г. Уступка требованиям заказчика очевидна, хотя повышение плотности застройки центра и обеспечивает более высокий уровень общественного обслуживания.

В целом границы профессии становятся все более размытыми. Ясность целей, с которой

сторонники градостроительных реформ начала века отстаивали свои позиции, сменяется осознанием сложности и противоречивости функционирования и развития современных городов, необходимости учета всего комплекса социальных, экономических, экологических, эстетических и других факторов. Определенным гарантом осуществимости такого подхода является принятый в 1987 г. этический кодекс американских планировщиков.

В настоящее время Институт аттестованных американских планировщиков структурно объединен с организацией планировщиков — государственных служащих. Так эффективнее можно совершенствовать методику планирования, разрабатывать градостроительное законодательство, координировать научно-исследовательскую и издательскую деятельность. По численности Американская планировочная ассоциация немногим уступает профессиональному цеху архитекторов, насчитывающему более 20 тысяч членов.*

Таким образом, без преувеличения можно сказать, что вопросам городского и регионального планирования в США уделяется большое внимание. Оно является важной частью системы управления на всех иерархических уровнях, хотя степень регуляции процессами по мере повышения уровня — от муниципального к государственному — и снижается (федеральное правительство контролирует вопросы городского планирования, как правило, путем рекомендаций или через финансирование тех или иных программ). В условиях частной собственности на землю результат не всегда прогнозируем и управляем. Рынок есть рынок. Однако заслуга американских планировщиков и состоит прежде всего в том, что они пытаются проникнуть в суть этих явлений, разработать принципы оптимизации динамически развивающейся системы, переведя вопросы управления на более высокий качественный уровень.

Так имеет ли смысл изучать положительный опыт? Безусловно, имеет. Не упрощая проблем, стоящих перед градостроительством США (критическое отношение к своей деятельности, свойственно и самим американским планировщикам), нельзя не видеть его строгой научной, методологической и законодательной базы, стремления найти ответы на вопросы, общие для всей человеческой цивилизации. Не использовать этот опыт, сохранив миф об бесконфликтности градостроительства советского, по крайней мере расточительно.

Возникают и конкретные вопросы: почему тысячи специалистов в нашей стране, посвятившие себя градостроительной деятельности, до сих пор не имеют своей профессиональной организации? Почему игнорирует полноценную подготовку планировщиков система высшего образования? Ведь это не мелочи, это объективный показатель социальной зрелости общества.

* Институт аттестованных американских планировщиков (AICP) — профессиональная элита — имеет в своем составе около 6000 членов. Для вступления недостаточно иметь университетское образование — необходим определенный стаж практической работы и сдача специального экзамена.

Все ипостаси Кеннета Фремптона

10



Нельзя сказать, что Кеннета Фремптона нет нужды представлять советской архитектурной общественности. Пока нельзя.

Архитектор-практик, в 1960-е гг. активно занимавшийся проектированием, сотрудник "Architectural Design", опубликовавший ряд статей по истории современной архитектуры, наконец профессор архитектуры лондонского Королевского художественного колледжа, Принстонского, а в последние годы — Колумбийского университетов, Фремптон и по сей день продолжает работать по всем трем направлениям, проектирует, исследует, преподает.

Однако широкую известность в профессиональной среде этому англичанину, переселившемуся в Нью-Йорк ("Нью-Йорк — это безузловый центр, великий жизненный стимулатор. Отсюда ближе к Европе, Японии и Южной Америке. А Англия все-таки остров..."), чрезвычайно живому и энергичному в свои — все-го-то! — шестьдесят лет, принесла его главная книга "Современная архитектура". Это фундаментальное исследование, в котором дана критическая оценка архитектурного процесса 1920 — 1980-х гг., сразу же стало чрезвычайно популярным и было переведено на немецкий, французский, итальянский, испанский, греческий, голландский, китайский, выдержав к тому же уже несколько английских изданий.

В феврале этого года К.Фремптон впервые побывал в Москве вместе с другими преподавателями отделения архитектуры Колумбийского университета. Впервые встретился не только с высоко ценимым им советским авангардом первого послереволюционного десятилетия, но и со сталинской архитектурой: "Она не интересна, но ее нужно исследовать". Впервые дал интервью для нашего журнала.

Предлагаем вашему вниманию также отрывки из последней главы "Современной архитектуры", перевод которой на русский язык только что выпущен "Стройиздатом".

Итак, знакомьтесь: говорит и пишет Кеннет Фремптон.

Послевоенные годы вплоть до 1980-х характеризовались определенными архитектурными тенденциями, устойчиво связанными с определенными временными интервалами. 1980-е гг. обнаружили как разброс и множественность творческих ориентаций, так и многоязычность их выражения. Чем же все-таки, на Ваш взгляд, это десятилетие характерно?

Мне трудно говорить о последнем десятилетии развития архитектуры в СССР, потому что я не знаю эту тему достаточно хорошо. Но если истолковывать этот вопрос как относящийся к последнему десятилетию в развитии мировой архитектуры, тогда можно попытаться дать пробный ответ. Мне показалось, что, заострив внимание на 1980-х гг., вы косвенно сослались на книгу Чарлза Дженкса "Язык архитектуры постмодернизма" (1977), которую я рассматриваю как одно из определяющих событий этого периода. Во-первых, она соединила термин "постмодернизм" с архитектурой; во-вторых, настояла на признании архитектуры как языка. Эту книгу довольно быстро перевели на русский. Я уверен и чувствую, что для СССР она имела столь же большое значение, как для Англии и Америки. Другим событием, оказавшим такое же глубокое влияние на прошедшее десятилетие, стала венецианская биеннале Паоло Портогези, проходившая под двойным названием "Присутствие прошлого" и "Конец запрета". Эти две коварные фразы отражают реакционный характер выставки. Слово "реакционный" я использую здесь в двойном смысле — и в позитивном, и в негативном. С одной стороны, это выставка-реакция против позитивизма позднего Современного движения, и в этом смысле ее влияние положительно. С другой стороны, мы волей-неволей вынуждены рассматривать ее как негативную манифестацию, поскольку она, как и книга Дженкса, узаконила оптовую "каннибализацию" прошлого. Обращение к истории в данном случае имеет очень упрощенный характер из-за своей во многом схематичной, даже графической природы. Оно скопеет рассчитано на эффект и служит рекламным целям, чем вечным ценностям духа. Так, сущность чрезвычайно упрощенного метафизического классицизма Альдо Росси заключается в том, что это фактически графическое изобретение — даже в тех случаях, когда проекты Росси были реализованы. Прежде всего это антиконцепции работы — я имею в виду, что они направлены против архитектуры. В этом смысле влияние "декорированного ангара" Роберта Бентури катастрофично.

В 1980-е гг. существовали не только проблемы архитектурной формы и образования, но и проблемы политики, культуры. Как все эти тенденции в целом связаны с коллективной историей?

Наверно, можно сослаться на творчество Алвара Аалто. Начиная со строительства собственного дома в Хельсинки (1934), Аалто смог отразить культурно-политические особенности финского национального романтизма не в виде

упрощенных стилистических цитат, но как тектонические разработки пространства, материала и формы. Он возродил национальный романтизм не простой манипуляцией известными смысловыми элементами, но посредством особенного отношения к "человеку в природе" и дополнительного взаимодействия осозаемых материалов и элементов. Ему также удалось объединить воскресение финской национальной подлинности с модернизацией среды и созданием лирического свободного органического пространства. Как и ранние представители национального романтизма — Ларс, Сонк, Сааринен и др., он смог слить архитектуру с местной топографией и даже представить свои работы как естественные, природные аналоги. Благодаря этим взаимосвязанным аспектам — тектонике, топографии и органичности, которая очевидна в формировании пространства, его работы продолжают указывать направление будущего развития. Это не стиль, но основополагающий модус органди, с помощью которого можно создавать податливую, а не отчужденную архитектуру.

Как складывались отношения между архитектурным творчеством и архитектурной школой? Ведь школа должна живо улавливать перспективные направления профессионального развития?

Одна из наиболее сложных проблем, с которой сегодня сталкиваются архитекторы и студенты архитектурных школ, заключается в легком соблазне графическими образами. Это в чем-то безумное размывание образов усиливается сверхвлиянием средств информации, профессиональной конкуренцией и принуждением "разговаривать" на языке рекламы. Это — главная трудность, с которой сталкиваются сегодня архитекторы-практики и студенты-архитекторы. В этом смысле в качестве контрпримера вновь показательно творчество Аалто. Чаще всего фасады зданий Аалто как бы едва существуют, они напоминают безоконные геологические, едва заметные эскарпы, поднимающиеся из земли. Нечто подобное существует также в ранних работах Мисса ван дер Роз: главные фасады дома Тугендхата представляют собой "нулевой уровень" экспрессии.

Однако сегодня не поощряется лаконизм студенческих проектов, а сегодняшние практики отрицают спокойную строгость. Аалто и Мис одинаково лаконичны в этом отношении. Конечно, при таком подходе есть риск определенного ограниченного пуританизма. Но было бы очень освежающим применить его как противовоздействие в современной ситуации. Не отказываясь от видимого, важно поддержать обращение архитектора к "невидимому", т.е. переадресовать его к порядку, лежащему за пределами внешней манифестиации работы или внутри нее. По словам одного мексиканского архитектора, "архитектура, которая не достигает спокойствия, просто ошибка". Лаконизм можно найти во многих местах, но сегодня эта тенденция с особой живостью проявляется в определенных частях Иберийского полуострова. Я имею в виду последние работы Барселоне и Порту, в тех промежуточных пограничных районах, которые все еще сверхвосприимчивы к свету и топографии.

Сейчас в развитых западных странах трудно найти какую-либо партию, которая не включала бы в свою программу концепций территориального развития и формирования предметной среды. Но на Западе эти модели формируются не только благодаря политическим и социальным силам, но и благодаря воздействию саморегулирующегося рыночного механизма. Для нас сейчас выработка такой модели представляется вполне интеллектуальной и революционной задачей. Что бы Вы могли сказать исходя из Ваших наблюдений об этой проблеме?

Могу только выразить свою собственную точку зрения. В этой связи Англия — более показательный пример, чем Соединенные Штаты. Я имею в виду культурную политику администрации Тэтчер, политику так называемой "выборной диктатуры". Очевидно, что в течение восьми лет госпожа Тэтчер сознательно разрушала финансовую, политическую и культурную независимость британских муниципалитетов. Эта подрывная политика накладывалась на слабую ткань британского "города-государства" с катастрофическими результатами для региональной культуры и политической автономии. Мне кажется, что этот несколько негативный пример важен для складывающейся в Советском Союзе ситуации. Я имею в виду, конечно, беспокойный, но многообещающий проект перестройки, стремление к децентрализации и рост региональной и национальной идентичности. Повсюду ощущается растущая необходимость в более прямых связях между архитектором и местной логикой, которой этот архитектор служит. Только так может возникнуть антическая ссыльная критическая культура строительства.

Однако демагогия в культуре столь же опасна, как и демагогия в политике. Я вспоминаю, как португальский архитектор Алвару Сиза, комментируя свой опыт участия в недолгой португальской "революции" 1974 г., сказал, что архитектор, который дает людям то, что они хотят — демагог, потому что люди неоднократно информированы и недостаточно образованы. Он несколько смягчил свое утверждение, добавив, что "архитектор должен учиться у народа, но и народ должен учиться у архитектора". Это обязательно приведет к конфликту, но только так может быть создана аутентичная критическая культура архитектуры.

В 1970 — 1980-х гг. на Западе появились примеры умышленно искусственной архитектуры американского происхождения. Дефанс или Управленический центр в Непале не являются "естественными" в культурном смысле — это искусственные творения, порожденные мыслью архитектора. Как Вы оцениваете эти реализации и перспективы их существования в будущем?

Вновь обнаруживаю, что могу ответить лишь непрямо и с помощью примера. Японский архитектор Тадао Андо сказал мне однажды: "Я думаю, что выше определенной высоты больше нельзя создавать архитектуру". Безусловно, точно определить эту высоту трудно, но суть не в этом. Реплика Андо, безусловно, отражает утрату интимности, которой сопровождается создание мегaproектов. Утрата

этой интимности (вспомним о "близости", отмеченной немецким философом Хайдеггером) очевидна в потерте масштаба и грубости деталировки, которые так часто сопровождают осуществление крупномасштабных работ. Безусловно, мода на то, что мы могли бы назвать Megaproductwerk, была вызвана к жизни глобальными административными, промышленными и в большей мере — демографическими изменениями. Подобные трансформации все еще стимулируются населением метрополисов, грубой земельной спекуляцией, "технопоклонством" и сверхтекущностью многонационального капитала. Все эти составляющие современной действительности делают задачу архитектора чрезвычайно трудной, если вообще выполнимой. В конечном итоге все зависит от позиции клиента. Если его единственной целью является максимальное увеличение производства как при рыночном, так и при государственном капитализме, то культурный, духовный и, конечно же, критический потенциал архитектуры мгновенно испаряется. Вульгарное американское выражение "bottom line", обозначающее максимализацию доходов, говорит само за себя. Этому можно противопоставить только необходимость примирения с тем, что голландский архитектор Алдо ван Эйк называл "величайшим количеством", и с потенциалом скорее рационализированного, чем массового производства, которое было способно отвечать на подобные запросы. В этом отношении очень показательна позиция английского инженера Питера Райса, особенно когда он ссылается на потенциал сервомеханизмов, позволяющих производить различные объекты серийно. Что касается всего остального, то мы застаем где-то между типом цинично упрощенной эксплуатации и обещаниями по-настоящему развитой технологии. Это возвращает нас к немецкому философу Юргену Хабермасу и к проблеме "социокологической законорожденности".

Вы впервые в Советском Союзе и провели здесь три дня. Представьте себе, что Вы не возвращаетесь в США и на все 1990-е гг. остаетесь здесь на преподавательской, научно-исследовательской и проектной работе — например в МАрхИ. Чем бы Вы занимались?

Поскольку я в определенной мере — "дитя привычки", полагаю, что я бы стремился развивать дальше два направления, которые считаю главными сейчас, во время преподавания в Соединенных Штатах. Первое из них посвящено новому прочтению истории архитектуры XIX и XX вв. с точки зрения тектонической выразительности и позволяет компенсировать излишнее внимание, уделяемое феномену пространства в архитектуре XX в. Под тектоникой я имею в виду не только современную технику строительства, но и поэтику конструктивного выражения. Развивая эту тему, я бы остановился на работах Отто Вагнера, Хенрика Петтерса Берлаге, Огюста Перре, Людвига Миса ван дер Роз, Карло Скарпа, Иорна Утсона и др. Я бы обратился к тому же материалу, если бы преподавал в Москве.

Другой учебный курс я назвал "сравнительный критический анализ строительной формы". В рамках этого курса двум студентам получается сравнить два схожих, но разных зда-

ния из составленного мной списка. Типичным примером такой пары являются здание суда, построенное Гуннаром Асплундом в Готенберге, и Дом фашизма Джузеппе Терраны. Студенты должны сравнить каждую пару с точки зрения иерархии пространства (общественное — личное — обслуживающее), акцентирования или маскирования конструкции, организации перемещения людей внутри здания и сознания деталей.

Что касается научной деятельности, я думаю, пришло бы преимущественно исследовать русскую архитектуру XIX и XX столетий и прежде всего, возможно, документировать и публиковать факты русской архитектурной культуры. Это позволит интерпретировать и распространять знания об этой культуре как внутри СССР, так и за его пределами. Русскую архитектуру необходимо "вправить", поставить на принадлежащее ей место как в мировой культуре, так и в культуре России. Важно, чтобы русский опыт стал более известен за границей, поскольку общемировое отражение природы этого опыта послужило бы "зеркалом" для его осмысливания внутри страны.

Лично я чувствую, что мы, "модернисты", никогда не "освободимся" от воздействия духовной и интеллектуальной энергии, рожденной русской революцией и расцветом советской интелигенции 1922-1932 гг. Конечно, были и другие влиятельные авангардные движения как до, так и после этого, по крайней мере до гражданской войны в Испании, но если убрать избыточную новизну русского духа и советских надежд этого удивительного десятилетия, какой будет без них история современности? До сих пор мы очень мало знаем и почти ничего не подвергли анализу.

Часть "Страда Новиссима"
на биеннале в Венеции,
1980. Справа налево: фасады, спроектированные
Холлайном, Клейхусом,
Лео Крик и группой "Вен-
тури, Раух и Скотт-Браун"



Критический регионализм*



Под термином "критический регионализм" я подразумеваю не характерную для данной местности архитектуру, которая сложилась в результате совместного взаимодействия климата, культуры, мифа и ремесла. Скорее, я отождествляю его с недавними "региональными школами", задачей которых было отражение и обслуживание того или иного ограниченного региона, где они возникли. Среди других факторов, вызвавших появление такого регионализма, можно назвать не только достижение известного уровня благосостояния, но и своего рода антицентризм — стремление к определенной культурной, экономической и политической независимости.

Концепция местной или национальной культуры парадоксальная не только из-за сегодняшнего очевидного противопоставления "коренной" культуры и всеобщей цивилизации, но также и потому, что на внутреннее развитие любой цивилизации влияет взаимообмен с другими культурами. Сегодня региональную культуру следует считать местным проявлением "мировой культуры". Существование любой самобытной культуры в будущем будет зависеть от нашей способности к созданию жизненных форм региональной культуры при одновременном усвоении влияний извне как на уровне культуры, так и на уровне цивилизации.

Подобный процесс ассимиляции и интерпретации очевиден в творчестве датчанина Йорна Утцона и прежде всего в церкви Багсверд, построенной им в пригороде Копенгагена в 1976 г. В этом здании предварительно изготовленные элементы заполнения, имеющие стандартные размеры, вмонтированы в железобетонные своды, которые перекрывают главные общественные объемы. С первого взгляда эта комбинация модульных сборных элементов и деталей, замоноличенных на месте, может показаться всего лишь интерпретацией имеющихся сейчас в нашем распоряжении форм работы с бетоном, однако метод объединения этих форм отличается ссылками на ценности иного рода.


С одной стороны, предварительно изготовленные модульные сборные элементы не только соответствуют ценностям всеобщей цивилизации, но и "заявляют" о ее способности к стандартизации, тогда как монолитные своды-оболочки — исключительные по своей изобретательности конструкции, воздвигнутые на уникальном участке. Можно считать, что сборные элементы утверждают нормы всеобщей цивилизации, а своды — ценности самобытной культуры. Эти разные формы работы с бетоном можно истолковать и как противопоставление рациональности нормативной техники иррациональности символической конструкции.

Другой "диалог" звучит, как только мы переходим от экономического оптимума сборной конструкции ограждения к далекому от оптимума каркасу и своду, перекрывающему неф. Такое решение свода — относительно незакономичная модель по сравнению, скажем, со сталь-



Утсон. Церковь Багсверд
биз Копенгагена, 1976.
Предполагаемый фасад, и раз-
рез


Ходер. Жилой блок ИСМ,
Барселона, 1951



Ходер. Жилой блок ИСМ,
Барселона, 1951. Типовой
план этажа

* Отрывки из книги К.Фремптона "Современная архитектура".

Кодерч. Дом Катасус, Ситжес, 1956. План первого этажа



ными фермами — умышленно выбрано из-за его символического смысла. В западной культуре свод обозначает священность. И вместе с тем свод такой конфигурации едва ли можно считать западным: единственный прецедент такого сечения в религиозном контексте встречается лишь на Востоке.

Незаметные "двойные" намеки, которыми изобилует эта изогнутая бетонная крыша, заключаются в яркой своеобразности интерпретации восточной формы балки и в западной технологии бетона; хотя размеры главного свода над нефом и верхний свет наводят на мысль о присутствии божества, однако это сделано таким образом, чтобы предотвратить искажающе-западное или восточное прочтение формы, которыми утверждается это ощущение. Подобная двойная интерпретация ("запад—восток") допустима при рассмотрении деревянных оконных переплетов и обшитых досками внутренних стен, которые кажутся ссылкой на северную традицию культовой архитектуры и на украшенные орнаментом традиционные деревянные элементы китайской и японской архитектуры. За этими процедурами разрушения и повторного синтеза скрыты следующие намеки: во-первых, оживить в определенном смысле обесцененные западные формы с помощью восточной трактовки их сущностной природы; во-вторых, указать на секуляризацию учреждений, представляемых этими формами. Это — явно более поддающийся способ "подачи" церкви в эпоху обмирщения, когда существуют риск вырождения традиционной культовой иконографии в кич.

Утюн также придал церкви вид сарайя, используя сельскохозяйственную метафору, чтобы сообщить религиозному учреждению образ гражданского здания.


Типично регионалистическим можно считать и творчество барселонского архитектора Х.А.Кодерча, поскольку оно вплоть до последнего времени колебалось между современным строительством из кирпича в средиземноморском духе, впервые сформулированным Кодерчем

в восьмиэтажном жилом блоке ИСМ (Барселона, 1951), и авангардистской неопластической миссовой манерой, примером которой служит композиция Дома Катасус (Ситжес, 1956).




Возможно, более свежие отзывы каталонского рационализма наиболее очевидны в работе Рикардо Бофилла и его "Архитектурной мастерской". В конце 1960-х гг. "Архитектурная мастерская" приняла открыто "гезамткунстверковский" подход. Одержимость ее архитектурой образами достигла апофеоза в облицованном плитками комплексе "Уолден 7" (Барселона, 1970—1975). Это 12-этажное здание с плохо освещаемыми жилыми комнатами, крошечными балконами и уже облегающей плиткой как бы символизирует ту несчастливую границу, за которой изначально критический импульс выработался во вполне фотогеничную декорацию. В конце концов, несмотря на легкую даньуважению Гауди, "Уолден 7" — типичный пример архитектуры, служащей обольщению масс. Это архитектура нарциссизма, поскольку формальная риторика адресуется к высокому образцу и мистике "пламенеющей" личности Бофилла.

Ничто не может быть дальше от намерений Бофилла, чем архитектура португальского мастера Алвару Сиза Виейры, чье творчество совершенно не фотогенично. Из-за своей сверхспонтанности к изменению движущейся и все же специфической реальности оно представляется нам имеющим более глубокие корни, чем эклектичные тенденции барселонской школы. Вслед за Аалто Сиза увязывает свои здания со спецификой топографии и фактурой местной городской ткани, поэтому его работы хорошо вписываются в городские, природные и морские ландшафты района Порту. Другим важным фактором его творчества является уважение к местному материалу, ремесленным производствам и особенностям местного освещения — уважение, которое поддерживается без сентиментального отказа от рациональной формы и современной техники. Как и ратуша в Сайньята-Аалто, все работы Сиза деликатно вписа-

Бофил и "Архитектурная мастерская", "Дворец", комплекс Абрасис, Марина-да-Балеа, 1977-1983



Сиза Виейра. Дом Береш,
Повоа-ду-Варзин, 1973-1976



ны в топографию участков. Его подход скорее осознательен и тектоничен, чем выигран и графичен, что подтверждается целым рядом сооружений — от дома Береш в Повоа-ду-Варзин (1973—1976) до жилого комплекса Буса в Порту (1973—1977).

Такое же "осознательное" отношение отличает творчество ветерана мексиканской архитектуры Луиса Баррагана, чьи лучшие дома (многие из них были возведены в пригороде Мехико — районе Педрегаль) принимают форму, обусловленную участком. В равной мере будучи и ландшафтным архитектором, и архитектором-объемщиком, Барраган всегда тяготел к чувственной и связанной с землей архитектуре, обогащенной ограждениями, стелами, фон-


тациями и водными путями, архитектуре, размещенной среди вулканических скал и пышной растительности, архитектуре, которая опосредованно связана с мексиканской усадьбой.

Конечно, регионализм заявил о себе и в других районах Америки: в Бразилии 1940-х гг. — в раннем творчестве Оскара Нимейера и Афонсу Рейди; в Аргентине — в работах Амансиса Вильямса; в Венесуэле — в университете городке, возведенном по проектам Карлоса Рауля Вильяньюэза в 1945-1960 гг.; на западном побережье США — в творчестве Нейтры, Шиндлера, Вебера и Джилла, а затем в работах "Школо залива", основанной Уильямом Уэрстремом, и в работах фирм демонстрируют сколько-нибудь глубокую верность несентиментальной культуры коренной американской культуры. Нетипичным примером сегодняшнего "регионального" творчества в США являются дома для долины Напо в Калифорнии, спроектированные Эндрю Бэти и Марком Маком с учетом особенностей местности, а также творчество архитектора Гарри Вульфа, чья деятельность в основном ограничивается Северной Каролиной.


Вполне понятно, почему в Европе, где исчезающий тип города-государства еще жив, регионалистический импульс стихийно возник после второй мировой войны, когда многие выдающиеся архитекторы обратились к культуре своих городов. Среди них можно назвать Эрнста Гизе-

Сиза Виейра. Дом Береш,
Повоа-ду-Варзин, 1973-
1976. Планы второго (ни-
зу) и первого (верху) эта-
жей

Барраган и Гарри, Башни
города-сателлита, Мехико,
1957



Вильямс. "Дом-мост",
Мар-Дель-Плата, 1943-1945



о "замкнутой современной архитектуре". Андо в буквальном смысле подразумевает создание обнесенных оградами участков, внутри которых человек может возвратить себе и до какой степени поддерживать бытую интимность как в природе, так и в культуре.

В маленьких домах с внутренними двориками, часто вписанных в плотную городскую ткань, Андо использует бетон таким образом, чтобы подчеркнуть скорее аккуратную однородность поверхности, чем массу, так как для него это наиболее подходящий материал "для поверхности, созданных солнечными лучами... [где] стены становятся абстрактными, отрицаются и приближаются к последнему пределу пространства. Из материальности теряется, остается ощущение, что реально существует только пространство, которое они окружают".

Точность и плотность детали — решающие факторы, определяющие открытость его форм под лучами света. Так, он писал о доме Косино (1981): "Свет меняет характер выразительности со временем. Я уверен, что архитектурные материалы не исчезают деревом и бетоном, имеющими материальные формы. К архитектурным материалам я отношу также свет и ветер, которые вызывают к нашим чувствам... Деталь — это наиболее важный элемент в выражении самобытности... Так, для меня деталь — это элемент, который достигает физической композиции архитектуры, однако в тоже время это и генератор образа архитектуры".


Критический регионализм — не столько стиль, сколько критическая категория, ориентированная на определенные общие черты или скорее даже отношения, которые можно суммировать в следующем виде:

1. Критический регионализм следует понимать как переходную практику, которая при критическом отношении к модернизации тем не менее не отказывается от эманципаторских и прогрессивных аспектов наследия современной архитектуры. В то же время фрагментарная и маргинальная природа критического регионализма отделяет его как от нормативной оптимизации, так и от наивного утопизма ранней стадии Современного движения. Критический регионализм скорее предполагает камерные, чем крупномасштабные проекты.

Антонакакис. Жилой дом
на ул. Бенаки, Афины, 1975



Антонакакис. Жилой дом
на ул. Бенаки, Афины,
1975. Разрез



ля (Цюрих), Витторио Греготти (Милан), Сверре Фена (Осло), Ариса Константинидиса (Афины) и Карло Скарпа (Венеция).

Как указывает Тита Карлони, сила провинциальной культуры состоит в ее способности конденсировать художественный и критический потенциал региона, одновременно ассилируя и интерпретируя чужеродные влияния. В этом отношении типично творчество Марио Ботта, первого ученика Карлоне, с его концепциями внимания на проблемах, которые прямо связаны с каким-то определенным местом, тогда как методы и подходы заимствованы извне. Ботта использовал методологию итальянского неорационализма как свою собственную, одновременно сохранив необычайную способность к ремесленному обогащению формы.

Двумя другими определяющими чертами творчества Ботта можно считать обращение к тому, что он называет "строительство участка", и его убеждение в том, что потеря исторического города можно компенсировать лишь созданием "городов в миниатюре" (школа в Морбью — Инфиериоре). Основные ссылки на культуру тишинского ландшафта также выведены Ботта на типологический уровень (например, дом в Рива-Сан-Витале — косвенная ссылка на традицию строительства деревенских летних домов башенного типа, или "роколи", которых когда-то в этом районе было очень много). Дома Ботта часто трактуются как "бункеры-бельведеры", где окна раскрыты на лучшие виды ландшафта, а не на агрессивную застройку пригорода. Они не вписаны в площадку, они ее "строят", представая перед нашим взором как формы, противопоставленные топографии и небу. Их способность гармонизировать с сельскохозяйственной природой района объясняется "анalogичностью" формы и оформления, т.е. чистым бетонным блоком конструкции и оболочкой, похожей на оболочку амбара или зернотрясилица.


Один из наиболее регионально мыслящих японских архитекторов, Тадао Андо, не случайно обосновался в Осаке, а не в Токио, не случайно в своих теоретических работах он намного яснее, чем любой другой архитектор его поколения, сформулировал заповеди, которые близки идеям критического регионализма. Говоря

2. В этом смысле критический регионализм представляет сознательно ограниченной архитектурой, в фокусе которой — не здание как свободно стоящий объект, а территория, утверждаемая сооружением, на ней возведенным. Эта "форма места" означает, что архитектор должен признавать физическую границу своей работы как род временной границы — пункта, в котором кончается нынешнее строительное действие.

3. Критический регионализм скорее ратует за понимание архитектуры как тектонического факта, чем за сведение застроенной среды к серии плохо сочетающихся сценографических эпизодов.

4. Критический регионализм регионален до такой степени, что в нем неизменно подчеркиваются определенные, специфические для данного участка факторы, — от топографии, рассматриваемой как трехмерная матрица, в которую "вписывается" сооружение, до изменчивой игры местного освещения. Свет всегда действует как главный фактор, благодаря которому произведение получает объем и тектонические качества. Необходимое следствие этого — артикулированный ответ на климатические условия. Поэтому критический регионализм противоположен тенденции "всемирной цивилизации" оптимизировать использование кондиционирования воздуха и т.д. Он стремится трак-


Андо. Дом Косино, Осака, 1981



личных помещениях, и даже различные ощущения, вызываемые отделкой пола, на которую тело непроизвольно реагирует изменениями позы, походки и т.д. Он противостоит главной тенденции эпохи господства средств массовой информации и пропаганды — замене опыта информацией.

6. Противостоя сентиментальной симуляции местных традиций, критический регионализм в случае необходимости будет использовать интерпретированные по-новому элементы местного архитектурного языка как разъединяющие эпизоды внутри целого. Кроме того, он будет брать эти элементы из зарубежных источников. Иными словами, он будет культивировать современную, ориентированную на определенное место культуру без того, чтобы бесмысленно замыкаться как на уровне формальных ссылок, так и на уровне технологии. Он стремится к парадоксальному созданию имеющей региональные основы "мировой культуры", которая была бы предпосылкой для выработки уместных форм современной практики.

7. Критический регионализм развивается в тех культурных "нишах", которые тем или иным способом избегают оптимизирующего давления всемирной цивилизации. Его проявление свидетельствует о том, что принятное понятие о господствующем культурном центре, окруженном зависимыми, подчиненными спутниками, является не отвечающей реальности моделью для оценки сегодняшнего состояния современной архитектуры.



Ботта. Дом в Рива-Сан-Винченце, 1972

товать все проемы как тонкие переходные зоны, способные отвечать специфическим условиям участка строительства, климата и освещения.

5. В критическом регионализме основное внимание уделяется не только визуальному впечатлению, но и осзаемости сооружения. Он учитывает тот факт, что окружающая среду можно познать не только с помощью зрения. Он восприимчив к таким дополнительным воздействиям, как изменяющиеся уровни освещения, ощущения тепла и холода, влажности и движения воздуха, различные запахи и звуки, выделяемые различными материалами в раз-

Незримая рука


Новое здание страховой компании "Ллойдса" в Лондоне

Брайан Хэттон

18

THE INVISIBLE HAND

Brian Hatton examines the influence which produced a blend of Classical and hi-tech styles for the Lloyd's headquarters.



В конце двадцатого столетия рамки былого международного влияния британского капитализма сузились до "финансового сервиса": банковских операций, страхового дела, которого обосновался в основном в лондонском Сити.

Его "незаметный экспорт" является одной из двух сфер деловой жизни (первая — северноморская нефть), которая стабилизирует баланс в международной торговле и укрепляет позиции нынешнего консервативного правительства.

Не случайно, что именно из этой экономической сферы поступил заказ на два наиболее значительных архитектурных проекта этого десятилетия в Великобритании, а именно: штаб-квартиры Банка Гонконга и Шанхая (архит. Норман Фостер) и нового здания страховой компании Ллойдса (архит. Ричард Роджерс).

Труднее всего объяснить, почему эти заказчики предпочли представить себя в формах, заимствованных из индустриально-промышленной культуры, которая так заметно увяла за последнее время на Британских островах и чей спад в некоторой степени объясняется безразличием к ней как раз инвестиционных учреждений лондонского Сити.

На самом деле потребление промышленности и расцвет вышеназванного "сервиса" в британской экономике, можно сказать, нашли в новом здании Ллойдса свое яркое метафорическое выражение. Что касается этого сооружения, которое не имеет никакого отношения к нефтеперегонному заводу, хотя и похоже на него, то само по себе оно ничего бы не значило, если бы не принадлежность к "сервису". Его дизайн демонстрирует торжество "сервиса" над материальными ценностями, победу процесса над законченной формой, технологиями производства над произведенным продуктом, способа исполнения над стилем. Больше того, мы можем пойти еще дальше и охарактеризовать это здание страховых учреждений как представляющее собой гигантально разработанный и исчерпывающий образец страховой архитектуры.

Когда я говорю "демонстрирует", то поступаю умышленно, ибо здание изображает, а не является торжеством механики — это риторический образ, рожденный из увеличенного, в стиле барокко, показа отдельных механических и конструктивных свойств.

Будучи не корпоративным центром, а необычайно успешно действующим частным торговым предприятием, компания "Ллойдс" трижды за последнее столетие становилась тесно в своих стенах.

Началом ее становления послужил кофейный дом, основанный в конце XVII в., он же дал и название компании. В XIX в. Ллойдс переехала в здание Королевской биржи, построенной Кокерелом, а в 1928 г. -- в новое здание, стоявшее на месте нынешнего.

В 1958 г. компания заняла часть участка по соседству, однако в 1970-е годы для ее деятельности снова потребовалось большее зальное пространство, занимающее целый этаж, в Англии называемое "Рoom".

Сегодняшним директорам искали окончательного решения проблем своего расселения для того, чтобы быть уверенным, что компания никогда больше не придется "вырасти" из своих размеров или оказаться слишком тесной для современной технологии. Такой прогноз дальнейшего развития фирмы и возможных объективных изменений при учете расположения здания на одном и том же участке был первым условием в работе над проектом нового сооружения. Второе касалось характера деятельности самой компании. Ллойдс — это своего рода магазин, но магазин закрытого типа, в котором как продавцы, так и покупатели являются членами изысканного и со своими традициями клуба, где все сделки совершаются "один на один" по принципу "мое слово — закон". Его можно еще представить как универмаг страховых услуг вместе с действующей посреднической contador для приобретения от имени зарубежных клиентов защиты от всякого рода риска у синдикатов страховщиков, которые образуют основу сообщества "Ллойдс".

Компания организована по принципу клеточечек, подобно многим прогрессивным архитектурным системам: если один синдикат терпит неудачу, остальная структура не страдает.

Учитывая требования к участку, имеющему определенные в 1928 г. границы застройки, которые обозначены еще в средневековом плане Сити (археологические раскопки ведутся по соседству), главные черты нового здания было легко предсказать: это вместительный зал, имеющий высоту, может быть даже и форму, атриума, объем. Можно было бы также предвидеть его непосредственную связь с жизнью улицы, открытость помещений для публики, экспрессивную артикуляцию. Что до остальных особенностей этого проекта, то об их предопределенности говорить по меньшей мере сложно.

Наиценнейшая выражение в этом сооружении идеология технологического рационализма привлекательна стремлени-

ем найти оптимальные решения названных проблем путем точного анализа функциональности применяемой техники. Насколько сможет эта стратегия распространяться на архитектуру из породивших ее сфер приборостроения и передовой техники, зависит от двух вещей: во-первых, от возможности перевода распылывающих требований в определенную систему спецификаций и, во-вторых, от возможности установить, где пластика проекта не выходит за границы объективного анализа.

В действительности никакое архитектурное сооружение, входящее в правах изобразительного символа в социальную и культурную сферы, не может полностью соответствовать этим требованиям.

Стонут снова останавливаться на этих очевидных моментах ради необходимости привести некую критическую дистанцию между самим собой и технической риторикой, в которую облечено это сооружение.

"У нас есть ответ — у нас есть технология". Да, прогрессивная технология может или не может быть ответом, однако что представляет собой сам вопрос? Этот повод вернуться к предыдущим, ибо как только кто-то откладывает вопрос о критических предпосылках и прислушивается только к пространственным толкованиям внешнего облика, формы и расположения каждого компонента в отдельности, он, несомненно, будет поражен множеством элементов, которые действительно являются великолепными решениями проблем, вытекающих из неподуманных, не поддающихся исследованию гипотез идеологического, а возможно и подсознательного свойства.

Отказ от обсуждения подсознательного, игнорирование навязываемых идей, а также противоречий между образом мышления в архитектуре и бизнесе ведет к неопределенности, съёмки образа, что характерно для экстерьера нового здания и наиболее красноречиво выражено в интерьерах кабинетов и залов заседаний, находящихся вне поля зрения публики. Таковы интимные помещения в классическом стиле Р. Адама, полностью воспроизводящие зал заседаний старого здания компании, вплоть до мебели той эпохи.

Этот фрагмент реставрированного здания, напоминающий краснозвездую усыпальницу в каркасе хай-тек, мог восприниматься просто как сентиментальная привязанность к некой фамильной ветви, как интимного свойства эквивалент сохранившемуся с 1928 г. классическому виду здания спроектированного Ф. Купера со стороны улицы. Кроме того, приверженность Р. Адама к античной классике и "введение" в его постройки археологических образцов римской архитектуры с помощью слепков (которые все еще производят лондонские фирмы, специализирующимися в области интерьера) было ранней предпосылкой развития технологии заводского изготовления сборных и комбинируемых строительных деталей, которую утверждает Ллойд.

Остальная часть этажа, где расположен зал заседаний дирекции, отдана во власть французского декоратора Жака Гранже, использовавшего в оформлении интерьеров изображения дорических колонн, электрические двери и другие приемы в стилистике кича.

Сохранение в здании Ллойда этих претензий на классику в новом окружении не может быть легко отвергнуто как крайность или "нервный срыв" со стороны правления компании. Оно выражает смутное предположение, что хотя работы может быть сделана и деньги заработаны в обстановке так называемого сервисного модернизма, его плоды и жизнеспособность все же меркнут на фоне традиционных форм аристократического классицизма, феодальности и ремесленного искусства. В той мере, в которой интимность и роскошь еще сохраняют свое значение, они и классические атрибуты административных помещений противоречат характеру нижней части здания.

Можно считать, что как раз архитектура нового здания Ллойд и выражает собой такие понятия, как прямота, искренность, ясность и уверенность. Однако эти категории

применены в данном случае только в механистическом смысле. На самом деле в этом здании много такого, что недоступно пониманию, зренiu, что подавляет и, наконец, в ряде случаев совершенно не поддается обоснованию.

Если административное ядро сооружения в конечном счете претендует на подделку под классицизм (говоря это, я имею в виду все здание, занимаемое Ллойдом, а не девятьдесят его, спроектированных с участием Роджерса), то экстерьер его общественной части буквально взрывается неизвестным функционализмом в духе барокко, культом механики и его психологическими эффектами. Для публикации он будет похож на механизм, производящий впечатление своим движением и растворяющийся в ночи, как у Эриха Мендельсона, впервые использовавшего этот эффект, доведя его до символа чистой оптической энергии, вроде Чеширского кота из знаменитой сказки Льюиса Кэрролла, который исчезает в воздухе, оставляя после себя лишь ироническую усмешку.


Однако в другие часы и с других точек все это, возможно, будет осущать лишь в виде некоего предчувствия и, сбываю все с толку, нарушив покой, напоминать что-то другое. Лицо я нахожу его тяжеловесным, когда смотрю южной стороны и стараюсь выкинуть из головы комичный образ Машинки-Молоха из фильма «Фрица Ланга "Метрополис"». Когда я произношу "бесконтрольно", я говорю об архитектуре и ее обратной стороне, поскольку высотные части здания получились явно больше, чем предполагалось ранее. Ллойд определился в отношении своей дальнейшей страховой политики, которая материализовалась в 12-этажной многоступенчатой "мегаструктуре", сообразной тому объединяющему принципу, по которому строится инфраструктура сообщества Ллойда.

Несущие конструкции сооружения расчленены рядом балконов-полок, которые группируются в разные по протяженности вертикальные "модули" — от краткосрочных и быстро изменяющихся (вычислительные центры), более стабильных во времени (лифтовые шахты и сантехнические кабинки) до постоянных устойчивых частей (помещения управления). Благодаря возможности легко менять расположение этих компонентов, состоящих из набора готовых строительных деталей; здесь использовано исповедуемое Луисом Кантом четкое разделение главных (служебных) и обслуживающих пространств здания.

В то же время здесь выявлено еще одно глубокое различие: между нарочитой демонстрацией оборудования в экстерьере, вертикаль которого буквально перенасыщена трубами, кранами, лифтовыми шахтами и техническими узлами, и тщательной маскировкой его внутри здания с помощью горизонтальной прокладки коммуникаций между уровнями потолков и полов. Это открывает великолепные возможности для организации просторного внутреннего пространства с обилием света и ясности, несколько напоминающей трепанацию черепа, характерную для международного делового минимализма.

Целостность внутреннего пространства опущается тотчас же при входе в главное помещение Ллойда — "Room". Оно чуть приподнято над уровнем улицы, открывая таким образом низкий полустул с его кафе, ресторанами, амфитеатром конференц-зала для широкого доступа публики. Двухэтажное пространство "Room" ограничено "стеной света" — тремя слоями стеклянных панелей, состоящих из матовых призм. Поступающий из помещений воздух циркулирует в промежутках между стеклянными поверхностями, как бы воплощающей месть автора "Центрсюза" Ле Корбюзе о "дышащем здании".

Использование стеклянных поверхностей наряду с регулируемым в течение 24 часов климатическим режимом дает в среднем, как утверждают специалисты, на 55 % меньший расход энергии по сравнению с другими офисами Англии. Значительную роль в этой системе играет решетчатый потолок, имеющий "розетки" — изящно нарисованные



элементы арматуры, имеющие форму опрокинутого блюда и представляющие собой локальный источник направленного вниз света, а также увлажненного и ароматизированного воздуха. Льющийся сквозь стеклянные панели естественный свет в сочетании с вертикальными столбиками искусственного освещения — основное достоинство интерьера, свободного от конструктивных препятствий. Вертикальные опоры вынесены наружу, все лестничные узлы, лифтовые шахты, сантехнические блоки, вертикальные коммуникации вместе с хозяйственными службами объединены в самостоятельных башнях-сателлитах за пределами основного объема здания. Намеренное выявление этих подобных "башен" по углам придает, если смотреть с улицы, колоритность всему высотному комплексу.

В действительности же подобная комбинация рационально организованного, ортогонального внутреннего пространства, "вложенного" в обертку из хаотичного и в некотором смысле средневекового экsterьера, обнаживает свою преемственность с дворцовыми зданиями XVIII века, например постройками Р. Адама, положившими начало направлению свободной планировки в Англии.

Именно к особнякам, принадлежавшим аристократии, а не дворцам Викторианской эпохи, где проходили публичные церемонии, обратился Роджерс в своей трактовке здания Ллойд, именно они служили истинной моделью, принося в его экsterьер некоторую связь с готикой. В интерьере, с другой стороны, сходство с готикой (если уже проводить эту довольно-таки надуманную параллель) можно усмотреть в силуэте атриума, повторяющего очертания окна готического храма. Вместе с так называемым перпендикулярным стилем это и есть "купеическая" готика, получившая распространение в капеллах и часовнях во всей Англии. Однако, на мой взгляд, здание Ллойд ближе к историческим стилям, господствовавшим начиная с XVII в., т.е. со временем основания компании.

Если внутри здания улавливается намек на утверждающую ясность церковного пространства, о чем говорят обрамляющие атриум антресоли, наивающие над "Roof" подобно галерям над боковыми приделами в английских церквях, то экsterьер как бы собрал в образе гигантской машины неуклюжие, тяжеловесные и криволинейные формы барокко, грубо выпирающие углы, дымовые трубы и похожие на иллюминаторы окна промышленных зданий Хоксмора и Вэнбро. Таким же намеком на прошлое служит стилизованный под кафедру протестантской церкви возвышение в створкалистическом стиле, в центре которого достаточно символично помещен колокол, во все времена воззвавший своим звоном о катастрофах или значительных событиях.

Электронное оборудование для связи и информационного обеспечения скрыто пронизывает все здание Ллойдс и обнаруживается в так называемых "боксах" — местах деятельности страховых агентов. Взаимодействие архитектурных и инженерных функций нигде так не проявляется, как здесь. По настоянию заказчика "боксы" изготовлены из твердых пород древесины, каждый из которых состоит из длинного стола и двух сидений по обе стороны, подобно традиционным церковным скамьям.



Место, где совершаются финансовые операции Ллойдс, — это не биржа в привычном для нас смысле. Сделки здесь происходят в обстановке спокойствия и умиротворения. Кстати, деревянные скамьи также создают немного молитвенную или кабинетную атмосферу, хотя "боксы" буквально напичканы электроникой, которая сосредоточена в приподнятом уровне пола, и включает все современные средства связи, источники питания и индивидуальные кондиционеры.


Работая непосредственно за своей конторкой, страховому агенту достаточно поднять глаза, чтобы увидеть главное преимущество архитектурной организации интерьера: вели-

коление света и пространства атриума, возносящегося далеко вверх над эскалаторами и ярусами всех 12 этажей здания. В настоящее время верхние из них заполнены конторскими помещениями, имеющими вид капсул, которые по мере расширения рынка могут выниматься.

Кульминацией этого вознесения завершается стеклянным цилиндрическим сводом, поднятym на 93 м над уровнем пола "Room". Атриум отличается от приватных общественных пространств вестибюлей современных отелей. Он является олицетворением сути деятельности самих служащих страховых фирм и, несомненно, как и многое другое в здании Ллойда, создан под влиянием идей Райта и его здания контор Ларкина в Буффало.

Можно утверждать, что историческим прототипом здесь является Хрустальный дворец (1851). Об этом свидетельствуют, во-первых, применение прогрессивных приемов создания простой и ясной конструкции с помощью легких элементов заводского изготовления и, во-вторых, использование временных или мобильных элементов внутри неизменного жесткого каркаса.





В то время как в здании Ллойдс и в Хрустальном дворце звучат отголоски европейской церковной архитектуры (Хрустальный дворец, как и английский кафедральный собор, имеет длинный неф с центральным трансептом), простота и общественный характер, присущие последнему, на чисто пропадают в нагромождении внешних деталей и обивований в здании Ллойдс. Единственное, чем достигается этот эффект, — это способ освещения и пространственной организации интерьера.

Движение вверх имеет свою драматургию и спланировано так, чтобы привнести в жизнь страхового служащего элемент возвышенного. Он может подняться на всю высоту к своду атриума на эскалаторах или, пройдя к служебным башням, воспользоваться лифтом из прозрачного стекла, выходящим на улицу, созерцая по мере подъема окна крыши Сити.

Вся функциональная нагрузка в этом здании сконцентрирована на защищенной деятельности страхового агента, внутри своего "бокса" рассчитывающего наивыгоднейшее деление риска на страховую премию и страховое покрытие. Катастрофы и стихийные бедствия просчитываются по другим пунктам с точностью до одной десятой в обстановке, исключающей какой бы то ни было дискомфорт или отвлечение внимания. Именно здесь философия функционализма в архитектуре обязана выразить с помощью такого же неосознанного проникновения, как свежий воздух и постоянное ощущение надежности, составляющие суть страхового дела: вы не видите ее, не слышите, не чувствуете ее запаха, но вы знаете, что она здесь. Внутреннее пространство здания Ллойдс достигает прозрачности "струящейся тишины". Здесь воплощается модернистская идея совпадения воображаемого и реального пространства.



Однако эта "прозрачность" словно в насмешку завернула в кожок экстерьера, где каждое приспособление обслуживающей его системы кричаще выставлено напоказ. Это как если бы архитекторы решили построить действующую модель Второго закона термодинамики, согласно которому стремление к порядку неизбежно увеличивает беспорядок (антропию) вокруг него. Если экстерьер здания и говорит об его интерьере, то в здании Ллойда типична представлена шумом, простота — запутанностью, бесодержательность — деловитостью. Здесь я использую каламбур: что есть рынок, но не суета^{*}? Настоящий ли это рынок — да, именно он. Бизнес, который осуществляется на Бирже, в противоположность пространству, где он происходит, демонстрируется здесь активностью механического экстерьера.

То, что мы имеем в данном случае, не является, как сказал один английский критик, "позем машине"; вопреки итальянцу Сант-Элиа, наверняка воодушевившемуся бы при виде служебных "башен" Ллойдс, в страховом деле также нет места для эстетики динамики, как в пристрастиях страхового агента нет места для опасной езды. Был ли гла-ва и теоретик футуризма Филиппо Томмазо Маринетти застрахован, когда разбил свою машину об "Манифест футуризма"? Нет, то, что мы имеем здесь, лучше назвать позмой капитализму, ибо это рынок, который прославляется в метафорическом значении механического натурализма (в разрядку). С помощью функционалистической метафоры рынок будет превращаться в зерлище и в процессе этого превращения обратят естественность. Сделав внутри обзорную галерею, выходящую в атриум, Роджер попытался вовлечь публику в здание. Однако педантическая деятельность внутри самой "Room" не способна оказать эмоциональное впечатление. Действительно, из страховых операций трудно сделать зерлище — это та сфера деятельности, где отсутствие новостей — лучшая новость. Лишь само сооружение может стать символом риторического осмысливания всего сущего.

Идея имитации природы находилась в центре развития архитектурной философии функционализма. Со временем, когда Адамом Смитом и другими политэкономами была развита теория рынка с ее духом рынка как своего рода некой естественности, данной сущности предопределенной очевидностью независимых и гомеостатических сил, каковыми являются спрос и предложение, с тех самых времён получила развитие и категория образности в эстетике. Именно ней мы обращаемся, сравнивая экстерьер здания с архитектурной риторикой. В концепции "живописности" (пикчерес) образы истронутой природы толковались как моральные символы.

Сегодня "природа" Ллойдс ассоциируется с обретшей свободу и великолепно оснащенной деятельностью идеального рынка, однако его "неизримая рука" (если применить знаменитое выражение Адама Смита) выражена метафорой, заключающейся в гротесковом показе "голой сути" — механических функций, с помощью которых поддерживается равновесие его внутренней среды.

Здание Ллойдс, поистине олицетворяющее собой идеальный капиталистический город с его безостановочным развитием и неограниченностью финансовых операций, можно уподобить природной стихии, спрессованной в высокую и ослепительную по своему смыслу риторическую метафору, в которой мистическим образом столкнулись в противоборстве энергии природы и природа энергии как выражители разных идеологий.

Однако совсем не здание — машина в том смысле, который вытекает из идеологии естественности. Таков лишь сам рынок.

Перевод И.Личагиной и А.Раппапорта

* Игра слов "business" — дело, "busyness" — суета (Примеч. пер.).

Ландшафтная архитектура Минска



Государственная премия СССР 1989 г. в области архитектуры Жлобо Николаю Федоровичу (руководитель авторского коллектива), Юртину Борису Олеговичу, Шильниковской Валентине Павловне, Жлобо Людмиле Александровне, Герасименко Дмитрию Васильевичу, Беликовой Людмиле Владимирамовне, архитекторам; Самоничку Александру Георгиевичу, инженеру — за архитектурно-ландшафтные комплексы восточных районов г. Минска.

Б.Юртин — К разработке проекта Вылеско-Минской водной системы Минскпротрест приступил в 1968 г. Коллектив ландшафтных архитекторов и инженеров выполнил работы по водному благоустройству, преобразованию и эстетическому обогащению городских ландшафтов. Мы понимали, что недостаточно подать в Свислочь дополнительную воду: ее надо было сохранить в городе, имеющем перепады отметок рельефа. Ведь не случайно в станицу вся р. Свислочь была перекрыта множеством мельниц... И вот в наши дни на Свислочи формируется семиступенчатый водный каскад, пересекающий город с севера-запада на юго-восток и включающий последовательно искусственные водохранилища — Заславльское, Кривину, Дроды, Комсомольское озеро, Центральное, Серебрянское (ТЭЦ-2) и Чижковское (ТЭЦ-3). Каскад стал главной композиционной осью важнейшего структурного элемента города — водно-зеленого диаметра. Было создано водно-парковое кольцо, пополненное водами Свислочи ее притоков Слепянки и Лошицы. Северо-восточное полукольцо — (Слепянская система) — уже действует (1987-1988), а юго-западное — (Лошицкая система) — находится в процессе проектирования и строительства. Таким образом, благодаря комплексному подходу к работе наряду с техническим водоснабжением решены важнейшие проблемы оздоровления городской среды, созданы условия отдыха вблизи жилья, достигнута выразительность застройки, что особенно ценно в условиях массового строительства.

Н.Жлобо — В зависимости от конкретных градостроительных и природных условий композиция водно-парковых территорий основана на контрастном чередовании открытых пространств крупных водоемов и затененных зелеными каналами и декоративными бассейнами. В спленянской системе созданы 14 искусственных водоемов общей площадью 157 га и 13 декоративных каскадов.

В.Шильникова — За время реализации программы преобразования и обогащения ландшафтов Минска — а это более 20 лет — было много трудностей. Вначале сложно было передать эту работу ландшафтным архитекторам: технологии предлагалипустить вилейскую воду в город по технологическим каналам и подземным водоводам. Затем шла борьба со строителями: авторы проекта добивались качественного исполнения сооружений в натуре. Кроме того, не была создана служба эксплуатации водных объектов, поэтому уникальные сооружения и сейчас находятся под угрозой постепенного ветшания и даже разрушения.

Н.Жлобо — Проектирование всех элементов архитектурно-ландшафтной системы приходилось вести параллельно с решением чисто технических задач. Ведь каналы выполняют функции плотин, поддерживающие постоянный уровень в водоемах. Их конструкции используются для прокладки инженерных коммуникаций, пешеходных мостов и устройства донных выпусков для снижения уровня воды. Кроме того, каскады способствуют процессу самоочищения воды.

Б.Юртин — В начале работы аналогами для авторского коллектива послужили: старинный парк Софиевка в Умане с удивительной водной феерией, образованной на малой реке Каменке за счет перепада отметок рельефа, а также современная система каскадов — «барражей», созданных в Ереване, на реке Гаядан. У армян и украинцев мы учились искусству работы с водой.

По общему мнению авторского коллектива, удалось воплотить в жизнь идею генерального плана города, связанную с водным благоустройством и ландшафтным преобразованием городской территории. Кроме того, продемонстрированы возможности ландшафтной архитектуры в условиях сплошной урбанизации. Этой работой поднят авторитет архитектора-ландшафтника.

Материал подготовила М.Евсеева





Схема Слепянской водной системы

Схема формирования водо-зеленой системы Минска



— Z₁ — Z₂ — Z₃ — R



Набережная с каскадами в жилом районе Серебрянка.
Архитекторы Н.Жлобо,
Л.Белякова

Водно-зеленая панорама в парке "45-летия освобождения БССР". Архитекторы Н.Жлобо, А.Голяков

Каскад в районе Партизанского проспекта. Архитектор Н.Жлобо





Каскад в жилом районе
"Уральская-Менделеева"
Архитекторы Н.Жлобо,
Л.Белякова, инженер А.Са-
мончик

Спелянская водная систе-
ма в микрорайоне Зеле-
ный Луг-б. Архитекторы
Н.Жлобо, Б.Юртин,
В.Шильниковская, Л.Жло-
бо, Д.Геращенко, инженер
А.Самончик



Каскад в парке "Трудовые
резервы". Архитектор
Н.Жлобо, инженер А.Са-
мончик

Набережная в жилом рай-
оне Серебрянка. Архите-
кторы Н.Жлобо, Л.Белякова


Обновленная Третьяковка

Е.Мельников

28

Государственная Третьяковская галерея. Инженерный корпус. Вид со стороны библиотеки Академии педагогических наук





Проект реконструкции Государственной Третьяковской галереи, что в Лаврушинском переулке в Москве, был разработан коллективом архитекторов Московского научно-исследовательского и проектного института объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения (руководитель авторского коллектива И. Виноградский, главные архитекторы проектов Г. Астафьев и Б. Климентов).

Однако сказать, что это реконструкция, значит сказать недостаточно. Проекты реконструкции Третьяковской галереи предусмотрены не только капитальный ремонт, восстановление и реставрация существующих экспозиционных залов. Площади помещений для показа художественных произведений (многие из которых хранятся в запасниках галерей) значительно увеличены за счет присоединения для этих целей зданий старой постройки. Помимо этого возведены новые сооружения. Работая над образом зданий, архитекторы стремились, чтобы новые постройки органично вписались в историческую среду, составили бы единый градостроительный ансамбль с сохранившимися памятниками архитектуры.

По замыслу архитекторов, вместе с старой Третьяковки создаются развивающий традиции национального зодчества музейный комплекс, крупный историко-культурный заповедник. Целью реконструкции и нового строительства были сохранение и развитие сокровищницы русского национального искусства, обеспечение современного уровня работы Третьяковки как музея, хранилища, научно-исследовательского и методического центра.

Как известно, Государственная Третьяковская галерея расположена в заповедной зоне "Замоскворечье", где в значительной степени еще сохранена историческая сложившаяся

застройка. Поэтому разработка проекта предшествовала историко-архитектурный анализ. Были внимательно изучены архивные материалы, обследованы старые строения и проведен тщательный анализ территории уникального комплекса.

От старой усадьбы XVII в., на месте которой размещена Третьяковка, сохранились каменный дом в глубине участка и правый флигель. В 1835-1850 гг. усадьба перестраивалась.

Всемирно известная сокровищница русского искусства — Третьяковка — была изначально основана в 1856 г. Именно тогда Павел Михайлович Третьяков купил первые живописные полотна: "Искушение" Н. Шильдера и "Стычка с филиппинскими контрабандистами" В. Худякова, положившими начало его коллекции. В 1872 г. купцы Третьяковы покупают в Толмачах усадьбу и размещают коллекцию живописи в комнатах своего дома. Но коллекция быстро разрастается. В 1874 г. к жилому дому пристраиваются два выставочных зала. Затем строятся новые залы. В 1881 г. к быстро разросшейся коллекции Третьякова открывается доступ широкой публики. К небольшому двухэтажному дому в Толмачах потянулись людские вереницы.

В начале нашего века по проекту художника В. Васнецова была проведена реконструкция фасадов особняка Третьякова, сохранившихся до сих пор. Немало лет прошло с тех пор, здание почти век простояло без капитального ремонта.

Правда, нельзя не сказать о том, что в 1940-1950-х гг. были частично реализованы проектные предложения по развитию Государственной Третьяковской галереи, разработанные А. Шусевым и Л. Рудневым. В новом проекте реконструкции коллектив

Генеральный план

- 1 — главный экспозиционный корпус;
- 2 — депозитарий;
- 3 — инженерный корпус;
- 4 — церковь Николы в Толмачах, XVII-XIX вв. — концертный зал;
- 5 — флигель главного дома Третьяковых — столовая;
- 6 — палаты XVII-XIX вв. — хранилище и экспозиция икон;
- 7 — городская усадьба XIX в. — хранение и экспозиция графики;
- 8 — палаты XVII-XIX вв.

архитекторов под руководством И. Виноградского — проанализировал эти материалы и использовал их в своей работе, внеся необходимые современные корректировки. Отметим также, что первоначально Гипротектр был выполнен ТЭР — технико-экономический расчет, переданный в Моспроект и МНИИПОКОЗ.

Новая реконструкция была обусловлена необходимости. Помещения Третьяковки пришли в аварийное состояние, часть из них была закрыта. Световые фонари протекали. Освещенность экспозиционных залов не отвечала современным нормам. В старом здании не было должным образом продуманы потоки посетителей, отсутствовали зоны отдыха, столь характерные для современных музеев. Инженерное оборудование находилось в крайне неудовлетворительном состоянии.


Бережное отношение к традициям и памятникам архитектуры — главный принцип, которым руководствовались архитекторы, создавая проект реконструкции и расширения Третьяковской галереи. Проблема эта не так проста, как может показаться наначала. На Западе сегодня построено немало современных музеев, из них, можно сказать, в ногу со временем. К примеру, музей известного западногерманского собирателя современного искусства Людвига в Кельсе, его образ, архитектурные конструкции, решение внутреннего пространства — воплощение новейших представлений об архитектуре нашего компьютерного времени (архитекторы Петер Бусман, Гофрид Хаберер). Или Музей современного искусства в другом городе ФРГ — Менхингладахе (архит. Ханс Холляйн) — пример "космической" архитектуры. Они свидетельство того, как далеко вперед шагнула архитектурная мысль в Западной Европе.




Проект благоустройства
пешеходной зоны

Макет. Вид со стороны
Лаврушинского переулка

Макет комплекса





Конечно же, и наши архитекторы — авторы проекта реконструкции Третьяковки — не могли не стремиться к тому, чтобы новый музейный комплекс соответствовал духу времени. Ими был разработан ряд модернистских вариантов, отвергнутых, однако, руководством галереи, требования которого сводились к тому, чтобы прежний образ Третьяковки не был изменен. Такой почвеннический подход к проектированию не мог устроить архитекторов, однако они не могли совсем не посчитаться с мнением заказчика.

В основу нового проекта реконструкции положена тенденция максимального сохранения существующей исторически сложившейся застройки западного района Кадашев.

Проектом предусмотрены ряд принципиальных решений. Акцентирована основная поперечная ось комплекса — дом Третьякова. Он является центральным композиционным ядром. Внутренние открытые дворы старой Третьяковки перекрыты с целью увеличения экспозиционной площади. Более рационально организованы входы и выходы в здание, исключающие перекрестивания потоков посетителей. Осуществлена перепланировка выставочных залов с целью лучшей организации экспозиций. Полностью заменены световые кривельные фонари. В соответствии с программой проектирования в подвальном этаже размещены гардеробы, санузлы, курительные комнаты, справочно-информационные службы, бытовки для обслуживающего персонала, буфеты.

Подвалные помещения имеют связь с депозитарием через подземный переход, а также с инженерным корпусом.

Для вертикальных связей с верхними этажами реконструированы существующие лестницы и сооружены

новые в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

В выставочных залах первого этажа, не имеющих естественного освещения, будет экспонироваться графика. На втором этаже, в реконструированных залах и в новых залах, образованных путем перекрытия внутренних дворов, развертывается экспозиция живописи начиная с иконописи и кончая живописью начала ХХ в. Сохраняются именные залы художников: Иванова, Врубеля и других. Экспозиционные залы второго этажа имеют естественное освещение через фонари верхнего света с автоматическим подключением электросвещения при уменьшении естественной освещенности здания галереи.

Реконструкция и капитальному ремонту подлежат существующие фасады старой Третьяковки. Главный вход в музей теперь устроен со стороны главного фасада дома Третьякова.

Если смотреть со стороны Лаврушинского переулка, то справа от основного здания сооружен депозитарий — хранилище произведений искусства. Отметим, что депозитарий предусмотрительно построен первоначально — в него были перенесены все картины и скульптуры из основного здания Третьяковки, и только после этого приступили к ее реконструкции.

Архитектурный образ депозитария решен в увязке с правым крылом Третьяковки, построенным по проекту А.Шусева. В депозитарии имеются вместительное и просторное хранилища, мастерские реставрации скульптуры. Рядом с ними размещены приемно-диспетчерский блок с помещениями малой механизации. Этажом выше — реставрационные мастерские столярной и темперной живописи, хранилище произведений графики. Еще выше — хранилище живописи разных веков. В депозитарии



будут также храниться ткани, мебель и рамы. Есть просмотровый зал. Много контролирующей и управляющей электроники.

Слева от старого здания Третьяковки сооружен новый корпус многофункционального назначения. Поскольку в нем разместились технические службы — кондиционеры и автоматические системы, поддерживающие температурный и влажностный режим в помещениях, вычислительный центр, его называли инженерным корпусом. Но помимо в нем находятся различные по назначению помещения — студия детского художественного творчества, лекционный зал, конференц-зал на 450 мест с радиоцентром, кабинетами переводчиков, звуко- и киноаппаратной, выставочные залы.

Инженерный корпус выходит своими фасадами на Лаврушинский и Толмачевский переулки и охватывает полукольцом памятник архитектуры — церковь Николы в Толмачах. Три отдельных здания корпуса композиционно объединяются между собой арками, сквозь которые улицы визуально связаны с дворовым пространством. Во внутреннем дворике предполагается открыта экспозиция скульптуры. Экспозиционные площади инженерного корпуса составят более полутора тысяч квадратных метров. В память ЭВМ будут введены сведения о произведениях собственной коллекции и коллекции музеев СССР. Здание возведено из монолитного бетона. Облицовочные плиты — из красного и белого бетона.

Помимо архитекторов МНИИ ПОКОЗА к работе по реконструкции Третьяковки была привлечена мастерская N 13 Моспроекта-2, специализирующаяся на реставрации памятников архитектуры. Под руководством архитекторов этой мастерской А.Вершистейна и Т.Раковой осуществля-

32



лены реставрация и капитальный ремонт Васнецовского фасада Третьяковки. Старый фасад успел прийти в негодность. Были отреставрированы дубовые входные двери, выполненные по рисунку В. Васнецова заменены только лишь гладкие поверхности, а резьба осталась подлинной. Произведена расчистка резного герба Москвы — Георгия Победоносца — над главным входом — итальянский белый песчаник был в какое-то время закрашен серой краской. Керамический фриз со сложным растительным орнаментом, покрытый майоликой, выполненный также Васнецовым, частично реставрирован, а местами воспроизведен заново. Восстановлена традиционная терракотовая красного колера покраска фасадов. Из дуба выполнена столярка окон. Восстановлены по образцу существовавших решетки на окнах.

Теми же архитекторами — А. Верштейном и Т. Раковой — разработан проект реставрации церкви Николы Чудотворца в Толмачах, вошед-

шей в новый комплекс Третьяковки. История этого памятника архитектуры XVII–XIX вв. любопытна. Расположенный на пересечении Большого и Малого Толмачевских переулков, он находился вблизи старого здания Третьяковки. Название церкви происходит от урочища Толмачи — поселка толмачей — русских и татарских переводчиков — в Замоскворечье. Поначалу церкви были деревянной. В 1697 г. на ее месте сооружена каменная церковь. Новый храм был освящен во имя Сопоставления Святого Духа, а Никольский престол перенесен в южный придел трапезной. Церковь стала называться Сопоставленской толмачами, а позднее Николы в Толмачах.

К квадратному в плане храму с запада примыкала трапезная с южным приделом и колокольней, стоявшая на одной оси с храмом. В 1833 г. трапезная перестраивалась под наблюдением архитектора Ф. Шестакова. Новая трапезная имела два симметричных придела. В 1845 г.


стены и своды трапезной были расписаны художником Малаховым.

В 1856 г. Сопоставленский храм перестраивается. По окончании работ церковь расписывается художником Степановым. В 1858 г. церковь освящается митрополитом Филаретом.


Довольно подробный рассказ об истории церкви Николы в Толмачах сделан с той целью, чтобы показать значимость этого памятника архитектуры в русской истории и русской архитектуре. Однако в 1929 г., когда церковь Николы в Толмачах передается в владение Государственной Третьяковской галерее, в связи с приспособлением здания под хранилище живописи были... сломаны главы церкви и три верхних яруса колокольни. В четверике храма установлены два междуэтажных перекрытия. Разорен иконостас храма. Разобрана ограда церкви.

Авторами проекта реставрации церкви были обнаружены под крышей четверика остатки основания всех пяти глав. Это очень помогло.


РАЗРЕЗ 1-1



РАЗРЕЗ 2-2



РАЗРЕЗ 3-3



Кроме того, были обнаружены и разысканы старые фотографии церкви. Обмерены сохранившиеся белокаменные детали. Вычислена пропорции.

По проекту приспособления памятников архитектуры архитекторов МНИИПОКОЗа в трапезной церкви создается концертный зал. Архитекторы-реставраторы восстановили в интерьере лепной декор из искусственного мрамора, резные капители колонн, полы из песчаника, позолоту деревянных деталей, живопись на сводах, осветительную арматуру — паноптицила, люстры. На наружных фасадах воссозданы белокаменные колонны и карнизы трапезной и церк-

ви. Восстановлены металлические решетки на окнах по образцу существовавших. Воссоздана колокольня, три ее верхних яруса.

Этому памятнику русской архитектуры, возрожденному архитекторами, предстоит прожить свою вторую жизнь. Будем надеяться, что на этот раз обойдется без варварства.

Кроме церкви Николы в Толмачах и здания самой Третьяковки архитекторы-реставраторы обнаружили на ее территории палаты XVII-XIX вв. После их реставрации здесь разместятся экспозиции икон и научно-реставрационные службы.

Еще один дом — палаты XVII-

XIX вв. — реставрируется по проекту архитектора Л.Шитовой.

В усадьбе Протопоповых, также приобретенной в свое время Третьяковыми, на втором этаже восстановлены парадные комнаты. Воссозданы сложный лепной декор, художественный паркет полов, филечнатые двери, кристальные люстры. В "доме Протопоповых" будут находиться административные службы и дирекция Третьяковки.

В работе по реконструкции Третьяковки активное и непосредственное участие принимала финская фирма "ЮИТ - ЮХТИОМЯ".

На этом можно было закончить

Иженерный корпус. Фрагмент конференц-зала

Иженерный корпус. Фрагмент

Депозитарий. Фрагмент

Иженерный корпус. Лекционный зал





статью. Но все же нельзя не сказать о том, что в печати и в разговорах между архитекторами высказываются различные точки зрения вплоть до утверждения, что новый проект приведет к разрушению исторической застройки Замоскворечья. Думается, что с этим согласиться нельзя.

Строительство нового комплекса Государственной Третьяковской галереи подходит к концу. Вскоре обновленная Третьяковка приветливо распахнет свои двери всем, кто любит и ценит русское искусство.



Церковь Николы в Толмачево. Фотография из альбома Иконостас Никольского го придела

Инженерный корпус. Вид со стороны Толмачевского и Лаврушинского переулков

Жан-Пьер Бюффи — архитектура жилища

С. Казаков

36



Ж.-П.Бюффи — представитель современных архитекторов Франции, которое уже набрало высоту архитектурного мастерства, оставаясь в лучшем творческом возрасте. Окончив в 1967 г. парижскую Эколу де бозар, Жан-Пьер вошел в архитектуру постепенно, без шумных авангард и катализмов. Однако приобщенность к «декларации семерых» 1973 г. явно свидетельствовала о его активности в вопросе переосмысливания подхода к архитектуре.

В эту группу входили также широко известные тогда архитекторы: Кристиан де Партгамп, Ролан Кастро, Ги Найзо, ряд социологов и урбанистов. Обостренное осмысливание характера взаимодействия «реальности — воображения — символа» в архитектурном творчестве позволило впоследствии каждому из членов этой группы найти свой путь в архитектуре, который для них еще далеко не завершен.

В этой краткой статье хочется остановиться лишь на одной из тем творчества Жан-Пьера Бюффи — строительстве жилых домов. Это по существу главная тема в его архитектурной деятельности (из 27 завершенных на 1990 г. объектов — 14 жилых домов). Характерной особенностью жилищного строительства начинавшей с середины 70-х гг. наряду с формированием новых городов и жилых ансамблей стало расширяющееся строительство социального жилища в исторической структуре крупных городов, включая Париж. Эта градостроительная политика предусматривала ряд жестких ограничений и условий, связанных с высотой новых встроек на месте сносимой ветхой застройки. Однако это условие лишь обострило художественные поиски молодых архитекторов, в том числе и Ж.-П.Бюффи.

Первой реальной постройкой, принесшей известность Жан-Пьеру, стала строительство особняка Каза Лиссена в Милане в 1972 г. Это по существу единственный индивидуальный (во всех смыслах) жилой дом обладает всеми достоинствами компактного объема, прекрасно адаптированного как к внутренней функции и пространству, так и к затесненному участку строительства. Изящество плана, тщательной детализации, изысканные пропорции в сочетании с простыми конструкциями — вот те достоинства, которые отличают первую работу молодого архитектора.

Все последующие жилые постройки Жан-Пьера выполнены, как правило, в рамках государственной социальной программы «ЭШЕЛЭМ», предусматривающей строительство относительно недорогого жилища на условиях государственного кредитования. Социальное положение обуславливает определенные пределы стоимости квартир, которые, однако, достаточно широкие и могут увеличиваться муниципалитетами до 50-70 %. Социальное положение предполагает ряд условий для вступления в эти жилищные кооперации — наличие гарантированного, но небольшого заработка,

стесненность современного проживания и др. В настоящее время количество желающих вступить в программу «ЭШЕЛЭМ» таково, что продвижение имеющихся очередей реально в Париже не раньше, чем через 10-15 лет, в других городах и пригородах сроки несколько меньше. Это и вызывает безусловное упрощение архитектуры жилой застройки по отношению к реальным возможностям строительного комплекса и архитектурного цеха Франции.

Построенный Жан-Пьером Бюффи в 1982 г. жилой дом Матис-І в XX районе Парижа включает 60 квартир и подземный паркинг площадью 2700 м² (по нормам, действующим после второй мировой войны, на каждую новую строящуюся квартиру должно быть обеспечено два места на автомобиле). Этот комплекс состоит из трех самостоятельных зданий, объединенных общим дворовым пространством. Квартиры имеют двухуровневую планировку с небольшими террасами.

Жилой дом Федерасон (1984) является иставкой в плотную застройку однотипной улицы в Париже. Он имеет 40 квартир, паркинг и бирю на первом этаже. Архитектура этого дома до предела проста и лаконична, она точно вписана в характер прилегающих зданий.







Матис-ІІ (1984) является второй очередью Матис-І. Этот жилой дом завершает композицию, но уже в новом, достаточно измененном архитектурном плане, с введением темы волнообразной поверхности стены. Наложенная на эту стену своеобразная цитата из прежнего фасада вызывает характер нового приема и объединяет обе постройки в единый архитектурный организм. Анализ планов обеих очередей демонстрирует исключительную рациональность планировки квартир, их скромные размеры.

Жилой дом Илот Сен-Мари (1987) в Женевилье занимает угловое положение, отсюда и особая тщательность обработки угловой части здания. Плоскость фасада второго этажа точно отмечает угол, а первый и последние этажи цилиндрической яркой поверхности направляют зрительное движение в перпендикулярном направлении. Иной, абсолютно интимный и детализированный характер носят дворовые фасады с балкончиками, террасами и винтовыми лестницами.

Жилой дом Сен-Блэз (1988) является типичным домом квартального строительства. Перииметральная застройка небольшого участка позволило создать 150 квартир, имеющих, как правило, двойную ориентацию. Сочетание терракотовых и бежевых поверхностей стен наряду с их пластической обработкой позволили Ж.-П.Бюффи добиться выразительной архитектуры в простых формах.





Последней работой Жан-Пьера Бюффи в жилищном строительстве явилось возведение большого комплекса ЗАК Сен-Люсьен (1989) в Исси де Мулене, состоящего из 300 квартир, коммерческого центра, помещений бюро и большого паркинга. Реализованный проект представляет собой довольно развитую композицию, состоящую из ряда жилых домов, дворовых пространств, административного здания и элементов ландшафтной архитектуры. Сложность пластической трактовки компенсируется лаконизмом палиты использованных материалов и очень точной детализированной архитектурой, рано ориентированной по отношению к градостроительной ткани и сторонам горизонта.

Хронологические купюры из творческого багажа Ж.-П.Бюффи не включили в себя такие его важные работы, как национальная школа танца в Сержи-Понтузе (1982), Институт франко-португальской культуры в Лиссабоне (1984), поликлиника в Клиши (1985), региональный информационный центр в Невере (1985), здания ИБМ в Лиле и Бордо (1987), большой неф «Тэт Дефанс» в Париже (1990), ряд жилых конкурсных работ. Однако эта хронология подборка ярко иллюстрирует творческий почерк Жан-Пьера Бюффи как мастера современной французской архитектуры.




Вилла Каза Люсена. Аксонометрия, планы. Милан (1972)

Жилой дом Матис-Л. Аксонометрия, планы, фрагмент фасада. Париж (1982)






Жилой дом Федерасьон.
Аксонометрия, план. Па-
риж (1984)

Жилой дом Матис-II. Дво-
ровый фасад, план, улич-
ный фасад. Париж (1984)



Жилой дом Илот Сан-Марини. Фасад, план. Женевилье (1987)



Жилой дом Сен-Блайз. Дворовый фасад, аксонометрия. Париж (1988)

Жилой комплекс Зак Сен-Люси. Генеральный план, аксонометрия, фасад. Исси-ле-Мулен (1989)

Лондонские доки: экономическое и социальное возрождение

Т.Переллева

Крупнейшей реконструктивной работой в настоящее время в Европе может быть названа работа по санации, экономическому и социальному оживлению района старых Лондонских доков. Этот участок города интересен рядом особенностей. Прежде всего тем, что он расположен в непосредственной близости от Сити. Темза на протяжении ряда столетий являлась главным фактором формирования этого района британской столицы. Жизнь данного участка неразрывно связана с рекой. Застройка прибрежных территорий складывалась в течение нескольких веков, поэтому весьма неоднородна и несет в себе отпечатки разных стилей и масштабов.

Лондонский "Ист Энд", ядром которого является район гавани, так называемый Докленд, расположенный ниже моста Тевър, всегда был будим и убогим районом британской столицы. Частично это объясняется тем, что со времен средневековья королевский двор и резиденция правительства находились всегда в западной части, а пригороды росли к юго-западу от Темзы. С ростом торговли гавань расширялась от набережных у Лондонского моста в направлении вниз по течению реки. Из-за ущерба, причиненного набережным реки приливами и отливами, и огромного размаха краха на неохраняемом берегу в начале XIX в. были построены специальные закрытые акватории порта со шлюзами, высокими стенами и воротами.


Между 1800 и 1880 гг. возникла обширная сеть доков: доки св. Екатерины, Суррейские доки, Вест-Индийские доки, Миллуокские доки и др. В общей сложности Лондонские доки протянулись на 20 км вниз по Темзе, отрезав большую часть дома населения от берега реки. Высокие, черные от сажи стены и темные ущелья складов усилили чувство изолированности от остальной части города у жителей Докленда.

За последние 15-20 лет в связи с развитием новых видов транспорта и уменьшением количества речных перевозок старые доки пришли в упадок. Новые автоматизированные грузовые терминалы, современная погрузочно-разгрузочная техника заменили старый порт. Некогда используемые здания и сооружения постепенно разрушались. Менее чем за 10 лет были покинуты более 20 км², прежде занятые портом, складами и производственными площадками.

Менялась также и социальная структура городских кварталов в Докленде. Так как Лондонские доки во время второй мировой войны являлись главной целью немецких бомбардировок, то этот район страдал от нехватки жилья больше, чем другие. Тяжелые жилищные условия обитания за последние 20 лет побудили покинуть район Докленда многих жителей. Более молодые, работоспособные и лучшие образованные жители оставляли Докленд, переселяясь в другие районы, где можно было найти работу и жилье.

Правда, в 60-е и начале 70-х гг. городскими властями были предприняты попытки решить жилищную проблему строительством высотных домов. Группы Ист Энда, несмотря на многие недостатки (перенаселенные квартиры, плохие санитарные условия и пр.), являлись очень тесным сообществом, в котором была развита взаимная поддержка. Жилые постройки 60-х — начала 70-х гг. разделили эти прочные сообщества. Более обеспеченчие и мобильные семьи Докленда продолжали покидать этот район. Они не хотели жить в высотных домах с постоянным видом на черную стену доков, предпочитая иметь малозагруженные дома с садиками, по возможности собственные, даже если им придется 20 лет платить по закладной.

В 1980 г. возник вопрос о реконструкции Докленда. Правительство образовало ЛКРД (Лондонскую корпорацию развития Докленда). Имел четкую задачу от правительства — оживить район экономически и социально, ЛКРД поставила две цели: 1) предложить собственные квартиры и дома, доступные для семей из Ист Энда, мечты которых о собственном доме не были осуществлены; 2) построить дорогое дома класса "люкс" (в основном из руки), чтобы осуществить более широкий социальный разброс в этом районе.



Докленд — участок старых Лондонских доков на Темзе

Намечались три возможности сделать более хорошие квартиры доступными для населения Докленда. Одной из них явились жилищные кооперативы, которые на представленных ЛКРД участках и с дотацией от Хуэинг Корпорейшн, финансируемой правительством, построили на берегу Темзы небольшие микрорайоны, в которых арендная плата была ниже земельных. Во-вторых — это "самострой". Группы будущих землевладельцев объединились, чтобы построить себе самим дом. Третий возможность для людей с ограниченными доходами стать все-таки домовладельцами являлась программа "частичной" собственности на квартиру. Семьи с небольшими доходами, которые не могли получить ссуду на всю стоимость дома или квартиры, могли приобрести долю в жилищном проекте. Сумма, выплачиваемая ими потом ежемесячно или ежедневно, является частично арендной платой, а частично долей платежа с процентами за покупку доли на владение.

Успехи ЛКРД за последние годы произошли самые смелые ожидания тех, кто отвечал за ее создание. 20 км² заоблаченной земли и воды в центре городаlixородечно осваиваются частными капиталом практически без градостроительных проектов, планов использования земли, игнорируя какую-либо строительную политику со стороны правительства. Многие архитекторы считают, что законодательство по городскому планированию не сделало, в конечном счете, ничего положительного для английских городов — таких их аргумент.

ЛКРД является общественным юридическим органом, в чью компетенцию входят проектирование и строительство, а также финансирование этой деятельности в Докленде. Следует отметить, что до 1981 г. хотя и существовало много планов возрождения данного участка Лондона, но в Докленде не наблюдалось никакого движения. Так как ЛКРД распоряжается всеми деньгами и проводит общее землеустройство и освоение, то она может также оказывать прямое влияние на развитие в любой ситуации. ЛКРД заканчивает проект (в основном, у частной фирмы), строит и финансирует его или через ее содействие строят и финансируют частные предприятия. Стратегия маркетинга со стороны ЛКРД в отношении Докленда с экономической точки зрения оказалась весьма успешной. Строительные фирмы потянулись в этот район за привлекательными туда первыми производителями из ЛКРД. С ростом спроса росли и цены. Участок, который несколько лет назад и подарить было трудно, стал стоить больших денег после того, как ЛКРД провело освоение района — проложила здесь улицы, освещение, канализацию и т.д.

Считается, что самый крупный в Великобритании частный проект на жилищном строительстве осуществляется здесь. В целях упрощения планирования для каждой зоны

(во всем Докленде имеется пять земельных долей — пять зон) создается схема застройки, которая дает широкую возможность использования земель. Все намерения, которые вписываются в эту схему, не требуют никакого особого разрешения на реализацию. Проекты, которые по каким-либо причинам не вписываются в разработанную схему, должны рассматриваться более длительно, но по возможности не превышая срок рассмотрения в две недели. С тех пор как правительство Тэтчер уничтожило Большой лондонский совет, в Лондоне нет уже высшего органа планирования, ограничивающего деятельность ЛКРД. Поэтому корпорация утверждает самостоятельно все проекты, поданные на рассмотрение. Для каждого района, развитию которого хотят оказать действие, действует целый каталог мероприятий.

Особенно следует упомянуть следующие мероприятия: обложение от налога на освоение земли, обложение от коммунальных износов, таможенные льготы, обложение от обязательной санкции на промышленные объекты (но предписания по защите от вредных выбросов должны соблюдать) и т.д. Политика привлечения частных фирм привела к тому, что за последние время более 400 фирм ведут интенсивное строительство здесь жилых комплексов, административно-общественных зданий, промышленных предприятий.

Из-за избытка Темзы, а также старых портовых оградений район Докленда был очень плохо связан с сетью общественного транспорта. Но новые улицы, аэропорт на набережной в Роял Доксе для самолетов с коротким стартом, быстроходные катера, автобусы и новая линия скоростной железной дороги сделали Докленд легкодоступным районом города. Построен целый ряд пристанищ, где размещаются рестораны, магазины, различные объекты для отдыха и развлечений.

Корпорация ведет диалог с населением Докленда. Одной из главных трудностей было определить, что действительно представляет собой коренное население. Поэтому был основан "Доклендский форум", проводящий регулярные встречи между группами граждан и руководством ЛКРД, так как часто интересы ЛКРД вступали в противоречие с интересами проживавших здесь людей.

При застройке района Роял Докс этот городской район представил свою концепцию для Роял Докса, и ЛКРД тоже сделала это. Проведено было согласование по отдельным частям. Но расхождения во мнениях имелись большие. Был создан Доклендский консультативный комитет (ДКК), членами которого являются пять районных советов Докленда и представители населения. ДКК призван был согласовывать планы ЛКРД со специфическими потребностями жителей Докленда или районными советами, которые считали, что "ЛКРД занимается в первую очередь расширением Докленда вместо того, чтобы сделать основой своей политики санации". Население требовало от ЛКРД увеличить в Докленде число рабочих мест, выделить средства на обучение и повышение квалификации рабочих и служащих. Чтобы "прекрасный новый мир Докленда не утонул в вандальстве", ЛКРД и ее союзники должны были создать прежде всего рабочие места и провести другие социальные мероприятия для коренного населения.

Традиционное коммунальное строительство жилья не играло в Докленде последние времена какой-либо заметной роли прежде всего потому, что правительство почти не выделяло средств для этой цели. Критики, политики, правительство и ЛКРД говорили о том, что "ужужки" забрали Докленд, а прежние старые жители сидят в медленно разрушающихся квартирах и не имеют почти надежды получить какую-либо другую. Поэтому ЛКРД была разработана целая программа создания квартир для людей с ограниченными возможностями. Другой стороной предложения является перестройка старых складских зданий викторианской эпохи под очень дорогие квартиры "люкс" с видом на Темзу, которые стали последним криком моды. Социальное смешение в Докленде, по мнению руководства ЛКРД, будет способствовать улучшению экономической ситуации — строительству широкой сети различных услуг, возможности разнообразных покупок в данном районе.

Работы по санации и реконструкции этой громадной территории включают как приспособление старых промышленных зданий под новые функции, так и активное новое строительство. Реконструкция старых складских и промышленных сооружений, проводимая жилищными кооператива-

ми и частными фирмами, позволяет им получить большую выгоду не только за счет улучшения условий для проживания, но также от дотаций, получаемых от государства, которое обязалось субсидировать (до 50 % ремонто-восстановительных работ) реконструкцию исторических зданий. В Докленде (районы Уэллингто и Ротерхайт) неиспользуемые складские здания приспосабливаются под современные функции. Перестройка бывших складов муки Тюнел Майл позволила получить массу квартир для малосемейных с замечательным видом на Темзу. На Нью Конкордия Верф зернохранилище, построенное в 1885 г., реконструировано в жилой комплекс, состоящий из квартир "люкс", студий, ресторана. В старой насосной станции в Уэллингтоне на Пели-кане Верф помещаются теперь энтузиасты-издатчики студии Академической концертной ассоциации.

Архитектор Ричард Маккормак предложил для рассмотрения ЛКРД ряд своих проектов. Отправная точка проектов Р.Маккормака — уважение к традиции, историческому контексту. "Память места" — это важное понятие для архитектора. Он считает, что трущобные здания Докленда представляют большую ценность. Архитектор сохраняет традиционные детали фасадов старых промышленных зданий, создавая свою фантазию "промышленной Венеции". Проекты жилья зон Маккормака (Шадуэлл Бейзэн и Лавандер Док) были приняты ЛКРД, но не реализованы по ряду причин.

Большое сопротивление со стороны общественности вызвал проект Кнази Верф на Айл-оф-Докс, который предусматривал на площади в 10 млн.кв. футов строительство огромного финансового центра, запроектированного чикагской компанией совместно с британскими фирмами. Особое недовольство среди общественности вызвали 790-футовые башни, вмещающие в себя треть всех офисов деловой зоны. Небоскребы могли непоправимо испортить силуэт севернее Гринвича. Вокруг проекта развернулась бурная дискуссия, поскольку никто не мог предположить, какие изменения (планировочные и социальные) повлечет за собой его реализация.

ЛКРД широко ведет новое жилищное строительство, в основном 2-4-этажными домами. Это большей частью квартиры для людей с небольшими доходами, а также квартиры для тех, кто может позволить себе более дорогое жилье. Ряд новых кварталов представляют собой примеры сочетания коттеджных, жилых и промышленных зданий (в основном предприятия легкой промышленности).

На участках, находящихся в ведении городских властей, предусмотрены парки, рекреационные зоны, открытые озелененные пространства общественного пользования. В ведении государственного строительства также стадионы, торговые центры, исследовательские и научные учреждения.

Строительство без долгосрочных программ, без централизованного контроля считается наиболее "свободным" под-






Схема зонирования Докленда
1 — Айл-оф-Докс; 2 — Суррейские доки; 3 — Уэллингтон; 4 — интерграйн зон (промышленная зона); 5 — Роял докс



Новая застройка набережной Темзы в районе доков св. Екатерины



Застройка Лавандер Док.
Архитектор Ричард Маккорнаик. Проспективный план
Схематический план



Жилой комплекс на 156 квартир на набережной Гринвич Кан

ходом к освоению заброшенных территорий, оно не связано с массой бюрократических преград, которые обычно сопутствуют любому проекту в общей системе городского планирования. Частные фирмы финансируют практически все строительство, хотя бесплатная продажа участков приводит к тому, что лучшие участки захватываются частным капиталом.

Руководством ЛКРД не отрицается, что строительный процесс в Докленде протекал скорее произвольно и соглашательски, в зависимости от требований каждого отдельного случая. Но представленные к реализации проекты, как правило, соответствуют лондонским традициям и сложившемуся историческому контексту, следуют схемам застроек, разработанным для каждой зоны, не нарушая силуэта города со стороны реки. Некоторые части Докленда похожи

больше на пригородную зону, чем на центральные квартали крупнейшего города, благодаря малоэтажной застройке, различной планировке и обилию парков и скверов, создаваемых в основном городскими властями.


Упрощение механизма реализации проектов в Докленде благодаря принципу "свободного подхода" привело к достаточно быстрому внедрению различных предложений и большому разнообразию архитектурно-планировочных решений. Таким образом, заброшенный жителями участок в 20 км² с массой разрушающихся зданий за небольшое время превратился в самый престижный и суперсовременный район британской столицы. Конечно, имеется и ряд недостатков в деятельности ЛКРД. Тем не менее (как считают представители ЛКРД) сейчас уже можно констатировать: "Порт умер, да здравствует город!".



Застройка Шадзулеп Базар.
Реконструкция старых зда-
ний под жилые квартиры.
Архитектор Ричард Мак-
корнак






Проект реконструкции зда-
ний складов под жилые
квартиры. Архитектор Ри-
чард Маккорнак. Разверт-
ка по набережной. План
схемы



Михаэль Рей Дибен Хезелтайн — государственный дея-
тель, идеей которого было вызвать к жизни новую кампа-
нию по санации города, видит в таких предпринимательст-
венных идеальных возможностях возрождения к новой жизни
заброшенных городских районов. Хезелтайн не имеет кон-
кретного представления о продолжительности существования
ЛКРД. "Я вижу как своего рода передвижное предп-
риимательство", — говорит он. По словам Хезелтайна, "они
(ЛКРД) решают проблему и исчезают. Если они выполнили
свою задачу, то могут постепенно свернуть свою работу,
должны ее свернуть, и тогда можно снова вернуться к норм-
альным процессам коммунальной демократии". ЛКРД по-
степенно, по мере завершения работ, должна уходить из од-
ного района, но приниматься за дело в том месте, где появ-
ляется необходимость санации городской среды.

Белла Ловиза






Зона отдыха Белла Ловиза в Финляндии

Архитекторы А.Асадов,
Ю.Степанчук, М.Хазанов и
фирма "Теряев"

Судьба проекта, фрагменты которого мы публикуем, неизвестна. Возник он при вполне естественных житейских обстоятельствах — финский архитектор Пекко Теряя, получив заказ на проект рекреационной зоны в Финляндии, поделился с советскими коллегами своими соображениями. В результате обсуждения советской стороной был предложен встречный вариант. Так что представлена рабочая — результат личного контакта, профессионально-дружеского, не связанного ни с какими организациями, фирмами и юридическими обязательствами.

Задачи проекта — строительство гостиницы, не портящей места, ради которого она и должна быть выстроена. Это граница урбанизированной зоны и удаленного природного ландшафта. Идея погранична и стала ведущей темой работы — символическая граница природного и рукотворного, индустриального и фольклорного, традиционного и нового. Идея зафиксирована в проекте, о реализации авторы сведений не имеют.





TADAQ ANDO

Предлагаемая статья о японском архитекторе Тадао Андо необычна. Она представляет собой подборку собственных рассуждений и высказываний Тадао Андо о своей деятельности. Помимо чисто профессиональных моментов в ней нашло отражение традиционное для всей японской эстетики философское осмысливание окружающего мира, в частности архитектуры.

Тадао Андо родился в Осаке в 1941 г. С 1962 по 1969 г. он занимался архитектурным самообразованием, путешествовал по Европе, США и Африке. В 1969 г. Андо стал профессором-консультантом Школы архитектуры Йельского университета, в этом же году им была основана "Архитектурная ассоциация Тадао Андо", а в 1985 г. на международном симпозиуме в Финляндии ему, первому из японских архитекторов, была присуждена медаль Алвара Аалто.

Творчество этого талантливого самоучки всегда интересно для архитектурных критиков. И хотя их рассуждения и оценки сложны и неоднозначны, а порой противоречивы, все они сходятся в одном - Андо достоин имени "восхитительный нанивакко".

"В его работах, - пишет французский архитектор Сириани, - грубый бетон - холодный, твердый, абстрактный материал - обретает оду-

хтоворенность; его произведения из бетона воспринимаются как живые организмы, излучающие тепло, пронизанные светом и воздухом. Они предельно просты по формам, лишены декоративных украшений, но тем не менее они являются совершенными произведениями архитектуры, произведениями подлинного и вдохновенного искусства".

Великий самоучка

Как все в нашей жизни, творчество художника имеет свою первооснову, которая в той или иной степени определяет его стиль и манеру работать, помогает найти "ключ" к пониманию созданного им. Для Андо такой первоосновой послужили древнеяпонские традиции.

"Напротив дома, где я рос, - вспоминает он, - стоял магазин деревянных изделий, в котором мальчишкой я проводил много времени, и тогда же начал пытаться что-то мастерить из дерева. Каждое дерево - так же, как и человек, - имеет свою индивидуальность, свой характер и свою внешность. С юным взглядом и чувствами я наблюдал окружающий мир, в котором растет дерево, как оно изменяется под воздействием солнечных лучей, как растеттолщина его возрастных колец, и осознавал ненужность и громоздкость многих вещей, производимых из него. Я приобрел важные знания о характеристиках дерева, о его ароматах и текстурах. Я начал постигать абсолютную гармонию формы и материала. Всем своим существом, всей плотью и кровью своей я почувствовал, как трудно создать нечто путем выражения значений через физический объект".

Традиция сукия (sukiya)

"Стиль сукия базируется на традиционных японских представлениях о том, что архитектура всегда тождественна природе и пытается изолировать и закрепить природу во времени в ее существовании и изменениях. Другими словами, это архитектура, сведенная к пределам простоты, и ее эстетика настолько чужда действительности, что она приближается к теории my (mu), или "отсутствия ничего".

Основными приемами сукия архитектуры являются низкие карнизы, обширные веранды и их деликатные комбинации. Традиция сукия берет свободный природный пейзаж и искусственно освежает его напряженной композицией. Эта традиция использует панели, наполненные светом, и одновременно разделяет и соединяет внутренние и внешние стены сада с помощью изгородей.

И панели, и изгороди стоят через интервалы. Интервалы такого рода - характерная черта не только японской архитектуры, но и всего японского искусства и могут быть названы символом японской эстетики. Их главная роль заключается в привлечении и втягивании пейзажа внутрь.

Далее связи с природой укрепляются неуловимыми изменениями, частично основанными на деликатных контрастах света и тени. И все эти связи являются стеной, настолько тонкой,

насколько возможно, и словно сделанной из света, которая наталкивает мысль о пространстве. Отверстия могут быть сделаны в стене сукня зданий где угодно в соответствии с требованиями вида изнутри. Такие отверстия делают возможными два вида связанных во времени изменения пейзажа: изменения, зависящие от времени суток и времени года, и изменения, зависящие от движения человека-наблюдателя. Такие отношения со временем заставляют пространства производить впечатление неподвижных миров или изолированных моментов времени, вызывающих то, что может быть названо специфически японской формой вечности.

Интерьеры пространств меньше и ниже, чем пространства домов западного стиля. Это зависит от расположения человеческого тела. В зданиях люди сидят на матрацах "татами" на полу. Именно эта позиция увеличивает малые размеры пространства. Благодаря своей статичности и ограниченности пространства ощущаются находящимися в них как безграничные мысленные пространства. Направляя свои мысли к бесконечности, у последнего предела созерцания человек может слышать голоса природы и путешествовать на космические расстояния. Японское понимание времени и эстетика "незнания" являются основой создания пространств, сгущенных в сукня зданиях".

Традиция минка (minka)

"Другой традиционный японский архитектурный стиль, сильно привлекающий меня, — это старомодные фермерские дома (minka). Эти дома имели простую композицию, родившуюся от долгих лет борьбы и мира японских крестьян с природой. Простотой жизненного уклада большой семьи, живущей под одной крышей, объясняется сила простых каркасов фермерских домов. Ведь японский взгляд на жизнь включает в себя простую эстетику, сформированную через строгий порядок и устранение всех несущественных деталей".

Традиции и модернизм

Путешествия, знакомство с культурой разных народов, изучение архитектуры и ее современных стилей естественно оказали влияние на творчество Тадао Андо. И самым сильным его увлечением стал модернизм. Он активно использует технику и языки этого стиля в проектировании и своих постройках. Но все же Андо остался верен себе и духу японской эстетики. Господство и зависимость современной архитектуры от форм и методов модернистов, универсализация, по мнению Андо, приводят к разрушению и игнорированию природных связей между материалом и формой.

"Мне трудно, — добавляет он, — средства языка модернизма выразить такие понятия, как чувствительность, традиции, эстетическое сознание, социальные и культурные истории данной общинности людей".


"Высокая плотность населения в городах и пригородах сделала невозможным сохранить

самую характерную черту японской жилой архитектуры: интимную связь дома с природой и его раскрытость наружу в природный мир. Я ограничиваю свой модернизм восстановлением связей между домом и природой, которую японские дома утратили за последнее время".

"Каждое место предполагает определенный способ мышления, обладает своей собственной "вотчиной памяти", где люди следуют соответствующему образу жизни и системе расселения, сохранившейся с далекого прошлого, а может быть, она останется такой же и в далёком будущем.



Абстрактная архитектура, не строящаяся на диалоге с ежедневной реальностью, отрезает людей от их прошлого; в отрицании характера места архитектор ослабляет человеческое чувство принадлежности. Архитектор должен найти понятный местным жителям образ и воплотить его в своем архитектуре".

"Пространства, которые я создаю, базируются на том специфически японском эстетическом чувстве, которое вдохновляет меня как японца. Для создания этих пространств я применяю современные материалы, такие, как предварительно напряженный бетон для постройки простых стен. Сегодня бетон является



Ступени, ведущие к свету,
1980


Axonometric.




лучшим материалом для создания архитектуры света и пространства. Бетон, который я применяю, не дает впечатления твердости или веса. Мой бетон предполагает формирование поверхности светлой и однородной. Когда бетон совпадает с моим эстетическим представлением, поверхность стены становится абстрактной, она превращается в ничто и приближается к бесконечности. Существование стены как материала исчезает; единственное, что остается для физического восприятия человека, — это безграничность пространства".

"Целью моего проектирования, кроме осуществления моих архитектурных теорий, является придание богатого значения пространствам через природные элементы. Свет и ветер имеют значение лишь тогда, когда они включены в интерьер в формах, отрезанных от окружающего мира. Изолированные фрагменты света и воздуха наводят на мысль о целом природном мире. Формы, которые я создаю, с помощью света и воздуха, приобретают значение, указывающее на ход времени, смену времен года и их связь с событиями человеческой жизни".


"Я считаю, что всеобщая геометрическая сила устанавливает пространственный порядок и направляет всю архитектуру в целом. Я не



49



"Новый вариант старого
рядового дома" [дом Азумы], 1976








заинтересован в создании подхода к архитектуре, отделенной от повседневной жизни, и не люблю толкования архитектуры так называемого "поверхностного акта создания". Я убежден, что архитектура имеет внутри себя самостоятельную логику, вносящую порядок в жизнь человека и с которой эта жизнь становится интереснее. Поэтому я предпочитаю чистое пространство, состоящее из пола, стен и потолка (почти во всех моих проектах они из одного материала), а также формирование архитектуры стенаами и структурами. Когда человек неожиданно попадает в такое чистое пространство, он чувствует, что оно одушевлено природными элементами (солнечными лучами и ветром). Пространство определяется раскрытием сурового материала, который становится богатым и благородным, а также оживленным человеческим присутствием".



Геометрическая композиция складывается у Андо из двух единственных для него моделей бытия — образа и абстракции. Слово "абстракция" вызывает в памяти живописные серии Джозефа Альберса под названием "Посвящение квадрату". Альберс принял вызов изобразить квадрат в наиболее совершенной манере, но это не было задачей лишь систематизированного решения всех возможных вариантов компози-



50

Дом Ишинара, 1978
Планы дома Ишинара,
1978



Дом Матсукубо, 1977
Дом Матсукубо, 1980





ции. Тогда как супрематизм, например, имел целью абсолютное очищение человеческих чувств, метод Альберса позволял двусмысленность восприятия. Зритель замечает мягкую вибрацию, пространственность в работах и испытывает разнообразие формы свободы. В этой живописной серии я чувствую силу Альберса.

С другой стороны, я понимаю образ в архитектуре как ее материальность, телесность, сложные и таинственные свойства тела. Я вспоминаю гравюры воображаемых темниц Пиранези под названием карсери (cargeri). Их потрясающая сила и необычайное чувство пространства будут долго жить в моей памяти. Иррациональные, выдуманные темницы Пиранези, как и хитроумные картины Эшера, — это именно то, что я представляю себе лабиринтом тела.

Для форм своей архитектуры я выбираю простые круги и квадраты. Так же, как Альберс в своем случае манипулирует квадратами при помощи открытоого цвета, я опирирую архитектурными пространствами. Результатом является архитектура, которая трансформировалась из чего-то совершенно абстрактного и выстроилась в соответствии с точной геометрией в нечто символическое, несущее следы человеческого тела. Я уверен, что эта трансформация становится возможной благодаря таинству работы. Я хочу создавать архитектуру, которая была бы одновременно абстрактной и символической за счет причудливых сочетаний

простых геометрических форм, т.е. путем маскировки воображаемых лабиринтов Пиранези под структуры Альберса.

Моя идея — собрание отдельных домов, образующих город-лабиринт".

Материал подготовила Д.Воронова

Список литературы

1. Tadao Ando. "Wedge in Circumstances": Авторские комментарии к проектам, иллюстрации// JA-. 1977.. VI-N 243.
2. Tadao Ando. "From Self-enclosed Modern Architecture toward Universality": Авторские комментарии к проектам, иллюстрации// JA-. 1982.. V.- N 301.
3. Авторские комментарии к проектам, иллюстрация// JA-. 1984.. VIII.- N 328.
4. Авторские комментарии к проектам, иллюстрация// JA-. 1984.. IX.- N 329.
5. "Spectacular "Nanikawko". Spirit: Recent Projects by Tadao Ando": Авторские комментарии к проектам, иллюстрации// JA-. 1985.. X.- N 342.
6. Иллюстрации// L'Architecture d'Anjourd'hui-. 1987.. N 250.
7. Tadao Ando "Representation and Abstraction", "My Concrete", "Place and Character". Henry Cirianni "Will of Architecture, Architecture of Will", иллюстрации// L'Architecture d'Anjourd'hui-. 1988.. N 255.
8. Kenneth Frampton "Ando and Oku", T.Ando "Time's"// Casabella-. 1986.. III.. N 522.
9. Розенбаум Ж.С. О творчестве современного японского архитектора Тадао Андо. В вып.: Экспресс-информация "Гражданское строительство и архитектура" (зарубежный опыт).- Вып.17.- М.: ЦНТИ, 1988.

Уроки Тони Фоллины



Восьмидесятые годы, особенно их вторая половина, были насыщены человеческими контактами и прямым профессиональным диалогом с нашими зарубежными коллегами. Только в последние три года мы в третий раз с неизменными удовлетворением и благодарностью принимаем в Центральном Доме архитекторов персональные выставки наших итальянских коллег. У нас на памяти впечатляющие демонстрации Альдо Росси и Витторио Грэготти. Сейчас мы приветствуем в Москве нашего нового друга - Тони Фоллини. Современная итальянская архитектура разворачивается перед нами во всем богатстве своих неповторимых личностных проявлений, индивидуализированном многообразии мастерства. Можно лишь благодарить наше все еще остающееся сложным и драматическим время, что оно открыло возможность восприисновения с творчеством и человеческими качествами героев современного архитектурного процесса.

Сейчас мы уже ясно понимаем, что наши прошлые представления о международных, региональных и национальных явлениях сегодняшей архитектурной жизни страдали схематизмом. Прямой контакт с творческой личностью всегда превращается в акт сотворчества, такой же неповторимый, как и вызвавший его мастер. Мы благодарны Тони Фоллини, что и он ярко и щедро подкрепляет нашу веру в искусство архитектуры. Можно соотнести проекты и реализации Фоллини с многочисленными сюжетами великого исторического прошлого архитектуры и с современными исканиями, но в том-то и дело, что прошлое и настоящее, сходное и различное, далекое и близкое приобретают смысл лишь тогда, когда преодолеваются в индивидуальной творческой лаборатории зодчего. Фоллино демонстрирует, что сама личность художника является непримиримым вызовом бесмыслию, безволию и пассивности, которые так часто скрываются под маской официозной решительности, верности формальному направ-

лению и своей школе. Двадцать пять лет творческой деятельности Фоллини столь же целостны, скромны и неповторимы в своих отдельных проявлениях и приложениях.

Лично мне было чрезвычайно интересно обнаружить, что и Фоллини на свой неповторимый лад непринужденно сочетает привычно несходное - рационально-техническое и произвольно-художественное начала. Это тем более удивительно, что человеческий и профессиональный образ Фоллини несомненен - чистый художник. И вдруг этот артист оказывается прекрасно опознаваем в своих сугубо инженерных опусах - структурах. Мне это и по-человечески, и профессионально близко и понятно. Ну а самое дорогое впечатление, которое, как я надеюсь, разделяют со мной гости выставки Фоллини в Москве, чувство тождества личности с продуктами его вдохновения. Четверть столетия творчества Тони Фоллини - часть современной истории нашей профессии.

Юрий Платонов


Когда сейчас мы все чаще и основательнее встречаемся и беседуем с нашими зарубежными коллегами, когда становится ясно, что мы родились, учились, включились в профессиональную деятельность примерно в одно и то же время, мы поневоле убеждаемся в драматическом энштейновском взаимодействии времени и пространства. И мы, и они преодолевали трудности, приходили к определенным достижениям, но такой разной в усилиях и результатах ценой, что, вспоминая конкретный год своей жизни и сопоставляя его с тем же годом, скажем, Фоллина, обнаруживающего торжество принципа относительности и в сфере творческой деятельности. Да, конечно же, это не только разные времена, но и разные энергетические поля, совершенно иные пространства профессионального действия, которые одновременно несовместимы в нашем как будто едином земном космосе. И все же чудо произошло -- мы вернулись в историческое время остального мира. Круг первый и круг второй совмещаются. Выставка Фоллина в Москве тому яркое подтверждение. Вот почему опыт такого рода встреч и контактов, сугубо персонифицированных, дает нам не только профессиональные, но и исторические, социальные и гражданские уроки.

Урок первый. Тони Фоллина -- свободный художник. За двадцать пять лет активной творческой деятельности незаметно для самого себя, как признался Тони, он достиг такого состояния, когда отпала проблема расхождения и согласования его вкусов и творческого видения с ориентациями и ожиданиями заказчика. В восемидесятые годы уже не было случая, чтобы Фоллина выбирал или искал себе заказ по душе. Но и не возникало ситуаций, когда заказчик среди многих возможных исполнителей предпочитал Фоллина. Таким образом, установилось равновесие качества спроса и предложения, всякий раз обеспечивающее художнику возможность реализовать свое видение.




Урок второй. Фоллина -- раб профессии. Он не помнит, чтобы в последние двадцать пять лет ему удалось провести добродорядочный буржуазный отпуск, преследующий цель отдохнуть и, что называется, восстановить силы.

Фоллина прикован к работе. Опыт общения с ним внушает подозрение, что он мог бы казаться очень неинтересным человеком, потому что даже в те минуты, когда все расслабляются, он продолжает думать и говорить только о работе. И Фоллина был бы скучным человеком, если бы его труд не был таким увлекательным и захватывающим для него самого. Поэтому напрашивается вывод, что высшая форма свободы -- это несвобода, вечная подчиненность более высоким материям, чем ты сам. И Фоллина все время на привязи у своего искусства.

Урок третий. Фоллина -- наивный и невинный человек. Ему чужд дух интриги и предусмотрительности, ему не свойственна осторожность. Правда, в одном случае он бережет мир своей души. Он сказал мне в Москве, что никогда не поедет в одну из азиатских стран, где люди живут в нищете, мучаются и голодают. Почему? Фоллина боится, что увидев это наяву, он утратит способность к творчеству, что зрелище страданий уже никогда его не отпустит. Действительно, Фоллину легко растрогать. Может показаться, что его легко провести. Нет, мир его души -- надежная крепость. На ужине в ресторане цыгане обступили столик, за которым сидел такой притягательный магнит, как Фоллина. Казалось, что это на весь вечер, ведь Фоллина мягок и беззащитен.




Структурные элементы
бензоколонки в процессе
монтажа



Дом Озепламе. Эскизы плана

Вход в дом





Северный фасад дома
Озепламе. 1966-69

План, фасад и разрез до-
ма Озепламе

Но один из цыган имел неосторожность спросить -- что сыграть. Ответ Фоллина был прост и искренен -- "Времена года" Бивальди. Цыгане ушли. Такого человека невозможно использовать в частных целях, потому что он действительно включен в нечто большее.

Урок четвертый. Фоллина впитывает время и пространство. Для него материалы мира и мгновения истории созидаются как вещества для созидания, для зодчества. Свой загородный дом, в котором он практически почти не бывает, Фоллин создал как перекрестную проекцию разных времен и пространств, в которой опознаемы традиции античного мира и японское чувство материала, восхищение перед Ле Корбюзье и бережное обожание итальянской деревенщины. Но чего-то не хватало. Фоллина объяснил, что смертные люди, увековечивающие свое бренное существование в памятниках и монументах, почему-то не замечают отмеренность срока земного бытия других организмов. Например, деревьев. И вот рядом с домом Фоллина появился памятник "Альбери", отдающий должное внимание памяти всех деревьев, которые существовали на земле рядом с людьми и которых уже нет.




Урок пятый. Фоллина живет вне времени и пространства. Архитектурная критика последних десятилетий по традиции была склонна схематизировать и классифицировать профессиональные явления в соответствии с усредненными обобщающими моделями. Опыт Фоллина позволяет предположить, что конкретное творчество никогда не укладывается в канонические смены и череду течений и направлений, что последние, предлагаемые искусствоведами, абсолютно вторичны по отношению к живому творчеству. Время и пространство культуры не являются универсумом, они по-своему атомизированы и дискретны, вероятностны любые наложения и взаимопроникновения. То, что творческая линия Фоллина складывалась вне обозначенных критиками направлений последних десятилетий -- "постмодерна", "хай-тека", "концептуализма" и т.д., ясно из его работ, хотя ощутимо дистанцированное присутствие этих течений. Выключенность из общего времени и пространства подтверждается профессиональной биографией. Родившийся в 1941 г.





Дом Никколо в Нервьеза
депла Баталья. 1967-70

План, фасад и разрез до-
ма Никколо

Набросок дома Даниэли в
ландшафте. 1967




Внутренний двор дома
Фоллинин. 1972-75




Разрез и план дома Фол-
линин.


План и разрез дома Даниэли



Фоллина оканчивает Университетский архитектурный институт в Венеции в 1970 г., хотя практическая творческая работа начинается на пять лет раньше. Но вот что удивительно -- через семь лет после получения диплома архитектора Фоллина снова идет учиться на скульптурное отделение Академии изящных искусств в Венеции. Именно тогда, когда критики замечали художественные явления, преимущественно связанные с поп-артом. Скульпторой Фоллина занимался три года и, кажется, очень доволен, что был не в русле, а вне господствовавших тогда увлечений.




Гостинная дома Ости.
1978-80







План дома Ости

Разрез спортклуба в Тревизо. 1971-75






Генеральный план зоны реконструкции Серравалле в Тревизо. 1978-87



Планы спортклуба в Тревизо


Разрезы зоны театрального комплекса в Серравалле

Урок шестой. Неповторимый индивидуальный Фоллина на самом деле не один. Фоллина -- это много людей, и он сам мгновенно опознает в других самого себя. Это его учители и мастера, у которых он поначалу работал. Это его соратники и ученики, с которыми он действует теперь. Это пожилые женщины из ткацкой ремесленной мастерской, познакомившиеся с которыми и опознав в них себя, архитектор и скульптор Фоллина занялся всерьез шелкоткачеством. Это столяры и слесари, с которыми Фоллина создавал свою мебель и удивительные структуры. А автор этих строк льстит себе надеждой, что в сентябре 1989 г. в Риме, в штаб-квартире строительного концерна АНЧЕ, и он сам был опознан Фоллиной в качестве одного из многочисленных Фоллин.



Пластическая структура
для реконструкции здания
мэрии в Нервеза дель
Батталья. 1983


Разрез и план структуры



План мощения площади
св. Андрея в Нервеза де-
лла Батталья. 1986-87

Седьмой урок. Полнотью открыт и отсылает нас ко многим другим урокам, возможным у Тони Фоллины, и действительности, в которой он живет, не требуя как художник ее совпадения с реальностью. Близкий друг Фоллины Манлио Бризантин заметил, что в нем присутствует "технологическое измерение проектирования, которое с удивительной непринужденностью перетекает в археологическое". В этой полярности Брузантин видит точное определение архитектурного творческого почерка Фоллины, объединяющего несходное. У нас и за рубежом, мы и они -- до сих пор это тоже было несходным и полярным. Выставка Фоллины в Москве -- один из подходящих случаев осознать сходство несходного в качестве седьмого неоконченного урока.

В. Тихонов



Польский Костел

О строительстве культовых сооружений в Польше в послевоенный период

М. Туркленко

ительстве костелов. Их сооружение приобрело не сравнимый ни с одной современной страной размах. Можно без преувеличения сказать, что силуэт строящегося или только что законченного костела стал сегодня обязательным элементом польского пейзажа.

В последнее время в стране развернулась широкая дискуссия на тему о месте и роли культового строительства в современной польской архитектуре и путях его дальнейшего развития. И надо отметить, что в профессиональной среде господствует негативная оценка накопленного в послевоенный период опыта. В частности, известный польский архитектор Конрад Куча-Кучинский на съезде Союза архитекторов Польши (САРПа) в 1988 г. сожалением констатировал, что в процессе работы над книжно-альбомом о современных костелах Польши был вынужден соизволенно ограничиться включением только 50 объектов, так как книга, содержащая материалы о 500 сооружениях, могла бы, по его мнению, скомпрометировать польских архитекторов.

Основания для такого мнения безусловно есть.

Прежде всего это гипертрофированный масштаб многих послевоенных костелов, который характерен как для их абсолютных размеров, так и для параметров внутренних пространств. Причина здесь в изменении масштаба окружающей среды и росте числа верующих в приходах, формирующихся в новых жилых районах с многоэтажной типовой индустриальной застройкой. Одним из ярких примеров этого является костел в Новой Гуте, главный зал которого больше подходит для многолюдных митингов и массовых мероприятий, чем для отреставрированного и самоуглубленного общения с Богом. А если учесть, что строительство таких районов до недавнего времени считалось перспективным не только для крупных и средних городов, но и для мелких населенных мест, то вполне понятно и то, что "сверхмасштаб" становился в архитектуре костелов более распространенным явлением.

Изменение масштаба застройки привело к агрессивности архитектуры костелов по отношению к окру-

жению. В этом виделась возможность закрепить положение храма в качестве архитектурной доминанты. Но на деле такой подход часто приводил к тому, что костел становился деструктивным, диссонирующими элементом в застройке.

Угутгубляет это положение и непроработанность современного образного языка сооружений. Резкий рост количества заказов в этих условиях привел к тому, что многие архитекторы пошли либо по пути прямого копирования форм, присущих историческим святыням, либо создавали чисто абстрактные композиции преимущественно на основе формальных поисков "интернационального стиля". В результате возникли весьма странные объекты: в первом случае -- завинчившие в безвременье, ушедшие из прошлого и не принадлежащие в настоящем; во втором -- не имеющие с костелями ничего общего, кроме креста на фасаде.

К тому же многие авторы, уставшие от жестоких рамок типового проектирования, старались компенсировать накопившийся "формотворческий голод" именно при строительстве костелов. Попытки сложить в один объект сразу весь арсенал композиционных приемов и средств закономерно приводили к появлению перенасыщенных, бесполезных композиций, лишенных столь необходимых культовым сооружениям внутренней гармонии и ясности. Отметим, что неустоявшиеся религиозные общины в новых жилых районах не могли ощущать влияния на разработку проектов костелов. Эта бесконтрольность из-за отсутствия какого-либо канона создавали благоприятные предпосылки для появления объектов, в архитектуре которых преобладало стремление к самоутверждению и автору-архитектору, и непосредственного заказчика -- ксендза.

Прихожане в отличие от профессионалов не столь критичны. Новые костелы построены и действуют. Начинается сложнейший процесс "обживания", взаимной адаптации объекта потребителя. Постоянные прихожане приносят в интерьер, в облик здания и в его непосредственное окружение индивидуальные, узнаваемые черты (оформление, малые архитектурные формы и озеленение, сим-

Польша -- католическая страна. На протяжении многих веков костел был для каждого поляка не только религиозным институтом, но и реальной общественной силой в борьбе за независимость и становление государства, решавшим фактором в формировании национального самосознания, культурными и нравственным авторитетом.

Так было и так есть.

В последние десятилетия открытой конфронтации между тотальными государством и массовым общепольским демократическим движением костел стал одной из ведущих оппозиционных сил. Недаром Лех Валенса носит на груди рядом со знаком солидарности изображение Ченстоховской Божьей матери -- национальной религиозной святыни.

Естественно, что, опираясь на свой авторитет в обществе, костел всегда располагал необходимыми финансами и правовыми возможностями для строительства культовых зданий. Строительство это не прекратилось и с приходом к власти коммунистического правительства, несмотря на его порой весьма настойчивое противодействие.

На распоряжение точными данными о числе построенных после окончания второй мировой войны костелов, можно тем не менее говорить об их широком распространении. Речь идет о сотнях построенных и строящихся объектов.

Эта численность неравномерно распределена и проходит сорокалетки. В первые послевоенные годы в основном происходили восстановление и реконструкция пострадавших сооружений. Возведение новых культовых зданий до 1980 г. еще не носило массового характера. А вот в восемидесятые годы, вместе с резким изменением политической обстановки, начался своеобразный бум в стро-


влические элементы и т.д.). И костел, даже имеющий неудачное архитектурное решение, начинает жить, приспосабливаться к людям. Случай полного неприятия, отторжения нового костела религиозной общиной не известен.

В настоящие времена, несмотря на сложную экономическую ситуацию, строительство многочисленных культовых сооружений в Польше продолжается. При этом вместе с критическим осмыслением накопленного после войны опыта происходит определенный поворот в сторону повышения качества архитектуры костелов тем более, что для этого есть целый ряд благоприятных обстоятельств. Вместе с принципиальными социально-экономическими изменениями в

стране происходят резкие перемены и в характере архитектурной деятельности, всего процесса строительства. В условиях децентрализации, приватизации, развития различных негосударственных форм собственности формируется самостоятельный как в финансовом, так и в правовом отношении заказчик. Между ним и архитектором уже не стоит анонимное, все нивелирующее и типизирующее государство.

На первый взгляд, для культового строительства, и так для всего послевоенного периода, стоящего за рамками государственного заказа, это не так важно. Но и здесь перемены ощущимы. Например, сегодня местные органы территориального самоуправления, а не "центр" определяют

Костел в Дучках
В 1988 г. президентом главного совета САРПа присудил премию этой организации за выдающийся вклад в развитие современной польской архитектуры М. Красиньскому, автору многих общественных сооружений, построенных в 1960–1980 гг. В решении президиума отмечалось, что его работы, в их числе костел в Дучках под Варшавой, "представляют собой образцовое проявление профессионализма в архитектуре".



программу строительства культовых сооружений и места их размещения. Далее, фактический уход государства из сферы жилищного строительства способствует изменению характера, масштаба жилой среды, в которой, естественно, в первую очередь и строится. На смену типовым многоэтажным жилым массивам возвращаются районы, застроенные малотяжелыми кооперативными и собственными домами с участками. Такие районы становятся основной формой жилой застройки повсеместно, в том числе и в крупных городах. А в них уже соотношение между храмом и жилой средой традиционно, привычно, не требует выхода за пределы человеческого масштаба.

Меняется и сама приходская об-


щина. У людей появляется психология хозяина, собственника, а не временного из районов массовой муниципальной застройки. Отсюда совсем другие требования к костелу, иные взаимоотношения с ксендзом.

И вдруг выяснилось, что все три стороны, имеющие отношения к строительству костела -- ксендз -- заказчик, архитектор-проектировщик и религиозная община-потребитель -- не готовы к плодотворному сотрудничеству. В связи с этим САРИ вместе с Международным комитетом архитектурных критиков выработали на своей конференции в 1988 г. в Польше ряд рекомендаций по установлению большего взаимопонимания между ними. В частности, признано необходимым: определить порядок

заказа проектов костелов и установить основные принципы взаимоотношений между ксендзом, архитектором и общиной в процессе проектирования и строительства костела с тем, чтобы определить права и ответственность сторон;

открыть специальные курсы для ксендзов -- будущих заказчиков, так как приготовленные и требовательные заказчики будут в большей степени способствовать строительству сакральных сооружений в соответствии с требованиями культа, ожиданиями общины и ответственностью перед будущим, а не просто желанием создать памятник себе или архитектору;

способствовать развитию дискуссии на тему о проектировании и



"Экспрессионистский" костел во Вроцлаве. Архитекторы В. Важинька, Т. Зинлер, В. Савенецкий

оценке качества проектов костелов и инициировать появление статей в профессиональной и массовой печати, в которых с критических позиций должна быть рассмотрена и роль Костела в формировании архитектуры культовых сооружений в последние десятилетия.

Резкое изменение "среды обитания" скрытых объектов, переход от типовой анонимной застройки к малоэтажному индивидуальному жилью с его естественной связью с ландшафтными, климатическими особенностями, специфическими строительными методами и приемами, бытовыми и культурными традициями и другими характеристиками конкретной местности определяют и постепенный отказ от применения аб-


stractных, безадресных композиций в архитектуре костелов и обращение к контекстуальному подходу при их проектировании. "Genius Loci" снова становится почитанием, а регионализм, традиции, контекст во многом определяют структурное и образное содержание объектов, в том числе культовых.

Тем более, что в Польше не было массового уничтожения культовых сооружений. Сразу после войны польские архитекторы принимали самое активное участие в восстановлении сотен пострадавших и разрушенных костелов. Так что "новый регионализм" в архитектуре культовых сооружений начинается не на пустом месте, а на базе и в рамках всей истории их строительства, на основе сло-

жившихся особенностей архитектуры в различных регионах Польши.

Наиболее яркий пример Варшавы. Здесь после войны из 64 костелов уцелели только 9. Сразу после освобождения они были взяты под опеку специальными органами, занимающимися консервацией и восстановлением разрушенного наследия, в первую очередь Отделом памятников архитектуры Бюро восстановления столицы, которым руководил известнейший в этой области специалист профессор Ян Захватович. В первый послевоенный год работы по консервации велись при 29 культовых объектах.

В дальнейшем помимо сумм из государственного бюджета восстановление костелов финансировалось так-



"Модернистский" костел в
Бояковице. Архитекторы
Р. Лигерер (при участии
Ч. Белого).

же курьером, парафиями, монашескими орденами. Некоторые религиозные общины вели работы самостоятельно с помощью частных фирм, но всегда под постоянным надзором архитекторов-реставраторов из отдела памятников архитектуры.

Сегодня практически все разрушенные культовые сооружения Варшавы восстановлены, причем в их современную структуру включено большое количество подлинных элементов и фрагментов строительных конструкций, убранства интерьеров и оформления фасадов, скрупулезно собранных среди руин, классифицированных и законсервированных буквально в первые дни после освобождения города.


Здесь уместно коротко останов-

иться на отношении поляков к проблеме "новодела" в архитектуре, особенно с учетом нынешнего обострения дискуссии на эту тему у нас.

Самоценность подлинности памятника безусловно не вызывает сомнения у польских архитекторов, как и опасность, с которой связано восстановление утраченных объектов. Однако, по их мнению, общие принципы нельзя исповедовать доктринерски. При решении вопросов о судьбе памятника необходимы не только исходить из задачи сохранения подлинности объекта, но и учитывать эмоциональные основы. Принципы консервации памятников архитектуры, сформулированные в свое время в Афинах и Венеции, не могут автоматически переноситься на польские го-

рода, столь пострадавшие в результате войн и разделов страны. Двухкратный "военный катаклизм" XX в., лишивший поляков огромного количества памятников истории, культуры и архитектуры, оправдывает отступление от принципов чисто консерваторских, от установки на сохранение "романтических руин". Более того, поляки считают, что точно также подлежат восстановлению и объекты, разрушенные в мирное время в результате ошибочных решений.

Такое характерно не только для архитекторов, но и для самых широких слоев польской общественности. Без возрождения разрушенных реалий истории народа и государства не представлялось возможным дальнейшее существование нации как тако-



вой. В стремлении к возрождению отдельных памятников и исторической среды в целом были едины все - и общественность, и государственные деятели, и архитекторы. В результате польские города не просто встали из руин -- нация вернула себе историю.

Сегодня такой подход признан во всем мире. Комплекс Старого Мяста Варшавы включен в список объектов, имеющих всемирное культурное и историческое значение. Комиссию ЮНЕСКО, рассматривавшую этот вопрос, отнюдь не смущило, что Старое Място фактически "новодел". Ведь важна не только подлинность, но и место объекта в общественном сознании, в системе опорных национальных символов.

Именно в процессе восстановления разрушенных городов, прежде всего Варшавы, сложилась известная в мире школа реконструкции. В ее рамках были разработаны определенные принципы проведения работ по восстановлению отдельных памятников и целых градостроительных ансамблей.

Во-первых, это стремление сохранить как можно больше подлинных исторических деталей, фрагментов и активно включить их в современную структуру.

Во-вторых, гармоничное сочетание "реставрации с творчеством", научной точности с воображением с целью формирования "идеализированного" облика объекта, составленного на основе большого количества


исторических, иконографических, археологических и других источников. Возможно восстановление здания в некой интегральной форме, включающей в себя наиболее ценные элементы из всей истории развития объекта, даже если они реально никогда не сосуществовали. В случае с костелями -- это частое сочетание давно утраченных готических элементов интерьера со сложившимися в процессе неоднократных перестроек барочными фасадами.

В-третьих, оценка архитектурной ценности объекта должна производиться с точки зрения его соответствия характеру окружающей среды. В Варшаве отказались от восстановления некоторых наиболее агрессивных по отношению к окружению зданий,




Костел на улице Бонифация
Чистого

Костел в Дучаках



Костел на улице Рако-
вской




Церковь в Чижах. Архитектор М. Балаш.

Подавляющая часть населения Польши исповедуют католицизм. Однако даже в краткой статье о культовых сооружениях этой страны нельзя не отметить, что в последние годы наряду с костелями строятся и все больше православных церквей. В первую очередь это происходит в Белостоцком районе, в котором проживает две трети польских граждан православного вероисповедания. Важной отличительной чертой строящихся церквей также является интенсивный поиск современного языка в архитектуре сакральных объектов.

именно поэтому исторический центрпольской столицы поражает своей гармонией.

В четвертых, работы, связанные с восстановлением исторических ансамблей, должны находить свое отражение и в генеральных планах городов. Восстанавливаемые объекты включают в структуру городов таким образом, чтобы были обеспечены и их подключение к общегородской структуре, и защита перед деструктивными факторами — функциональными, транспортными, визуальными и др.

Так что польские архитекторы, занимающиеся проектированием культовых сооружений, имеют в ка-



Церковь в Хайновце. Архитекторы А. Григорович, И. Бигас, Т. Домбровский

честве основы для своего творчества не просто историческое наследие, а и огромный опыт, накопленный в процессе восстановления этого наследия.

Хотелось бы отметить и возрождение в Польше строительного мастерства, строительного ремесла как такового. После 1980 г. здесь практически полностью отказались от применения крупнопанельной технологии в жилищном строительстве и закрыли либо перепрофилировали все домостроительные комбинаты.

Такое положение дел, вместе с развитием индивидуального и кооперативного малоэтажного жилищного строительства, привело к появлению, с одной стороны, небольших частных

предприятий строительных материалов -- кирпичных заводов, лесопильок, заводов по производству керамической плитки и черепицы и т.д., выпускающих продукцию высокого качества, с другой -- к формированию артели высококвалифицированных строительных рабочих, способных осуществить в материале любое задуманное "архитектурное излишество".

* * *

Послевоенный период в строительстве культовых сооружений в Польше -- яркий пример взаимосвязи тенденций в архитектуре с основными направлениями развития общества.

Во многом он отражает и целый ряд общих закономерностей, характерных для восточно-европейских государств, и наиболее важный вывод, который, как представляется, можно сделать из анализа польского опыта -- то что демонополизация, многоукладность, переход к естественным, рыночным отношениям полезен архитектуре не в меньшей степени, чем обществу в целом.



Один из первых "постмодернистических" храмов
Польши



Храм на улице Архимеда в Варшаве, архитектор Т. Туричинович и др.

Исторические города Словакии и современные проблемы их реконструкции

С. Дуда

В области охраны памятников истории и культуры Чехословакия занимает видное место среди европейских социалистических стран. И это естественно, так как выявлено, с одной стороны, "древность" и "насыщенность" нашей культуры, с другой -- относительная высокая степенью сохранности ее материальных памятников. Эпохальные усилия, направлен-

ные на сохранение отдельных памятников архитектуры, архитектурных ансамблей, даже целых исторических центров словакских городов, свидетельствуют о высоком культурном уровне нашего общества.

Довольно большое количество реконструктивных мероприятий в исторической среде городов Словакии свидетельствует также и об опреде-

ленном опыте словацких зодчих в этой области архитектурного творчества. Заметим, что и новостройки обычно хорошо вписываются в лицу застройки улицы, соблюдая ее режим, высоту и архитектурное членение. В результате они становятся скромными, но достаточно выразительными свидетелями культуры нашей эпохи.



Однако наряду с ними умножаются в Словакии и не совсем удачные примеры, в результате которых историческая среда лишается характеристики и параметров, создавших своеобразную атмосферу "историчности" и "древности" города. Речь идет о новостройках, которые не только не вписываются в линии застройки улицы - они нарушают всю историческую сложившуюся систему взаимоотношений архитектуры и пространства. Более того, они нередко конкурируют с бывшими архитектурными или пространственными доминантами города. Такое неравновесие, несбалансированность городских пространств ведут к огромным потерям эстетических и всякого рода исторических ценностей города. Город утрачивает преемственность развития.

А каким образом продлить существование исторических кварталов городов и помочь им стать равноценным партнером современной архитектуры - вопрос не такой простой и требует всестороннего изучения.

Историческая архитектурная среда выступает как своеобразная система пространства, обладающая определенной исторической и художественной ценностью. Несмотря на некие свои абсолютные качества, красоту, прекрасное все-таки носят конкретно-исторический и социальный характер. Те приемы, "идеальные схемы", которые были созданы, например, в эпоху готики или Ренессанса, не работают в настоящее время. Ишь-бороть, сегодняшние методы архитектурного творчества и технологии строительства оказались бы чрезвычайно в историческом прошлом. Этот сложный круг вопросов и задач следует рассматривать диалектически -- и в историческом плане, и с точки зрения современных приемов и требований общества. К тому же исследовать историческую и художественную ценности в отдельности нельзя, так как они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Историческая ценность каждого произведения архитектуры и градостроительства растет с его художественной ценностью. Без художественной ценности пространства не немыслима и историческая ценность города. Правомерно возникает вопрос, что порождает эти ценности, в чем состоят их суть.

Историческая ценность пространства города -- категория относительная. Она выражает отношение данного общества к этому пространству. Из этого следует, что историческая ценность изменчива во времени. То, что раньше казалось малоценным, подчас получает огромную ценность в настоящее время. При этом в развитии архитектуры существовали периоды, когда последующие стили отвер-

гали выработанные приемы предшествующих и использовали своего рода уникальные методы и формы. В результате этого в исторической среде переплетается множество стилей, причем случается, что в городе на относительно малом пространстве оказывается представлена почти вся история архитектуры страны.

Историческая ценность города зависит как от возраста города, так и от меры сохранности его пространства. Если раньше преобладало мнение, что чем старше город, тем историческая ценность его пространства, то сегодня говорят, что чем более сохранено и компактно пространство города, тем исторически ценнее сам город. Историческая ценность города не прямо и не искаженно зависит от конкретных исторических зданий. Последние могут обладать сами по себе высокой исторической ценностью, но это не гарантирует, что окружающее пространство этих зданий является исторически ценным. Случается, что мы стремимся сохранить пространство города, которое возникло лишь в недалеком прошлом и не содержит особо выдающихся исторических алементов.

Все это во многом усложняет процессы реконструкции исторических городов Словакии. Отдельными реконструктивными мероприятиями можно, с одной стороны, историческую ценность города увеличить, с другой -- весьма способствовать ее утрате. Понять и рассмотреть историческую ценность пространства города, дать ответ на вышеупомянутые вопросы можно лишь при всестороннем изучении эволюции города. Эволюция города создает основу его своеобразия, в веками сложившемся своеобразии города усиливает его историческую и художественную ценность.

Поскольку словацкие исторические города возникли приблизительно в одно время, а именно в средние века, существенным фактором при определении их исторической ценности является прежде всего мера сохранения их пространств. Города, где исторический центр не сохранился в более компактном виде, подвергаются реконструкции без каких-либо затруднений. В них архитектору легче познать композиционные связи пространства, масштаб и ритм архитектурных членений. Тут мелкие недостатки архитектурной формы не играют значительной роли при восприятии исторического архитектурного целого.

Сложнее обстоит дело в тех городах, где сохранились лишь фрагменты исторического пространства, причем трудно уловить их прежние взаимосвязи. В таком случае следует все же попытаться восстановить

подлинные пространственные взаимоотношения путем изучения исторической структуры города. Утраченные улицы и площади можно возобновить, используя даже современные методы строительства. Мы считаем, что воссозданная и возобновленная таким образом древнейшая часть наших городов не теряет эстетических достоинств. Тем более, при таком современном подходе сохраняется и даже повышается художественная ценность пространства города. Современная застройка исторического центра, соблюдающая ритм древних членений города, закрепляет при этом исторические пропорции улиц. Резкое уменьшение плотности застройки оптически уменьшает город. Исторический центр всех городов Словакии пространственно ограничен, поэтому кажется, что с растущим числом построек становится крупнее и сам город.


При определении художественной ценности города необходимо пользоваться характеристиками художественных достоинств его пространства. Художественные ценности пространства города заложены в какой-то мере в каждом историческом городе. Существуют города, где они появляются в большей степени, и города, где их, к сожалению, трудно уловить. Несколько этих ценности смогут проявиться в будущем, сохраняется ли определенный художественный потенциал среди, зависит от нашего отношения к нему, от того, в какой мере мы способны на сегодняшний день его познать. От познания художественных достоинств пространства города, от определения его художественной ценности зависит и дальнейшая судьба его исторических составляющих.

Художественные ценности исторических городов Словакии складывались на протяжении многих веков. Но в решающей мере основу они получили все-таки во время зарождения города, когда возникли первые его пространственные отношения. В этих подлинных взаимоотношениях пространства города учтены и местные климатические и природные факторы, и социально-экономические условия. Не преуменьшаем значение остальных факторов, мы считаем, что решающую роль среди перечисленных занимают именно социально-экономические условия развития общества.

Социально-экономические условия XII-XIII вв., когда зарождаются словацкие города, условия эпохи средневековья, влияют как на их местонахождение, так и на развитие. Этот феодальный уклад жизни запечатлевался в материальном окружении, на основе которого разрастается го-

род. Таким образом, средневековое градостроительство в значительной мере определило общий вид словацкого исторического города, его объемно-пространственную структуру и архитектуру доминирующих в нем зданий. При глубоком изучении средневекового градостроительства могут быть раскрыты и основные принципы своеобразия этого города как средства его художественной выразительности. Поэтому выявление основного принципа композиции города очень полезно и поможет обосновать дальнейшие творческие поиски архитектора.

Основные пространственные взаимосвязи исторической среды городов Словакии определялись соотношением главной городской площади и системой улиц. В их основе лежал прин-



Генеральный план г. Тренчин



Тренчин. Вид на замок с городского центра




Тренчин. Новостройка Дома армии в исторической структуре города (справа на фото здание гостиницы)



Тренчин. Пешеходная улица, неотъемлемой частью которой являются зеленые насаждения и архитектура малых форм

ции расширения главной коммуникации в виде линзы, в результате чего улица постепенно переходила в площадь. При этом в середине площади могла иногда быть построена городская доминанта. Исторически созданный таким образом центр города сохранился и подвергся в процессе развития города незначительным трансформациям, причем лишь в небольших городах (Трнавы). Их реальные размеры не позволили в то время вполне развиться объемно-пространственной структуре города. Однако простота структуры не лишает это городское пространство художественных достоинств. Более того, возможность охватить целиком пространственные соотношения города с первого взгляда способствует хорошей ориентации пешехода на нем.

Генеральный план города
Трнавы



Трнава. В композиции города значительную роль играют городская башня и башни церквей. Ново-стройка жилого дома удачно вписана в структуру застройки улицы

Трнава. Городская площадь. Строгий объем здания главного почтамта после реконструкции центра города имеет двухцветную покраску, что оптически частично соединяет его с окружением

Трнава. Дом культуры, контур которого отвечает силуэту исторических зданий города

Компактная структура дает возможность возникнуть композиционным соотношениям между городской доминантой — замком, собором, башней или ратушей и рядовой застройкой.

При такой пространственной структуре города его центр не имеет точной границы. С трудом можно определить, где начинается пространство площади и кончается пространство улицы, что не позволяет построить строгую художественную иерархию пространства города.

Взаимононкакющие пространства улицы и площади выступают как целое, и это в большей мере способствовало их целостному сохранению. Нарушение пространственных связей такого рода исторического центра лишает город "историчности", в результате в дальнейшем могут целиком исчезнуть его "корни". Поэтому при реконструкции его центра следует эти пространственные соотношения сохранять.

В связи с физическим и моральным устремлением отдельных зданий рядовой застройки можно проводить замену ее элементов. Застройка пустырей, реализуемая сегодняшними методами строительства, должна идти с соблюдением пропорциональных отношений целого. Из этого следует, что и малое сооружение может стать достаточно значительным в застройке улицы или площади. Все зависит от того, какой контекст она наладит с примыкающими к нему пространством в целом и окружающей застройкой в частности.

Не все города Словакии могли позволить себе такую меру преобразования готической структуры, как города Западной Европы. Это зависело прежде всего от их экономической роли в своем обществе. Так или иначе, но в городах Словакии все последующие стили не оставили в полной мере свои отпечатки. Последующие поколения зодчих внесли свой вклад только в корректировку пространственных соотношений. Они проявили себя главным образом в разработке фасадов и силуэтном решении города и его частей.

Но наряду с этими городами существуют в Словакии и другие, которые в эпоху Ренессанса достигли значительного пространственного развития (Трнава, Жилина). Но их исторический центр, образованный, как уже отмечалось нами раньше, в виде расширения главной улицы, не подвергался дальнейшему преобразованию, развитию. С требованием пространственного роста города в эпоху Ренессанса сочтет потребность в возникновении новых пространств в структуре города. Поэтому их новый центр возникает в другом месте, вбирая в себя новые социальные и эстет-

ические функции. В результате обогащаются и пространственные соотношения этих городов.

Стремление архитекторов Ренессанса к регулярности форм оказалось влияние и на организацию городского пространства. Живописная готическая структура обогащается регулярными плоскостями и системами улиц. Такое накопление разных по масштабу и форме пространств позволяет сравнивать и оценивать их достоинства и взаимосвязи. На их основе стало возможным выработать художественную иерархию городских пространств с целью установления того, какие из них при реконструкции города следует сохранить полностью, а какие можно преобразовать или даже целиком "снести". Художественная оценка исторической среды становится поэтому тут особо существенным шагом при выборе творческих методов реконструкции города.

Сегодня историческая архитектурная среда городов Словакии располагает значительным числом относительно самостоятельных пространственных единиц, включающих отдельные площади и улицы городов. Их относительная "самостоятельность" состоит в том, что породившие их исторические социально-функциональные отношения утратили свое прежнее значение, что не привело к утрате их художественных достоинств.

В процессе роста города сложились между этими пространствами и оптические связи, которые способствуют художественному выразительности в целом. Эти оптические связи позволяют, с одной стороны, соединить в единое целое пространства города, значительно отдальенные друг от друга, с другой — расчленить иногда огромное самостоятельное пространство города на мелкие "микро-пространства". На основании оптических связей пространства города рождается в сознании человека художественный образ исторической среды.

Взаимоотношения исторических пространств города называются только при движении человека. Одно и то же пространство может вызывать у человека совершенно разные впечатления. Все зависит от того, в каком порядке оно воспринимается и каково было впечатление от предшествующего пространства. Однако большое количество впечатлений приведет к информационному хаосу. Поэтому всегда необходимы ограничительные лишь определенным числом пространственными соотношениями, отвечающими масштабу города. В них должна быть зрительно ясна взаимная подчиненность и взаимосвязанность. Только простые, хотя и многообразные пространства исторического го-

рода дают возможность возникнуть его композиционному и силуэтульному решению.

Главные композиционные соотношения пространства образуют прежде всего путем контраста — вертикального или объемного. Именно при их помощи создается силуэт города. Вертикальный контраст часто основан на сопоставлении одной вертикальной единицы с остальной застройкой, носящей в целом горизонтальный характер.

Наша словакская историческая среда и ее композиция в основном построены на применении этого композиционного приема. Это подтверждает высказанную нами мысль об определенном однообразии наших исторических городов. Но если в городе Трнава городская башня значительно превышает остальную застройку и работает почти на весь город, то в городе Жилина башня барочного церкви превышает застройку площади в два раза и работает только в рамках этой площади. Один и тот же самый прием контраста, реализованный по-своему в каждом городе, отличает города друг от друга и дает основу их разнообразию.

Объемный контраст построен на сопоставлении одного крупного по объему сооружения и окружающего пространства или застройки. В исторических городах Словакии этот композиционный прием был в прошлом меньше распространен, но зато чаще употреблялся при современной реконструкции. Используя принцип объемного контраста, архитекторы не нарушают силуэт города. Но при чрезмерности его употребления возникает опасность нарушения подлинных композиционных связей пространства. Так и случилось в городе Трнава, когда при реконструкции главной площади был построен крупный объем Дома культуры. Этот объем, достаточно контрастирующий с окружающей средой, подавляет исконный контраст вертикали городской башни с рядом застройкой. Таким образом, здесь столкнулись в едином пространстве два почти равноправных композиционных приема, причем трудно теперь сказать, какой из них главный.

Вообще в историческом городе почти не существуют предпосылки для создания таких крупных объемов. Городские пространства здесь являются текучими, и создание крупного объема возможно только при сносе ряда мелких сооружений. Так как снос в исторической среде ограничен, такой подход требует мастерства архитектора. Однако мы считаем, что такие сооружения следуют строить лишь на пространствах достаточно открытых, где есть возмож-

ность для восприятия этого большого объема человеком.

Подчиненные композиционные соотношения пространства образуются прежде всего путем иносказания. На принципе иносказания основана рядовая застройка исторического города. Ставшая спокойной фон для применения контраста, городская застройка воспринимается на первый взгляд как однообразная, почти однотипная. Только при подробном ее изучении мы увидим мелкие оттенки, которые отличаются в ее пропорциях, и в ритме, цвете, пластике фасада.

При современной реконструкции города редко учитываются связи, которые соединяют конструктивные решения и примененные в свое время строительные материалы отдельных зданий. В одном пространстве часто существуют историческая застройка, выполненная в едином конструктивном решении, при помощи ограниченного числа строительных материа-

лов, и новые сооружения, отличающиеся друг от друга по форме, и по конструкции, и по применению строительных материалов. Таким образом, контраст форм сооружений подкрепляется и контрастом конструктивных решений, и контрастом строительных материалов. Но такое архитектурное решение порождает слишком резкие контрасты, нуждающиеся в использовании средств иносказания. Мы считаем, что современное здание может быть построено при использовании контраста формы и контраста конструкции и материала. Применение контраста на всех этих уровнях приводит не к разнообразию, а к хаосу, применение же только иносказания приводит к однообразию.

Если вернуться к конкретным примерам, тот же самый Дом культуры в городе Трнава выполнен, как уже отмечалось раньше, при помощи контраста форм. Но, к сожалению, монолитный бетон слишком резко

отличает его от остальных зданий окружения. В городе Тренчин Дом армии тоже построен при использовании контраста формы, но мелкие членения облицовки зрительно объединяют его с окружением. Вполне понятно, что вернуться к традиционным технологиям строительства нельзя, но почему не оставить кое-что от нее в мелких деталях, как, например, порталах, окнах и т.д. Такая материальная и конструктивная общность нового здания и окружения поможет включить его в исторически созданное градостроительное целое.

Весь излагаемый материал доказывает, насколько разнообразные проблемы современной реконструкции решают словацкие архитекторы. Хотя статья и не охватывает всю эту проблематику, мы считаем, что даже решение выделенных проблем помогает найти верные пути реконструкции исторических городов. -



Трнава. Главная улица



Альянс Боярский — президент АА школы

Первые впечатления.

Я с трудом нашел дверь, которая ведет в прославленную, быть может самую престижную архитектурную школу мира. Здание ее расположено в самом центре Лондона, на Бедфорд сквер, неподалеку от Британского музея и университета. Такого рода площади -- картины невысоких зданий, в центре -- сад, открытый только для тех, чьи дома выходят на площадь. Говорят, что студенты и преподаватели АА любят порой устраиваться в этом саду пикник.

Фасады зданий -- совершенно одинаковые. Каждый имеет свой собственный вход и небольшую, ведущую к нему под подвалами лестницу. Некогда в этих подвалах держали угол. Теперь топить углем в Лондоне запрещено и подвалы переоборудованы под жилье. Двери каждого дома солидные с бронзовыми ручками и звонком. Найдя нужный номер -- 36, я решил, что ошибся адресом, ибо двери ничем не отличались от дверей частных квартир. Лица отмыки под звонком крохотную пластинку с надписью "Архитектурная ассоциация", я вошел.

Внешняя сторона школы лишена блеска. А по виду ее обитателей не поймешь, студенты они, профессора, обслуживающий персонал или посторонние. На первом этаже удобно оборудованный лекционный зал, рядом -- вистафоний, под лестничной кантриором с кипой листовок, на которых расписаны занятия, а точнее "событий" этой недели.

Тем не менее именно в этой школе был Франк Lloyd Raft, в ней произнесли свои страстные речи Джон Рескин, из ее стен вышли возмутители спокойствия -- группа "Арктиграм" да и чуть ли не все звезды нынешнего архитектурного небосклона. Здесь негруду встретить любую знаменитость, здесь создаются репутации, здесь складывается " дух времени" и, быть может, определяется облик завтрашнего дня профессии.

В небольшой комнате подвал -- книжная лавка под названием "Треугольник", вмещающая сокровища архитектурной мысли. Чего там только нет! Я провел день, ссыпывая названия новых книг, испытывая малую надежду отыскать их в наших книгохранилищах. В знаменитую же библиотеку школы даже не пошел, понимая, что переступи и ее порог, Лондона уже не увидел. В школе немало других примечательных помещений, например мастерские, где, кажется, можно построить не только дом, но и ракету.

Архитектурная школа архитектурной ассоциации ("AA")

А. Раппапорт

История.


Школа АА возникла почти 150 лет назад, неподалеку от Бедфорда сквер, в самом центре Лондона, где сейчас расположена громада Буш-хауса. Там некогда располагалась гостиница Лайонз-инн, в которой 8 октября 1847 г. и была основана АА. В просторном зале этой скромной гостиницы перед сотней собравшихся выступил тогда двадцатичетырехлетний Роберт Керр, предложивший объединиться всем желающим получить архитектурное образование за небольшие деньги. Ассоциация арендовала помещение Лайонз-инн по пятницам, архитекторы консультировали и вели беседы. К началу XX в. школа сформировала регулярный курс и ввелла экзамены.


В 1864 г. сэр Джордж Гилберт Скотт предложил школе не подчиняться внешним регламентам, а идти путем, ои-выбирать стили и метод архитектурного проектирования и обучения. Правда, Королевский институт архитекторов решив преинтересовать это, то школе удалось добиться идейной и методической независимости.

Она несколько раз переехала с места на место, пока в 1818 г. прочко не обосновалась на Бедфорд сквер 36. В 1870 г. здесь начали проводить ежегодные поездки в Италию, а из этого издавать в виде альбомов. Это были первые самостоятельные издания АА. Сегодня их много, и некоторые, из мой взгляд, даже чересчур изысканными.

С 1862 г. начала формироваться ныне знаменитая библиотека АА, а к концу века в помещения школы начали проводиться регулярные концерты, выставки и вечера, привлекающие не только архитектурную алиту города. Членами АА были Ч. Войс, Б. Флетчер, Ю. Люденс. В 1890 г. профессорам и администрации начали платить жалование, тогда же возникла конфронтация студентов с администрацией, так как попытки придать деятельности школы узкопрофессиональный характер столкнулись с желанием сохранить широкий культурный диапазон ее целей и форм. В начале века к вечерним занятиям добавились дневные, в 1920 г. двухлетние курсы стали пятилетними, и в школу были допущены женщины. Расширились география летних экскурсий, студенты знакомились с архитектурой северных стран, возможно это подготовило почву для

Алекс Ливадас. Средний курс. Агентство невозможных одиссеев. Магазины на Брент Кросс





Перед входом в здание школы АА. Инсталляция Мери Мисс

того, чтобы в 1927 г., после издания на английском книге Ле Корбюзье "К архитектуре", в жизнь школы проникли современные тенденции.

Поворот к модернизму сопровождался новыми конфликтами студентов с руководством, предпочтавшим академизм. Споры продолжались до войны, которая заставила взглянуть на архитектуру с более прозаической точки зрения. Больше внимания стали уделять макетированию и техническим вопросам. Но пластическое богатство Ле Корбюзье заставило снова вспомнить об Италии.

"Электрические", по словам П. Кука, шестидесятые годы были годами преодоления послевоенного техницизма. Затем вновь наметился поворот к схематизму. В это время в работе школы особенную роль играла группа "Аркинг-рам", почти все члены которой остаются по сей день лицами, акумулирующими персонажами Ассоциации: Питер Кук, Рон Херрон, Джон Утрам.

В конце шестидесятых, начале семидесятых годов школе пришлоось выдергивать нелегкую борьбу за самостоятельность. Она началась склоняться к упадку и должна была слиться в Политехнический институт, однако все же сохранила независимость. В 1971 г. ее председателем был избран Элвин Боярский, сумевший за бес малого двадцать лет добиться к историческим традициям школы международный престижа. Организаторский талант и тактический невиноватство в творческую жизнь позволили Боярскому сделать школу желанной для архитекторов разных творческих манер, статусов, возрастов и общественного положения. Главным достижением Боярского все же следует считать принципиальную отработку методики обучения.

Структура и процесс обучения.

Занятия в школе АА охватывают пять лет, которые делятся на три ступени: первый год -- начальный курс, два года -- средняя ступень и два года -- диплом. Обучение на каждой из ступеней проходит в небольших группах. В настоящее время на первом курсе -- 4 такие группы, на среднем -- 11 и на дипломе -- 14. Кроме того, в школе есть и подготовительный курс, служащий средством подготовки и отбора студентов.

На подготовительном курсе студенты работают вне группы в мастерских рисунка, живописи, фото, видео, шелкографии и офлага, макетирования из дерева и металла и пр. Они могут познакомиться с работой мастеров архитектуры, английским изданием, садами и парками, музеями, выставками и совершить одну заграничную экскурсию. К концу курса они представляют портфель работ, оценка которых показывает, стоит ли продолжать архитектурное образование или имеет смысл попытать счастья в других сферах.

Первый курс уже разделен на группы, которыми руководят мастера и тьюторы, т.е. преподаватели, работающие со студентами индивидуально. Однако студент не обязан ограничиваться избранный группой и может посещать любые,

по желанию. "Преподаватели в группах, -- говорит Элвин Боярский, -- вынуждены давать максимум, ибо тем, кто не пользуется успехом, приходится увольняться. Все группы непрерывно изменяются, ибо студенты переносят из соседних групп идеи и методы в свои. Это процесс трансформация и роста мастерства преподавателей и студентов -- нечто, подобное чуду".

Помимо проектной работы в группах каждый студент проходит подготовку в четырех дополнительных подразделениях школы: общобразовательном, коммуникаций, техническом и в мастерских. К концу года комиссия выносит решение о целесообразности перевода студента на следующую ступень.

Программы работы в группах предельно индивидуальные, каждый студент учится по своей программе. Иногда наряду с архитектурой студента занимаются танцем, живописью и скулптурой. Темы разработок на первом курсе носят концептуальный характер, например "путешествие".

Система лекций и семинаров не имеет рабочего визуального плана -- темы меняются как по желанию преподавателей, так и по воле студентов. Занятия делятся на дневные и вечерние и в совокупности охватывают примерно 24 курса, из которых студент должен выбрать два. Темы такие: "Сюрреализм в Европе и в Америке", "Палладио и палладианство", "Архитектурные исследования", "Леду", "Сущность архитектуры", "Ода Кизлеру" и т.п. По выбранным двум темам студент обязан представить концепт и разработать, посвященную его собственному проекту, ибо цель курса -- развить критическое мышление.

Население коммуникаций студент может изучать один из десяти видов изобразительных средств, используемых в проектировании: чертеж, рисунок, фото, кино, видео, шрифты, аудиовизуальные системы.

Технические курсы включают исследования материалов и конструкций. Здесь в каждой группе прикрепляется преподаватель, индивидуально работающий со студентом.

В мастерских учащиеся сами делают конструкции, маекеты, образцы облицовки из пластика, цемента, металла, керамики и т.п.

Кроме этого, в школе есть компьютерное отделение, которым руководят знаменитый кибернетик Гордон Пик. Работа на этих дополнительных курсах идет с первого до последнего года.

Средний курс насчитывает одиннадцать групп потому, что уменьшаются их размер, и главное -- в школу вливается новый поток уже подготовленных где-то в других школах студентов. Сегодня в школе АА учатся студенты из многих стран мира. Можно поступить на средний курс, а можно приехать прямо на диплом, для этого не обязательно учиться в школе все годы подряд. Иметь в числе профессиональных регалий диплом АА весьма почтенно, поэтому приток дипломантов в школу тоже весьма велик.



Заха Хадид и Маргарет Тэтчер в школе АА

Характер общих курсов остается прежним, но их число и глубина возрастают. Здесь читаются десятки лекций и проводятся семинары по таким темам, как "Архитектура и философия", "Окна и зрение", "Руины и вандализм", "Архитектура и смерть" и пр. Невозможно даже перечислить всех тем, но стоит подчеркнуть, что студенты получают основные представления о всех философских, научных и художественных школах прошлого и настоящего: от Аристотеля до Дерридса, от Маркса до Хабермаса, от Панофского до Чуми. Плюрализм -- основа обучения, студентам не назначается ни одна из идеологий.

Их учат самих выбирать и оценивать философские, научные и художественные концепции и принципы. Для чтения лекций приглашаются ведущие ученые разных учебных заведений, семинары проводят известные критики, не только английские.

Кроме курсов, по которым представляются работы и сдаются визуалы, есть и свободные лекции, которые, как и выставки, служат расширению культурного кругозора участников. Материалы такого рода публикуются в журнале АА, так что само по себе издание можно считать одним из источников современной архитектурной мысли высшего профессионального уровня.

Группами дипломников часто руководят знаменитости, такие, как Заха Хадид, Питер Кук, Рауль Бунспотен. Стилистика этих работ в принципе свободна, но влияние руководителя, конечно, заметно.

Помимо проектирования ведутся и исследования, которые могут быть продолжены после получения диплома, что аналогично нашей аспирантуре. Темы исследований -- экология, энергосбережение, история и теория архитектуры, жилищное строительство, реставрация исторических памятников.

Издательская деятельность АА весьма широка, особенно удивили меня альбомы, посвященные некоторым выдающимся современным архитекторам, известным изысканностью своих графических композиций. Знаменитая книга Питера Эйзенмана, как и другие аналогичные издания, напоминает альбом для граммелистиков, отдельные листы которого не напечатаны, а выдаются, так что чертежи превращаются в тонкие белые рельефы.

На мостовой перед входом в здание школы часто устраиваются выставки архитектурных объектов и инсталляции современных художников. Например, "Открытый дом", соруженный группой Кооп Химмелблau, лестница Джона Хейлака и др.

В здании школы, на втором этаже -- бар, где не подают кофе, но есть газировка и пиво. Рядом с баром -- гостиница

Питер Кук в школе АА.
1970 г.

Заметки удивленного

77



членов АА. Здесь в установленные дни собирается весь архитектурный Лондон. На стенах бара постоянно устраиваются выставки. В прошлом году здесь находились листы панно "бумажников", сеячи выставка Рууда Бунштетна "Кожа земли, или трещины пространства".

Рассказать о всех идеях, концепциях и дискуссиях АА значило бы рассказать о современном архитектурном авангарде. Школа живет интенсивной жизнью. Свобода ее распорядка компенсируется напряженностью творческой работы. Высокий престиж школы, конечно, рождает снобизм и стремление быть впереди прогресса, однако культурный плюрализм создает нечто вроде индивидуальной защиты вокруг каждого, кто отстает, несмотря на диктат моды, своих убеждений и принципов. Лидеры и кумиры здесь не отличаются от рядовых студентов, едкость критики уравновешивается разными ценностями и восторгом перед звездами. В целом здесь царят спокойный рабочий тон.

Альянс Боярский создал уникальный тип архитектурной школы с прочными демократическими традициями, открытый для всех творческих и интеллектуальных влияний, готовый к парадоксам и к критике. И все же АА еще не исчерпала своих возможностей, их пределов не знает никто, и поэтому ее опыт – лишь стимул для дальнейших опытов и экспериментов в столь перспективной и увлекательной сфере человеческой культуры, которой была, есть и будет сфера архитектурного образования.

Во время подготовки этой статьи, в августе, скончался председатель Архитектурной ассоциации Лондона Алвин Боярский. Его смерть была неожиданностью для окружающих, ибо до самой последней минуты он был погружен в кипучую деятельность. Настоящая статья помимо нашей воли оказалась некрологом и данью уважения незаурядному организатору и горячему патриоту архитектурной профессии.

"...Птицы взлетают с ивы и с диким криком пролетают..."

Клэдди задрагивает, Гертруда касается его ладонью... Они знают, что не хотят прикосновения. Но жалость, страдание и подавленному казыку своих тел? Они оплакивают замятые военной униформой религиозных обычев свои тела, части своих тел... и потаенные излишества они свершают лишь во имя разрушения этих оков..."

"Они стоят лицом друг к другу, видят небо над головой другого, небо другого... Плынут облака... Они без смущения видят друг друга... голые взгляды... забытье, самозабвение...

Улыбка ее, другая улыбка его: ироническая.
- Придумываем, что это игра.
- Даже если это смертельно честная игра...
- Ты это знаешь? -- я это знаю тоже.
- Не подходи слишком близко -- не уходи далеко...
- Скрой себя -- открои себя.
- Забудь, что ты знаешь -- запомни все...
...Голая кожа, неприкрытые черты -- вот мое лицо -- вот лицо твоего лица.

Опускается, приближаясь к земле -- различны.
- Поднимись, возвышаясь в небо -- скажи...
Наверное, нашим читателям трудно угадать, откуда взят этот отрывок текста*.

Это из поисковой записи к проекту дипломника архитектурной школы Лондонской ассоциации архитекторов Такуру Хоппони. Он занимается на семинаре профессора Рауля Бунштетна.


Работа называется: "Модель текста".*

Такуру выполнил ее из вполне долговечных материалов (в школе есть мастерская по дереву, камню, металлу); два камертонта установлены в резной деревянный постамент, а сверху наклонены "коробкой", выбитой из белого карпарского мрамора. Все размышления и результаты иллюстрируются фотографиями (кстати, у всех студентов в руках фотоаппараты, а в каждой аудитории есть подставка и фон для съемок). В примечаниях автор раскрывает причину выбора того или другого материала, способы извлечения звука и даже собственные состояния в отдельные моменты работы над моделью.

Теоретическим осмысливанию понятия "модель" посвящена другая работа Такуру из дипломного цикла: "Чертеж моей комнаты". В начале работы анализируется на различных примерах (лингвистических, физических, математических и др.) само философское понятие "модель", и автор приходит к выводу, что модель -- это в высшей мере абстрактные представления о реальном предмете, как правило, отражающие его совершенство случайные в общем контексте жизни качества. Придя к этому выводу, Такуру назначает для создания модели (чертежа) своей комнаты определенные условия и в дальнейшем следует им. Переведен на фотографию и затем обведя фотографии стен комнаты, он находит точки пересечения обводных линий с линиями сечения стен, которые проектирует на условные плоскости (подобие планов и разрезов). Получаемая графическая связь линий и точек, по мнению автора, является весьма "точной" моделью его комнаты.

Третья работа посвящена анализу городского пространства: "Механические своеобразия... -- Память мгновенно-реального здоля берега Темзы в Лондоне". В предисловии к своей работе автор подробно объясняет метод своего исследования, время и место его проведения. Им изобретен гипотетический метод движения времени и пространства, для его осуществления Такуру специальным образом скрепил два морских секстанта и фотографии Лондона, производит через маленькие зеркальце прибора и строго по установленной им самим схеме расчеты времени и направления съемок. Таким образом, у него получилось 12 фотографий, на которых "реальный" вид совмещается с "зеркальным" видом объектов съемки.

* Сам текст взят из книги Кристи Вольф "Нет места никде на земле". Заранее приношу извинения за перевод немецкого текста с английского языка! (А.В.)



Т. Хошино "Модель тек-
ста"

Возникает вполне закономерная "мгновенно-реальная" (это его слово!) память о пространстве Лондона.

Эти свои работы Такуро Хошино связывает с переходом в 1968 г. Люсьи Липпарди и Джона Чандлера из пространства искусства (живопись, скульптуры и т.п.) в пространство мысли, короче, с появлением нового направления -- "концептуализма", когда на смену чувственному ощущению объектов пришло их "мысленное ощущение": "Не обяза-
тельно видеть -- достаточно знать".


Я так подробно остановился на работах одного студента не только потому, что сдружился с ним в Москве и Лондоне и на совместном советско-английском семинаре школы Архитектурной ассоциации и МАрхИ. Мне хотелось на примере работ этого талантливого архитектора (он уже много лет работает в Японии архитектором и теперь в Лондоне лишь совершенствуется, хотя плата за обучение в школе и немала -- 7000 фунтов стерлингов в год!) рассказать о богатстве "альтернативных" возможностей преподавания предмета "архитектура".

Вся система преподавания в школе прямо противопо-
ложна нашей: начиняя от бара с любыми спиртными и не-
спиртными напитками и кончая абсолютной свободой в вы-
боре профессоров и даже аспектов своего обучения. Первое
впечатление, что все это бред и сон, -- так учить нельзя.
Однако эта первая реакция несколько слабеет, когда огли-
дываешься кругом и видишь, так сказать, "конечный ре-
зультат" -- постройки этих "неформально" выученных архи-
текторов. Ну, а когда вспомнишь отечественный архи-
тектурно-строительный опыт... тогда уже, вообще!

Нет, и не хочу сказать, что именно так нужно препода-
вать в МАрхИ, да, если честно, то и сам милейший дирек-
тор школы господин Альян Бориский "за мое слово о том, что мы, московская школа, странно "изогранизованы", со смехом ответил, что они, напротив, черезчур "изогранизо-
ваны". И это правда. Рядом, на том же курсе, только у
других профессоров студенты проектируют и отдельные
здания, и комплексные работы в городской среде, и даже
огромные структуры, например "Гонконг в Лондоне" -- го-
род на 2 млн. жителей. Каждый профессор выставляет
свою программу, ее печатают, как расписание лекций, и
студенты выбирают себе и ведущих преподавателей, и инте-
ресующие их лекции самостоятельны исходя из собственных
творческих устремлений. Лекции бывают совершенно раз-
личные: от лекций ведущих архитекторов Фостера, Род-
жера, Стирлинга и др. до поликритиков в народной афри-
канской музыке с тремя великолепными исполнителями на
тamtамах (я был на этой лекции).

Сравнивая наши системы преподавания, возникают
определенные мысли, в частности об огромном количестве
у нас обязательных дисциплин, которые подавляющему
большинству будущих архитекторов в своей деятельности
никогда не понадобятся! Порой кажется, что необходимость
преподавания той или иной дисциплины в вузе диктуется
наличием штата преподавателей (вот тот же приоритет про-
изводителя над потребителем). Даже те предметы, которые,
несомненно, нужны в архитектурном проектировании (кон-
струкции, вентиляции, сантехники), изучаются, если мож-
но так сказать, "вглубь", но не "вширь" (изучаются слож-

Т. Хошино "Чертеж моей
комнаты"





Т. Хошинко "Память мгновенно реального здоль берега Темзы"



На лекции по полиритмии

нейшие расчеты вместо изучения различных схем решений, что для архитектора как раз необходимо. Уважаемые инженеры, архитектору никто не разрешит делать эти расчеты). То же относится и к так называемой "живописи". Я глубоко убежден, что человек, который пишет сладенкие или даже ляжки пейзажи и натюрморты, не способен понять даже смысл современной архитектуры; необходима иная, абстрактная система живописного и пластического мышления, основанная на фактуре, материаловедении (не путать с аналогичным называнием кафедры!). Нужны мастерские с металлом, деревом, камнем, а не скульптура из глины (кстати, самого "ненатурального" материала), и уж тем паче не "реалистическая" скульптура! Я убежден, что она даже вредна, так как приводит к созданию новых, а копированию существующие формы; абстрактная, беспредметная, концептуальная пластика, напротив, рождает самостоятельную мысль. А архитектор и должен, в конечном счете, мыслить абстрактными объектами.

И еще -- в нашей архитектурной школе в загоне само понятие "философия". (Я, конечно, не имею в виду преподавание марксизма-ленинизма, которое по своему мертвому характеру может помочь творчеству только "как мертвому приварку") Я имею в виду философию индивидуализма, ту философию личности, которая в конечном счете руководит и творчеством. Я, как, наверное, многие архитекторы, до поры до времени считал, что архитектор должен рисовать, а не разговаривать, не философствовать.

Но нескользко лет назад в Москву приехал Кину Куракава, и так вышло, что я провел с ним целый день и с ним же вместе прошел на его лекцию в Доме архитектора. Я не оговорился -- действительно "пропел", так как, возможно, и не писали бы, как не пускали толпу молодых архитекторов и студентов!

Лекции открыл А. Полянский и, с чувственным удовольствием зачитывал должностные и награды Куракавы (тоже не хуже нас!) в самом начале лекции, наверное, спутав ее с докладом на партсобрании, торжественно удалился.

А я прослушал и был поражен на всю жизнь, почувствовал, что меня обворожила, уже начинай со школы, лишила возможности обрести свою философию. Философия, которую наложил Кину Куракава, буквально рождала, прозаводила его великолепную архитектуру. И ясна стала простая мысль: без его личности, мировоззрения, философии не мог

бы он стать таким мастером. (Полянский вернулся к аплодисментам!) Вот эта философия пронизывает все работы архитектурной школы в Лондоне. Особенно запомнились рассуждения и "пластика философия" проф. Рауля Буптоне. Его необычные работы, по моему мнению, лежат на стыке архитектуры, скульптуры и философии. "Сад Спигозы" -- работа, выставленная на выставке в г. Берлаге (Голландия), это абстрактный портрет столика, терпимого к человеческим слабостям.

Другая его работа на выставке "Архитектура и воображение" -- это композиция из 27 шаров диаметром от 6 см до 4 м, они сделаны из черного железобетона и вызывают у смотрящего совершенно новое представление о форме и пространстве вокруг нее. В настоющее время Рауль (он молодой и элегантный) работает над пластическим освоением хаоса. Пересказывать его мысли я не собираюсь, тем более что он хочет устроить в Москве свою выставку.

Вот и пишу эти заметки, и у меня появилось такое ощущение, что все, что мне понравилось в Лондоне, где-то я уже видел и знал. Боже мой! Это же ВХУТЕМАС!! И снять, в который раз, мы впереди, и опять, в который раз, отстали от всех! Хорошо бы не навсегда!

А. Великанов

Студенческий Архитектурно-проектный семинар "МАрХИ-Челмерс"

80

В 1989 г. в Швеции проведен открытый конкурс на проектирование нового жилого района в городе Эребру. Результаты этого конкурса и премированные проекты были опубликованы и широко обсуждались в шведской архитектурной печати, получили неоднозначные оценки.

По предложению архитектурного факультета Челмерского политехнического института в Гётеборге (один из трех вузов Швеции, где ведется подготовка архитекторов) был проведен совместный Советско-шведский студенческий проектный семинар, тема которого — разработка проекта планировки и застройки нового жилого района в г. Эребру.

Согласованные сторонами сроки проведения семинара (декабрь 1989—февраль 1990 г.) предусматривали три этапа и методику организации. Первый этап состоялся в декабре 1989 г. в Швеции. Группы советских и шведских студентов выполнили большой объем подготовительной работы по уяснению программы и условий конкурса, ознакомились с местом строительства района и выслушали пожелания мэра города, суммируявшим предложение по организации жизни среди жителей будущего района.

Мероприятия, организованные шведской стороной, позволили более осведомленно подойти к созданию проекта. Были организованы экскурсии в жилые районы Стокгольма, Эребру, Гётеборга с целью ознакомления с этапами последовательного градостроительного развития с использованием новых приемов социальной и пространственной организации жилой среды, совершенствованием принципов нормирования и использованием новых типов жилых зданий и методов их возведения. Параллельно с экскурсиями архитектурный факультет организовал лекции об этих этапах развития градостроительных идей в шведской архитектуре и перспективах совершенствования архитектуры жилища в стране, о нормировании в жилищной архитектуре Швеции. Студенты провели самостоятельно анализ десяти лучших конкурсных работ профессиональных шведских архитекторов по жилому району в Эребру, а затем выполнили первую клаузуру по фундаментальной и социальной организации жилого района для своего проекта.

На подготовительном этапе в процессе совместной работы было решено, что каждый студент выполняет самостоятельный проект в полном объеме, обозначенном условиями конкурса в своей стране. Иную форму организации работ, например создание совместных советско-шведских творческих групп, использовать не представлялось возможным в связи со сложностью преодоления языкового барьера.


Январь был полностью отведен для выполнения проекта в стенах своей архитектурной школы.

Задание предусматривало создание проекта планировки застройки района Лайдогорденс в г. Эребру. Этот район расположится на периферии города и войдет в зону размещения строительной выставки, открытие которой намечено на 1992 г. Цель конкурса — выявление новых идей по организации жилой среды, интегрированной в места приложения труда, в системах обслуживания и социальную сферу.


Примечательно, что г. Эребру, занимающий по численности населения пятое место в стране, резко вырос за последние годы (с 1985 г. его население увеличилось вдвое и продолжает расти). Большинство нововведений в социальной и пространственной организации жилой среды зародилось и получило первое реальное воплощение в Швеции именно в этом городе, где очень активно работают магистрат, общестственные демократические организации.

Одним из подтверждений этой активности и заинтересованности в решении многих городских проблем является и рассматриваемый нами конкурс на проектирование нового жилого района, задание которого предполагало решение многих актуальных задач современного градостроительства применительно к потребностям конкретного города.


Для размещения нового района была определена терри-



Проект студентов Ю. Волунчавичуса, С. Минкштаса, СССР. Руководители — профессор В. Плишкин, старший преподаватель Т. Дьяконова



Проект студента А. Пашкова, СССР. Руководители — профессор В. Плишккин, старший преподаватель Т. Дьяконова



Проект студента Л. Ланцимана, СССР. Руководители — профессор В. Плишккин, старший преподаватель Т. Дьяконова

тория на периферии города площадью 45 га со спокойным рельефом, свободная от растительности и соседствующая с жилыми кварталами различной композиционной структуры и этажности застройки с разными типами жилых домов. Рядом с участком размещается большой общегородской центр досуга, располагающий крупнейшими в Швеции кемпингом, открытым и закрытым бассейнами, школой верховой езды и спортивными сооружениями. Его необходимо было дополнить большим полем для игры в гольф и системой спортивных площадок внутри жилого района.

В проектах необходимо было наметить возможные формы организаций мест приложения труда непосредственно в жилом районе в дополнение к существующим в окружающих жилых районах и учитывая то, что сам район находится в 1,5 км от центра города и имеет удобную транспортную связь практически со всем его территорией.

Особое значение придавалось решению социальных задач, приоритетными среди которых определялись следующие: превращение места проживания в многообразную

жизненную среду, удобная связь с природой и объектами общественного обслуживания. Особо оговаривалось, что планировка и застройка района должны исключить социальную, возрастную и экономическую сегрегацию населения и обеспечить полную демократию для всех жителей района.




В жилой застройке должны быть использованы дома городского типа малой этажности (максимум 3-4 этажа). Ее должны отличать вариантность и многообразие, плотная застройка, по высоте, цвету, архитектурному решению фасадов, используемых материалов. Большое внимание обращалось на архитектурное формирование пространства улиц, площадей, дворов, всего того, что создает своеобразный характер города.

Бесед этот огромный комплекс поставленных перед конкурсантами задач нужно было выполнить с учетом норм проектирования, используемых в условиях Швеции.

В феврале 1990 г. в стенах Московского архитектурного института была развернута выставка конкурсных проектов советских и шведских студентов. С советской стороны было представлено 12 работ, с шведской — 7. Условия проектного семинара определяли работу студенческого жюри, выявившего лучшие работы советских и шведских студентов, что было очень демократично и поучительно для обеих сторон. Проведенное совместно с преподавателями обсуждение итогов конкурсной работы позволило определить различные подходы к решению поставленных условиями конкурса задач, различные формы и средства их выражения. Проявленное при этом графическое умение отражает используемые в наших архитектурных школах методы и формы обучения и демонстрирует приоритеты этого обучения.

В дискуссии, проведенной по результатам проделанной работы, выяснилась общая положительная оценка, которая была дана единогласно студентами — участниками семинара и его творческими руководителями. Сравнение советских и шведских проектов дает возможность констатировать различные приоритеты в обучении и навыках в наших вузах и умений выражать профессионально свои архитектурные идеи. Конкурсные предложения студентов Московского архитектурного института отличают оригинальность архитектурно-художественных решений, стремление оценить задачу как комплексную с явным приоритетом художественного начала в своих работах. Многообразное и интересное пространственное решение жилой среды обогащается активным включением природных компонентов (зелени, воды, созда-





Проект студента А. Орбачевского, СССР. Руководители — профессор В. Плишкин, старший преподаватель Т. Дьяконова

нием искусственного рельефа). Проявляются умение и хороший вкус в исполнении проектов и способа их подачи на конкурс. Вместе с тем отмечались определенная недооценка решения вопросов технической инфраструктуры района практически по всем компонентам: транспортное обеспечение района, организация автомобильных стоянок, гаражей, подъездов к домам решались без учета современных приемов, свойственных передовым странам. Вопросы экологии практически вышли из поля зрения авторов, как и проблемы инженерной подготовки территории и другие технические задачи. Серьезные претензии высказывались и по разделу социальных проблем, в решении которых у советских студентов существуют стереотипы мышления, стремление к навязыванию определенных предложений, не отражающих реальное положение вещей и запросы жителей, а возникающих умозрительно.

Проекты шведских студентов отличают единство и механистичность подхода в организации пространственной среды района, а также инвестирование личностного отношения архитектора-художника к решаемой задаче: единственной пространственной и структурной организацией жилой среды во всех представленных конкурсных работах был замкнутый со всех сторон квартал. Правда, в лучших решениях найдены интересные пространственные заимствования из

В отличие от проектов советских студентов, выделяющихся багровизмом и многообразием архитектурных идей, к сожалению, в основном страдающим отсутствием проработки, предложения студентов Челмерского политехнического

Проект студентки Ю. Ширшовой, СССР. Руководители — профессор В. Плишкин, старший преподаватель Т. Дьяконова





института характеризуются стремлением дойти до разработок отдельных узлов, умением их решить и знанием, как это сделать.

Выявившееся в процессе проведения совместного советско-шведского студенческого проектного семинара столкновение и наглядное противостояние различных точек зрения на проектирование отражают существующие различия в мышлении, обусловленные различным общественно-политическим строем в СССР и Швеции.

Такие проектные семинары не ограничиваются рамками творческого соревнования и выявления победителей, способствуют совершенствованию процесса подготовки молодых специалистов и дружбе архитекторов всех стран.

В заключение следует назвать творческих руководителей семинара "МарХИ-Челмерс": с советской стороны — профессор Владимир Плишкин и старший преподаватель Татьяна Дьякова, с шведской — доцент Бирен Кларквист и старший преподаватель Виктор Ковалевский.

В.П.



Проект студентки А. Орнеред, Швеция. Руководители — доцент Б. Кларквист, старший преподаватель В. Ковальски

* * *

Можно сказать: такой семинар как метод обучения чрезвычайно плодотворован.

Шведская сторона предложила интересную программу конкурса и прекрасно его организовала. Студенты были очень заинтересованы в участии в конкурсе, поскольку он является альтернативой другому соревнованию шведских проектных фирм с вполне конкретными сроками реализации проекта—победителя.

Началось с того, что нам показали массу новых жилых районов в трех городах Швеции, после чего можно было ясно представить, чему отдаются предпочтение шведские архитекторы. Будучи очень практическими людьми, они продумывают проблемы жилых образований до мелочей: максимальное приближение к земле; решение проблем инсоляции; встроенные гаражи и открытые паркинги на крыших зданий производственного и складского назначения; пешеходные улицы и активно разработанные внутренние дворики, чему отдается особое предпочтение; обязательное подключение велодорожек района к общегородской сети велосипедного движения. Нас ознакомили со всеми представленными на конкурсе проектами, чтобы мы лучше представили себе аспекты решения жилой среды. На что обязательно нужно было обратить внимание: экология, социальный срез, удобство транспортного обслуживания. Замечу сразу, что многие пункты этой обширной программы остались только благими пожеланиями и не нашли разрешения в наших проектах.

Поразило, насколько большое внимание нашему семинару уделил мэр города Эребру, устроив нам торжественный прием и высказав пожелания городских властей.

Проект студента М. Энглунда, Швеция. Руководители — доцент Б. Кларквист, старший преподаватель В. Ковальски

Особо хочется сказать о выставке и обслуживании конкурсных работ в МАрХИ. Здесь неожиданно для меня мне шведских преподавателей и наших студентов, определивших лучшие работы, разделились. Работы советских студентов отличались необычными идеями пространственной организации застройки, акцентом на решение эстетических проблем, шведских студентов — pragmatischen взглядом на градостроительные вопросы, но особым вниманием к конкретному жителю, привыкшему замкнутого с четырех сторон двора, забывшему поиском красоты решения.

Мне представляется, что лишь на пути синтеза двух начал — национального и эстетического — можно найти действительно интересные во всех аспектах решения.

Хотелось бы отметить еще один положительный аспект нашей работы — это выполнение каждым студентом реферата на выбранную тему, связанную с анализом шведской архитектуры, что позволило яснее представить многие особенности городской архитектуры Швеции.

Андрей Орбачевский (МАрХИ)


Душанбе-89

84

Солнечный Душанбе с зеленью деревьев и тридцатиградусной жарой встретил участников очередного Всесоюзного смотра дипломных проектов архитектурных вузов и факультетов выпуск 1989 г. Хотется сразу отметить прекрасную организацию смотра: Таджикский политехнический институт и Союз архитекторов Таджикистана приложили немало усилий для четкого проведения этого важного мероприятия. Работа общественной референтуры проходила в Доме политпросвещения, где была развернута выставка проектов.

На смотре было представлено 213 проектов из 44 вузов страны.

Параллельно смотру было проведено совещание семинар, темой которого было: положение статус архитектурного факультета в рамках инженерно-строительного, политехнического и художественного институтов, разработанный архитектурным факультетом Казанского ИСИ.



"Иссык-куль базары" (рынок в г. Иссык-Куль)

Дипломант — Акмат Чоной.

Руководитель — Мондо Дубашен.

Диплом первой степени с отличием СА СССР, премия СА СССР.

Фрунзенский политехнический институт

Реконструкция исторически сложившегося промышленного района с разработкой производственного комплекса.

Дипломант — И. Кочеровский.

Руководитель — доцент А. Головин, В. Самогоров.

Диплом первой степени с отличием СА СССР, премия Архпроекта.

Кубышевский инженерно-строительный институт

В рамках смотра состоялось заседание Учебно-методического объединения (УМО) по архитектурным специальностям Гособразования СССР, на котором были рассмотрены вопросы реализации постановления совместных коллегий Госстроя СССР, Госкомархитектуры, Гособразования СССР и Союза архитекторов СССР "О ходе перестройки архитектурного образования в стране". Был обсужден ряд примеров торможения реализации этого постановления со стороны республиканских органов народного образования.

Были выработаны предложения по совершенствованию учебного процесса и оценка деятельности педагогов архитектурных вузов.

Итоги Всесоюзного смотра были подведены на заседании Секретариата правления СА СССР.

Редакция журнала "Архитектура СССР" предложила членам общественной референтуры ответить на вопросы по перестройке работы смотра:

1. Какие Вы видите пути повышения роли смотра в республиканских и местных организациях СА?

2. Каковы Ваши предложения по организации смотра?


3. Какую роль играют смотры в республиканских и местных организациях СА?

4. Какие Вы видите пути совершенствования работы общественной референтуры по оценке дипломных проектов и архитектурных школ?

*

В. ПЛИШКИН (Москва)



Как каждое живое дело, смотр, по мере своего развития, требует внесения корректировок во все аспекты работы. В настоящие времена, мне представляется, обязательно надо сделать следующие шаги. Активно привлекать к работе в общественной референтуре смотра преподавателей архитектурной кафедры или вуза, где проводится конкурс, и студентов -- это позволит им глубже и основательнее изучить



дипломные работы, что явится несомненной школой как для педагогов, так и для будущих выпускников. Повысить качество информации в профессиональной печати о работе смотра и его итогах. В настоящее время публикации о смотре в центральном журнале выходят только через год и то в урезанном виде. Может быть, восстановить традиционные обзоры итогов смотра по типологическим комиссиям с показом всех интересных и отмеченных работ, так как это невозможно сделать в пределах отчета руководителя общественной референтуры. Надо наладить издание экспресс-информации о смотре с каталогами выставки - это могут быть отдельные номера по типологическим комиссиям с комментариями членов референтуры. Нужно, чтобы такими изданиями занималась специальная издательская группа СА ССРС.

Необходимо изменить заключительную стадию смотра: отчет об итогах. Наиболее действенной формой представляется дискуссия в типологических комиссиях о результатах работы вузов с детальным обсуждением и выработкой рекомендаций по улучшению их работы. Это повысит ответственность членов референтерных и поможет вузу.

Надо поднять престиж смотра, так как в настоящее время, среди студентов, он недостаточно высок. Это связано с непониманием его роли в дальнейшей судьбе выпуска и



Центр творческой молодежи в Тбилиси.

Дипломант — А. Цинцадзе.

Руководитель — профессор Г. Батиашвили.

Диплом первой степени с
записью: СА СССР № 2

отличием СА СССР, пре-
миа СА СССР

Тбилисская выставка худо-

Тбилисская академия худо-
жеств

RECTS

Визуальная реконструкция городской среды средствами

вами машинной графики.
Дипломант — О. Жданов.
Выпускники — выпуск-

Руководители — доцент
С. Супеменко, старший


преподаватель А. Рудь.

Диплом первой степени с
затылком ГА СССР пре-

СИЛУАНОВ СА СССР, пре-
мия ГОССТРОЯ СССР:

Ресторан «Домашний»

Российский архитектурный
институт



Проект планировки и застройки поселка Гегасар на 1100 жителей Спитакского района Армянской ССР и серии жилых домов.

Дипломант — Е. Агаджанян.

Руководитель — ассистент Л. Чехоза.

Диплом первой степени с отличием СА СССР, премия Госстроя СССР

Московский институт инженеров землеустройства

недостаточной гласности этого мероприятия и его итогов. Важным моментом стало бы торжественное вручение наград победителям смотра секретарями СА СССР в Москве, а организациям, где работают дипломанты, уведомить об их успехах.


Можно попробовать привлечь для работы в референтуре смотра архитекторов-практиков.

*
В. ВАДИМОВ (Полтава)

Результаты участия в смотрах архитектурных школ должны иметь вид рейтинга (ежегодного, пятилетнего, десятилетнего) с соответствующей информацией в журнале

Жилой дом на Серебрянической набережной
Дипломант — А. Лейдерман.
Руководители — профессора В. Пашковский,
А. Матвеенко.
Диплом первой степени с
отличием СА СССР, пре-
мия СА СССР.
Московский архитектурный
институт

Проект архитектурно-планировочной организации
Ростовской агломерации.
Дипломант — Л. Медведева.
Руководитель — доцент
А. Боярников.
Диплом первой степени с
отличием СА СССР, пре-
мия Госкомархитектуры.
Ростовский архитектурный
институт



"Архитектура СССР". Важным представляется обеспечить лучшим дипломантам (к примеру, 10 лауреатам) поездку за границу не как туристов, а в качестве стажеров в ведущие проектные фирмы, продолжительностью 12-18 мес. Еще 20 лауреатам предоставить возможность стажировки в лучших мастерских ведущих архитекторов страны.


В организационной стороне смотримо необходимо более широкое обсуждение современных проблем архитектуры в форме творческих семинаров.

Чтобы смотрии дипломных проектов отвечали конкурсному характеру, необходимо провести некоторые процедуры изменения. Представленные проекты должны рассматриваться анонимно, а в качестве экспертов выступать также архитекторы-практики.



* А. ШКАЕВ (Фрунзе)

Революционные процессы, идущие в нашем обществе, мы называем не дистройкой, не пристройкой, не надстройкой, а перестройкой. Точно так же обстоит дело и с необходимостью реформы наших смотрий. Речи должны идти не о том, чтобы старое здание достроить, или пристроить к нему один-другой флигель, или надстроить один-два этажа, а о том, чтобы пересмотреть весь чертеж, весь архитектурный проект, на основе которого возводилось это самое здание смотов.


Главное, что необходимо сделать, — это поднять качество самих дипломных работ, т.е. изнутри выйти к новому качеству смотрия. Это касается как набора композиционных и пластических решений, так и характера их разработки. Но, в первую очередь, хотелось бы во всех работах видеть ясную и оригинальную творческую концепцию — последовательно проведенную от начала до конца.




ПАНОРАМА ЗАСТРОЙКИ ЦЕНТРА



ПЛАСТИКА ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ГОРОДА.



ПЛАСТИКА



Электростанция с МГД генераторами мощности 1100 МВт.

Дипломант — М. Симакова.

Руководители — профессора А. Хрусталев, В. Климанов, конструктор — доцент В. Никифоров.

Диплом первой степени с отличием СА СССР, премия СА СССР.

Московский архитектурный институт





Реконструкция исторической зоны г. Правдинска с приспособлением кирхи XIV в. под городской зал многофункционального назначения.

Дипломант — А. Репин.
Руководители — доценты
Ж. Вербицкий, П. Юшканцев, инженерная часть
профессор А. Азиром, доценты В. Коркин,
М. Сатин.

Диплом первой степени с отличием СА СССР, премия СА СССР

Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина



Весь процесс обучения надо проводить на конкурсной основе. Только наличие особого психологического климата провоцирует творческий энтузиазм студентов и педагогов. Поэтому вузовскую среду необходимо целенаправленно подпитывать в таком направлении. Уже настало время, чтобы архитектурные факультеты высших учебных заведений стали бы настоящей лабораторией по разработке перспективных и экспериментальных проблем в области архитектуры.

От конкурса при поступлении в институт — через внутреннеузловые конкурсы курсовых проектов — до смотров дипломных работ — таков смысл формулы полного пересмотра исходного "чертежа", основополагающего "проекта" здания смотров.



*

Ф. ГУСЕЙНОВ (Баку)

Перестройка архитектурного образования, отразившаяся на качестве и содержании дипломных работ, все более настойчиво требует повышения роли смотров на местах.

Ключевым решением вопроса станет всемерная популяризация дипломных проектов-победителей у широкой общественности на местах. Звено "преподаватель — студенты" следует дополнить жизненно важным элементом и превратить во взаимодействующую цепь "преподаватель — студент — общественность". Прямые и обратные связи в этой цепи составят проекты, наилучше полно вписывающиеся в региональную геометрию и получившие по итогам смотра право быть опубликованными в альбоме "Сто лучших дипломных проектов года".

В условиях известных экономических и технических ограничений выработка объемного пакета предложений по организации смотров вряд ли уместна. Вместе с тем необходима перестройка организационной структуры смотров, которая должна включать: ориентацию смотров на открытое общественное обсуждение, привлечение в референтуру (до 50%) практиков-архитекторов, творческие командировки авторов-лауреатов (дипломы I степени с отличием) и их руководителей в зарубежные страны, аттестационные приори-




теты преподавателям-руководителям, работы студентов которых в течение ряда лет удостаивались дипломов I и II степени, оперативную публикацию результатов смотра в периодической печати.

Необходимо улучшение информационного обеспечения смотров (экспресс-информации, бюллетени, ксерокопии, фототиражирование проектов, слайды и т.д.), а также новые формы их проведения (круизы, ярмарки идей, передвижные салоны, аукционы и пр.).

Укрепление престижа смотра СА должно исходить из понимания той непреходящей ценности, которую несет с собой дипломные работы. Дипломное проектирование надо рассматривать прежде всего как средство противостояния или даже активной борьбы с духовно-творческим истицением профессии. "Мятежные" проекты молодых раскрывают новые аспекты, накаляют художественные образы и структурные парадигмы современной архитектуры. Возникнув в конце 60-х годов, смотры стали неким механизмом, который, используя начальную стадию творческого созрева-

ния личности, помогает процессу реабилитации, самообретения профессии "архитектура", возвращению утраченной сущности представлений об ее извечных задачах в обществе. Союзу архитекторов надо лишь задать содержательные и формальные рамки, чтобы сделать дипломные смотры своеобразным "рынком идей", всеобщим катализатором и ускорителем преодоления pragmatичных интересов архитектурно-проектного конвейера страны.

Параллельно с ростом качества представляемых дипломных работ будет происходить повышение качества экспертизы. Поскольку единого критерия, который бы однозначно определял бы "стоимость" проекта, не существует, приходится учитывать реальный плюральизм действующих сил референтуры. Умение правильно учитывать громадный комплекс факторов, индивидуально и оптимально их ранжировать должны основываться на сотрудничестве и знании всех членов экспертной комиссии. Убежден, что структура итоговой оценки должна строиться на основе анализа первичных форм-символов и эстетизированных метафор проек-



Реконструкция района
Спартаковка в г. Волгогра-
де.

Дипломант — А. Лисин.
Руководитель — доцент
В. Тихонов.

Диплом первой степени с
отличием СА СССР, пре-
мия Госкомархитектуры.
Волгоградский инженерно-
строительный институт

Проект перспективного
зерносовхоза "Воздвижен-
ский".

Дипломант — А. Кущенов.
Руководитель — доцент В.
Гаряев.


Диплом первой степени с
отличием СА СССР, пре-
мия Госстроя СССР.
Целиноградский сельскохо-
зяйственный институт

та, но путем синтеза всех сторон осмысливания проектной задачи. Все это, в конечном счете, позволит присудить самому достойному проекту заслуженную пальму первенства.

*
Н. САРГСЯН (Ереван)

Для дипломников архитектурной профессии максимально желаемой формой поощрения является реализация представленных ими проектов не смотря на конкурсы. Для осуществления такого рода поощрения целесообразно было бы привлечь "Архпроект", который сможет заменить установленную ему денежную премию реальными контрактами с дипломниками хотя бы на частичную разработку положения проекта, представляющего особый интерес.

В своих вузах участники смотров должны выступать с расширенным анализом представленных проектов с целью ориентировки студентов-архитекторов последнего курса.



Для объективной оценки проектов на смотре желательно сопроводить их цветными диапозитивами, так как только черно-белое изображение часто ставит авторов в неадекватное положение в смысле уравнивания их подходов к цветному решению архитектурных сооружений.

Участие спонсоров в смотрах может быть дополнительным стимулом для повышения качества дипломных работ. В частности, проектный кооператив "Модуль" при ЕрПиК (председатель — канд. архит. А. Арутюнян) по аналогу зарубежных коллег принял решение установить на очередном смотре премию, пригласив в Армению автора лучшего, по его мнению, проекта за счет кооператива.

Союзы архитекторов республик совместно с кафедрами должны рассматривать не только проекты, получившие оценку "отлично", но и работы с отметкой "хорошо". Это необходимо для исключения таких факторов оценки, как хорошая успеваемость по другим предметам и др., на что нередко обращают внимание при защите диплома на кафедрах, и сыграет положительную роль для объективного отбора проектов, представленных на смотр.

Желательно, чтобы республиканские и местные организации Союза архитекторов, в свою очередь, поощряли в различной форме дипломников данного региона, получивших высокие категории, а также изыскали возможности для содействия реализации этих проектов.

Проекты, претендующие на высшие награды смотра, необходимо выбирать тайным голосованием всех экспертов комиссий, чтобы исключить возможность различных вмешательств и давлений извне.

Экспозицию смотра необходимо формировать не по ар-

хитектурным школам, а по тематике работ, так как проекты, представленные одним институтом, находятся рядом, как правило, сравниваются между собой, а не оценивать на уровне всех представленных работ в целом.

*

В. НЕФЕДОВ (Ленинград)

После введения различного рода поощрений, которым отмечаются победители смотра, заинтересованность дипломников в достижении высокого профессионального уровня проектов заметно возросла. Присуждение высших наград участникам Всесоюзного смотра можно было бы дополнить (по аналогии с конкурсами молодых исполнителей в других творческих союзах) присвоением звания "Лауреат конкурса дипломных проектов".

Для преподавателя архитектурного вуза или факультета — итоги участия во Всесоюзных смотрах в качестве руководителя дипломных проектов должны составлять один из критерии оценки их профессионального уровня, в том числе влиять на повышение оплаты труда при достижении стабильно высоких результатов или на необходимость дополнительного повышения квалификации в случае отставания от среднего уровня проектов, представленных на смотре.

Успешное выступление вуза или факультета на смотре, подтвержденное получением большого числа наград (премий, дипломов) из равного количества представленных работ, могло бы составить основание для выделения по линии Союза архитекторов СССР дополнительного числа мест в составе специализированных групп, выезжающих в зарубежные страны.

Жилой район в г. Ленинграде на 8 тыс. жителей.



Дипломант — С. Петровский.


Руководитель — академик

Д. Торосян

Диплом первой степени
СА СССР, грамота Госстров Таджикской ССР.

Ереванский политехнический институт.






Определенным шагом на пути развития тех направлений отечественной архитектуры, которые наиболее остро нуждаются в притоке свежих идей (например, в области жилища, экологии среды, реставрации и др.), могла бы стать тематическая специализация смотров, в соответствии с которой взаимоучастникам дается возможность предоставлять по приоритетному профилю смотрю большое число работ с превышением установленной нормы представительства. В период, когда число направляемых на смотр работ продолжает сокращаться как следствие уменьшения численности приема, изменение нормы представительства по профильному направлению смотря может помочь не только в решении актуальных проблем отечественной архитектуры, но и откроет дополнительные возможности в оценке уровня подготовки специалистов в каждой архитектурной

школе, в сопоставлении проектов, выполненных лидерами, и "середины" студентами. Профильная специализация каждого последующего смотра в этом случае должна определяться при подведении итогов предшествующего.

Поиски путей к достижению разнообразия архитектурных школ станет эффективным, когда по линии местных организаций СА в него будут вовлечены архитекторы-практики.

В условиях острого дефицита в новых творческих подходах представляются не вполне понятным поощрение все возрастающего объема аналитического материала, демонстрация возможностей исследовательского аппарата вместо поиска более выразительных композиционных приемов. Переход к подчеркнутой усложненности графического оформления проектов не всегда компенсирует отсутствие



Жилой дом на Кропоткинской набережной в Москве.

Дипломант — А. Бархударян.

Руководители — профессора В. Пашковский, А. Матвеенко, инженер Л. Аниши.

Диплом первой степени СА СССР, грамота Госстдора Таджикской ССР.

Московский архитектурный институт



Конверторный цех в условиях реконструкции металлургического завода.

Дипломант — А. Кильевый.

Руководитель — старший преподаватель Б. Кабаков.

Диплом первой степени СА СССР, грамота Госстдора Таджикской ССР.

Свердловский архитектурный институт

современной образной характеристики того или иного объекта и может быть обоснован лишь в случае достижения нового качества архитектурного решения.

*

О. БУКА (Рига)


Понимание роли смотра следует связывать с более высокими требованиями к взаимосвязям системы человек — среда, сочетания функциональных и эстетических качеств застройки. Публикации о смотре должны быть не только в профессиональной прессе. Об этом мероприятии средства массовой информации должны знакомить широкий круг общественности. Дело в том, что отражение социального заказа общества в архитектурном объекте должно быть в полной мере выражено в студенческих работах, особенно в дип-

ломных проектах той или иной архитектурной школы. С этой точки зрения смотры дипломных проектов принесут большую пользу архитектурным школам и обществу.

Организация смотра имеет долголетнюю, хорошо наложенную систему связи. Однако каждая система организации требует совершенствования. В этой связи следует иметь в виду два аспекта: региональный и всеоскольный. Региональные смотры должны проводиться ежегодно, союзные — один раз в два года. Региональные смотры позволят приблизить архитектурные школы к общественности, наиболее заинтересованной в современных архитектурно-пространственных решениях на местах. В Рижском политехническом институте смотры организуются ежегодно, что позволяет раскрыть и показать не только потенциал архитектурной школы в целом, но и основные тенденции развития архи-

Лютеранский духовный центр в г. Стучка, Латвийской ССР.
Дипломант — В. Сарма.
Руководитель — профессор

В. Страуманс.
Диплом первой степени
СА СССР.
Рижский политехнический институт



текстуры в республике.

Престиж смотров в СА СССР повысится, если он будет отражать также особенности региональной архитектуры и региональной школы. Синтез региональных смотров выявит то многообразие, из чего складывается архитектура страны в целом. На данном этапе этим особенностям внимание недостаточное.


Повышение качества экспертизы следует связывать с компьютерной техникой, которая позволяет критерии оценки экспертов и экспертной комиссии временно вводить в терминалы. Таким образом решение экспертов может быть более профессиональным и оцениваться широкой общественностью. Такой подход к оценке проектов требует выработки четких оценочных критериев. Это следует сделать отдельным комиссиям Союза архитекторов СССР с привлечением ведущих архитекторов и региональных архитектурных школ. К черно-белой экспозиции (два планшета 1x1 м) следует прилагать цветные диапозитивы, что позволит комиссиям определить цветовое решение объекта.

*

Х. ОРУВЕЭ (Таллин)

Наше время требует радикальных мер по совершенствованию высшего архитектурного образования. В их числе необходимо значительное изменение порядка смотров дипломных работ, организуемых СА СССР. Ежегодные смотры следовало бы заменить региональными, с перерывами 2-3 г. Для более тщательного анализа тематики проектов и других общих показателей разных школ необходимо уменьшить квоту участия до одного проекта от каждого 8-10 студентов-дипломников. Для повышения престижа смотра необходимо хорошо продумать систему оценки и награждения в денежной или какой-либо другой форме (поездками, стипендиями и пр.).

Для сокращения пестрой тематики проектов предлагаю: заранее объявлять специальные темы для проектов, претендующих на участие в конкурсе (по аналогии с от-



ДИПЛ. МАКСИМ МАРКОВИЧ САМОГНОВ В.А.

крытыми архитектурными конкурсами). Первый этап конкурса реализуется в архитектурных школах на местах, второй этап — на месте регионального смотра.


Общественную референтуру необходимо заменить жюри или экспертизой, в состав которой назначаются представители проектных организаций и институтов. Проекты рассматриваются группированными по тематике (индивидуальные жилые дома, школы, дома культуры, спортивные сооружения и т.д.).

Для дальнейшего усовершенствования формы и содержания смотров необходимо привлечь студентов.

*

А. УЛЬЯНОВ (Вильнюс)

Давать советы по поводу проектирования — занятие не-благодарное. Со стороны все кажется просто и разрешимо.



**Многофункциональное вы-
сотное здание-монумент
(Центр мировой культуры).**
Дипломант — М. Мишин.
Руководитель — доцент
В. Самогоров.

**Диплом первой степени
СА СССР, грамота ЦК
ЛКСМ Таджикистана.
Куйбышевский инженерно-
строительный институт**

В настоящее время самым главным является обеспечение свободы выбора разнообразных программ подготовки архитекторов в разных регионах страны.

Видится мне, что уж слишком мы в своей правоте "матров" оторвались от тех, кому передаем эстафету.

Идет смотр. Стены увешены капитальными панно-тапицами. В поте лица делают мастера награды воспитанникам. А где же воспитанники, почему их здесь нет? Их мнение мастеров не интересно?

«Мне поражает также массовое награждение "первыми и вторыми степенями". К этим степеням теряются личности. Так и тянет нас к уравниловке. Да, безусловно, они все по-своему интересны, эти молодые люди.

Давайте спросим их, что они думают? Смотр ведь для них устроен.

Десятилетиями по существу не меняются форма и содержание проведения смотров. Конечно, мероприятие дорогостоящее. Организаторам не позавидуешь.

Так может не нужен огромный зал, заполненный сухими метровыми панно-тапицами. Лучше молодежная, дизайнерски оригинально устроенная мобильная экспозиция, которая кочует по стране, дополняясь семинарами, обменом мнений. Да, это сложно устроить. Кто на себя взял эти та-
кое?

Отдадим это им, нашим молодым коллегам. Ведь это их смотр. И тогда, я уверен, будут смотры всенародными и неповторимыми. В обсуждениях должны участвовать те, которые на подходе к дипломной работе. «Ну а средства?» — спросит оппонент. Пусть смотр будет платный, коммерческий, со своими ярмарками архитектурного искусства.

Ну а «матры»? Они пусть не смотрят со стороны, а на равных участвуют со своими выпускниками на смотре.

А награды? Возможность тесного открытого общения, обсуждания своих позиций, таких разных, друг на друга не похожих молодых зодчих — самая большая награда.

Будет еще время посчитать награды в течение такого длинного и интересного творческого пути.

*
А. БОЯРИНОВ (Ростов-на-Дону)

Повышение роли смотров на местах необходимо связывать с эффективностью обсуждения результатов смотров

(как Всеобщих, так и местной школы) и использования их в учебном архитектурном проектировании. Необходимо трезвая самооценка места и уровня архитектурной школы, определение ее особенностей и отличительных черт.

Роль смотра будет повышаться, если наряду с дипломами и премиями будет предлагаться годичная стажировка победителей (5-10 человек) в ведущих зарубежных архитектурных школах или ателье мастеров.

Повышение роли смотров будет способствовать учет количества и качества представленных работ преподавателями (архитекторами-педагогами) при их аттестации и избрании по конкурсу на должность в вузах, а также при присвоении учченых званий.

Для пропаганды смотров и их результатов необходимы подготовка аннотированного каталога проектов участников с отметкой результатов и массовое его распространение (по типу каталога Виеннале в Болгарии).

Материалы в каталог готовятся вузами параллельно выставочным подразделениям на листах малого формата (только главные чертежи и виды) и издаются устроителями смотров.

Учебную слабую полиграфическую базу вузов и местных организаций СА СССР, тиражирование может быть выполнено ксерокопировальным способом.

Престиж будет повышен, если смотры будут более активно использоваться для определения тенденций и направлений советской архитектуры в общем развитии мировой архитектуры, а также в архитектурном образовании. Для этого необходимо расширять дискуссии и творческие семинары, проводимые параллельно смотрам, а также проводить международные смотры (может быть один раз в два года).

Смотр дипломных проектов должен стать составляющей в ряду с конкурсами молодых архитекторов, лучшими проектами и реализациями года и т.д.

Повышение качества экспертизы необходимо связывать с созданием жюри из числа ведущих мастеров, педагогов и практиков, а также с совершенствованием техники работы рекомендательной общественной референтуры. При этом необходимо стремиться к адекватности отражения дипломного проекта на представляемых подразделениях.

*

Союз архитекторов СССР и Совет по архитектурному образованию изучат предложение по совершенствованию содержания и организации смотров.

Так, предложение провести в Советском Союзе Международный смотр дипломных проектов уже осуществилось. В мае 1990 г. Москва принимала гостей из 16 зарубежных стран. Об этом интереснейшем мероприятии публикация в следующем номере.

Материал подготовила Л.Боброва

Архитектура церкви св. Геворга в Гарнаовите

98

А.Казарян

На западном склоне горы Арагац, в небольшом селе Гарнаовит (Адрамиан) исторического Арагацотна, ныне в Талинском районе Армянской ССР, находится один из интереснейших памятников армянского раннефеодального зодчества -- крестово-купольная церковь св. Геворга. Архитектурой этого храма занимались многие исследователи¹, однако до сих пор она остается малоизученной. Время строительства памятника из средневековых рукописных и эпиграфических источников неизвестно. Большинство учёных относит возведение церкви к 7-му веку². Существует точка зрения, что она построена в первой половине 7-го столетия³ и даже в самом начале, до основания церкви св. Ринсими в Эчмиадзине⁴.

Постройка возведена в традиционной для Армении технике трехблочной кладки "мийас" с выкладкой внешних слоев рядами плотно подогнанных камней темно-охристого туфа различных оттенков с чистотесаной лицевой поверхностью и с заливкой сердцевины конструкции известковым раствором поверх уложенного каменного лома. Высота рядов каменной кладки в среднем составляет 50-55 см. Особенности строительной техники, такие, как значительная глубина внешних слоев кладки, обработка границ лицевой поверхности камней косыми фасками и др., характерны для армянских памятников 6-7-го веков. В отдельных местах крыши церкви сохранились фрагменты черепичной крошки. Элементы ее, восходящие своими формами к терракотовым античным черепицам коринфского типа, состоящим из плоских плиток -- солевых и полуцилиндрических валиков -- калиптеров, были уложены с помощью известкового раствора на заранее созданных бетонных плитах крыши. Основные размеры плиток керамической черепицы памятника Гарнаовита -- 39,5x25 см, высота покрывающих швы валиков -- 8 см. Исследование черепичных кровель церкви св. Геворга имеет очень важное значение, так как это один из немногих раннефеодальных памятников, кровлю которого в дальнейшем не претерпела ремонта и черепичные не были заменены каменными плитами.

С момента возведения и до наших дней церковь не перестривалась, о чем свидетельствуют отсутствие следов восстановительных работ, единый архитектурный стиль и строительная техника во всех частях постройки. За прошедшие столетия памятник значительно пострадал. Почти полностью разрушены крыши, верхние зоны фасадов, утрачен купол выше четвертого ряда полуфасадов. Однако основной объем храма сохранился в здоровом состоянии, и во время сильнейшего землетрясения 7-го декабря 1988 г. обрушилась лишь небольшая часть внешней кладки барабана -- участок, на котором все камни были расшатаны и оторваны от бетонной сердцевины еще задолго до разгрывшейся стихии.

По своей планово-пространственной структуре храм св. Геворга относится к архитектурному типу тетраконхов с угловыми нишами⁵, а более конкретно -- к группе церквей этого типа с четырьмя угловыми помещениями⁶. Центральное место в интерьере храма занимает широкий купол на квадратном основании (размером 8,27x8,27 м), к которому по четырем главным осям примыкают полуциркульные в плане апсиды, перекрытые конхами. Восточный и западный рукава композиции усилены введением предапсидных пространств (бем). По углам подкупольного объема установлены перекрытые конхами цилиндрические ниши с основанием в 4/5 круга. Над образовавшимися на стыке апсид и угловых них восьмью монтическими пристенными пилонами и связанными ими большими и малыми арками покоятся барабан и купол. Посредством угловых nich осуществляется переход в квадратные в плане, перекрытые крестовыми сводами угловые помещения. Повторяя структуру однотипных храмов Армении второй половины 6-го -- начала 7-го в., церковь Гарнаовита многими архитектурными решениями исключительно своеобразна.

Главной особенностью плановой композиции памятника является значительное расширение апсид по главной плановой оси восток-запад по сравнению с северной и южной апсидами. Стремление подчеркнуть роль алтарной апсиды и направление развития композиции с запада на восток увеличением одной либо двух апсид на этой оси характерно для раннефеодального культового зодчества христианских стран⁷, в том числе и Армении в 6-7-м веках. Среди многочисленных других примеров армянских храмов можно привести также почти все ранние тетраконхи с угловыми нишами. В Гарнаовите, вероятно по желанию заказчика или по иной субъективной причине, разница двух пар апсид еще большая, что явилось основной причиной ряда необычных композиционных и конструктивных решений памятника.

Гораздо сильнее, чем в однотипных церквях (Аван, Рипсиме и др.), сдвигнуты с диагоналей центрального квадрата угловые ниши, что вносит динамический эффект в статичную логическую схему. Асимметрия по отношению к диагоналям особо ощущается на уровне арок, соединяющих подкупольные пилоны. В церкви Гарнаовита невозможно либо крайне неудобно было бы использование схем подкупольных переходов, разработанных в предшествующих однотипных памятниках, -- арочно-парусного и тромполово-парусного. Исходя из конкретных условий архитектурной логики зодчий Гарнаовита достроил полученный на уровне арок неправильный восемьугольник до наиболее близкой формы -- квадрата, после чего применил классический тромповый переход. Такое решение в отличие от всех однотипных храмов позволило иметь над вершинами арок плановую форму центрального пространства -- квадрат, что придает интерьеру иной, неповторимый образ. Образованшийся над четырьмя коническими тромбами восемьугольник служит основой высокого барабана, завершенного рядом меньших тромбов, непосредственно под куполом.

Церковь св. Геворга имеет два входа, расположенных на главных оси с запада и юга. Большую роль в создании образа интерьера храма играет освещение. По одному большому окну окнам создано в четырех апсидных помещениях, дважды окно имеется в барабане купола: по два на гранях, обращенных к фасадам, и по одному на нескольких меньших диагональных гранях. Каждая из угловых комнат освещена двумя небольшими окнами, за исключением северо-западного помещения, имеющего лишь одно окно на западе.

Важным элементом объемно-пространственной композиции храма является система надводных помещений. Она состоит из четырех больших комнат (3x3 м в плане и 2,5 м высотой), находящихся над апсидами, и четырех меньших (2,5x2,5 м в плане и 1,7 м высотой) над угловыми помещениями. Три западные комнаты, как и три восточные, соединены между собой узкими и низкими проходами.

Единственные входы в надводную систему устроены под перекрытиями угловых ниш, в которых поднимались, возможно, при помощи приставных лестниц либо деревянки. Входов в северную и южную надапсидные комнаты не обнаружено, ныне туда можно попасть через частично разрушенные их щели. В сторону подкупольного пространства храма обращены четыре маленьких круглых окна больших надводных помещений.

Узкие прямоугольные окна-щели освещали надводные камеры снаружи. Роль системы этих помещений в храме неизвестна. Исходя из замаскированности камер, а также акустической кладки из стек чистотесаными камнями можно предположить, что они служили убежищами во время набегов врагов, однако вопрос функционального использования надводных помещений еще ждет подробного исследования. Гораздо яснее их роль с композиционной точки зрения. Комнаты эти позволяли создавать более высокие, стройные фасады в экстерьере. Велико значение четырех больших надводных камер в конструктивной системе хра-




ма Гарнавита. Своды их направлены по главным осям постройки, на которых и расположены эти камеры, т.е. они могут активно противостоять горизонтальным силам, возникающим в барбапне во время сейсмических толчков. Примечательно, что в диагональных направлениях подобную роль играют четыре больших тромпа. Нетрудно заметить, что в церкви Гарнавонита в двух уровнях создана система статического равновесия или, другими словами, имеется два антисейсмических пояса. Вверху -- чередование цилиндрических сводов по осям и конструкций подкупольного перехода по диагоналям, чуть ниже -- чередование больших и малых конх и сводов апсид и ниш. Подобное решение имеется и в другом однотипном памятнике -- храме св. Рипсиме в Вагаршапате (618 г.). Надводные помещения устраивались во многих ранне средневековых постройках Армении: трехнефной базилике Цицеранавана, церкви Циранавор в Парпе, храмах Птгни, Талина и др.

В экстерьере памятника Гарнавонта представляет собой основанный на трехступенчатом стереобате прямоугольный в плане объем с повышенными руслами пространственно-го креста. На центральной оси высятся широкий купол на барабане.

Рукава креста, образованные поставленными на апсиды надводными камерами, гораздо уже ширине купола, что является необычным для крестово-купольных построек. При работе над проектом реставрации храма наша группа, под руководством А. Манасина и С. Сарояна, столкнулась с рядом трудностей в зоне крольца церкви. Попробовав тридиционный вариант решения⁸, мы заметили, что боковые крыши, получаемые продолжением наклонных линий верхних камней на крылах восточного фасада, оказывались слишком низкими и не доходили до высоты следов, оставленных на руслах креста и кубовидном основании купола; пересекают они и большой камень в южной части восточно-

го фасада, запечатленный в своем первоначальном положении на фотографии начала нашего века и ныне находящийся на том же месте в опрокинутом состоянии. В результате раскопок над сводами и дополнительных исследований был замечен перепад следов от кровель на двух перпендикулярных плоскостях юго-восточной и северо-восточной тумб. Разгадка перепада следов была раскрыта после обнажения небольшого остатка продольной стены, начинающейся у северо-западного угла купольного основания и направленной западу. Вплотную к ней примыкала известково-бетонная плита крыши, что свидетельствует о древности стены. В юго-западном секторе был обнаружен ряд плотно уложенных больших камней грубой тески, являвшихся основанием как для подобной стены, так и для угла тумбы купола. Суммируя все наблюдения, мы пришли к единому заключению о том, что крыши восточной и западной частей церкви располагались на трех уровнях: центральный возвышающийся руслами креста покрывался двускатной крышей, а находящиеся по две стороны от него ступенчато расположенные четыре продольных объема -- односкатными. Исчерпывающее объяснение такого необычного решения зоны кровель пока дать трудно. Постараемся рассмотреть чисто композиционный, художественный аспект проблемы.

Очевидно, желание иметь узкие руслы планового креста в экстерьере требовало приведения в эстетическое соответствие с ними угловых секторов зоны крыши. Создание трехступенчатых завершений основного объема храма позволило получить гармоничные очертания западного и восточного фасадов. В результате эти фасады расчленились на шесть теоретически разных вертикальных зон, две средние из которых составляют ширину повышенных руслов креста. Отношение этой ширине к ширине барабана и к ширине всего храма равно соотношению 1:2:3. Схожие пропорциональные деления наблюдаются и в некоторых дру-



Западный и южный фасады, разрезы. Реконструкция

получили в тетраконехах с нишами и четырьмя угловыми помещениями. Применение ниш преодолевало сразу три цели: во-первых, они облегчали объем стены в местах ее утолщения между апсидами и угловыми частями храма, т.е. были конструктивно полезными; во-вторых, благодаря им снаружи ощущалась внутренняя структура постройки, т.е. их присутствие оправдано с точки зрения архитектурной тектоники; в-третьих, глубокие ниши, членяющие плоскости стены, создавали интересную игру света и тени, т.е. являлись важным художественным средством при создании фасадной композиции. Западные ниши Гарнионита в глубине оформлены парными колонками с дополнительными цилиндрическими нишками над ними. Подобные ниши встречаются в некоторых армянских храмах 7-го века: церкви Талина, Артика, Ирида, Самшвилде. В верхних плоскостях капителей колонок Гарнионита имеются углубления для установки, вероятно, малых архитектурных форм, например рельефных каменных крестов¹¹. Не исключено, что подобные ниши с парными колонками впервые были применены в Гарнионите.

Исключительны для армянской архитектуры, как и зодчества соседних стран, являются помещение в верхних частях фасадов, под щипцами крыши, полуцилиндрических ниш, завершенных конками, в которых предположительно также устанавливались скульптуры. В местах барабана с большим выносом встроены изящные треугольные ниши. Несколько усложненным и, на мой взгляд, чуть более поздним аналогом являются ниши на барабане церкви Мастара (середина 7 в.). Подобные ниши имелись и в храме второй половины 7-го в. в Ириде.

Умелое использование ниш в церкви св. Геворга позволило зиркельно облегчить объемы экстерьера, подчеркнуть роль вертикальной оси в архитектуре фасадов памятника.

Решения малых элементов храма, таких, как портала, окна, карнизы, обнаруживают параллели с постройками, возведенными в период с 20-х гг. по конец 7-го века. Порталы состоят из парных колонок по бокам входных проемов, над которыми устроены выступающие из плоскости стены полуциркульные арки, обрамляющие сверху перемычу входа. Завершались порталы небольшими двускатными щипцовыми крышами, следы от которых сохранились на стенах храма. Окна постройки имеют несколько расширяющийся внутрь характер, завершаются арками, над которыми наружной стороны выложены орнаментированные арочки-навершия. Особый интерес представляют спаренные навершия, объединяющие парные окна больших граней барабана. Характерными для первой половины 7-го века являются профили карнизов храма и наверший его окон, малая величина их выноса из плоскости стены.

Декоративное убранство церкви св. Геворга, состоящее из разнообразных орнаментов и символических изображений, исполненных исключительно в технике каменной резьбы, довольно ограничено по площади и тесно связано со структурой постройки. Такой характер убранства родит архитектуру храма прежде всего с армянскими памятниками первой половины 7-го века.

В интерьере основной, нижний объем абсолютно лишен декораций, если не считать скромно оформленных вымушка и полочек импосты под арками и обрамлений круглых оконечей надводных помещений. Богато украшен купол храма. У его основания создано кольцо из 41 диска-розетки, оформленного концентрическими рельефными кругами. Из вершин сферы по восемь направлений к ее основанию исходят лучи, образующие параболы над храмом восемьконечный крест. Славный выступ лучей на куполе и их узость не позволяют считать эти элементы конструктивно необходимыми гуртами. Нет сомнения, что это лишь декорации, имеющие символическое содержание. Рельефные кресты на куполах, в том числе и восемьконечные, сохранились во многих памятниках Армении и соседней Грузии периода со второй половины 6-го по конец 7-го в.

На фасадах храма Гарнионита ориентация присутствует лишь в конструктивно, композиционно и функционально значимых архитектурных элементах: выдвинутых плоскостях карнизов, наверший окон и др. Среди орнаментальных мотивов можно встретить как геометрические: ряд

тих памятников Армении и соседней Грузии, как однотипных, так и типологически близких. Таковы храмы Мокрениса, св. Ованеса в Мастре, Джвари во Мцхете, св. Симон в Атене и др. Однако более важным представляется то обстоятельство, что это соотношение очень близко тому же отношению элементов пространства в интерьере, где центральный объем также гораздо шире апсид. Этот факт позволяет усомниться в верности распространенной точки зрения, согласно которой наружные массы церкви группы Авана-Ринисме повторяли композицию экстерьера так называемых купольных базилик, но сути дела четырехстолпных крестово-купольных построек, в которых рука креста имела ширину, равную куполу.¹² Сомнение укрепляется при учете существования макета церкви, найденного в селе Англетакот¹³, а также при сопоставлении с реконструкцией однотипного храма Тагргманчаванка в Агдеше архитектором А. Манасиана и С. Сарояна. При существующих различиях во всех перечисленных примерах имеем композиции, в которых ширина внешних рукавов пространственно-го креста значительно уже купола, что не имеет непосредственной связи с четырехстолпными крестово-купольными храмами.

Просты и выразительны формы возывающегося центрального объема. Его кубовидное основание по высоте достигает уровня рукавов креста и заключает в себе четыре больших тромпов подкупольного перехода. Высота величественного восемьмитного барабана велика по сравнению с Ринисме -- храмом второго десятилетия 7-го века и приближается к памятникам второй-третьей четверти этого столетия. Завершило его, вероятно, шлемовидное по форме покрытие купола.

Яркий талант и новаторство зодчего Гарнионита проявился в разработке и умелом применении разнообразных по форме и назначению ниш в экстерьере. Это, пожалуй, единственный раннефеодевеский памятник Армении с такой богатой системой ниш на фасадах. В нижний прямогульный объем врезано восемь трапециевидных в плане ниш -- по две на каждом из фасадов. Храм Гарнионита, вероятно -- один из первых памятников армянской архитектуры с парными фасадными нишами. Ставшие традиционными в зодчестве Армении начиная с 7-го века, эти ниши в период раннего средневековья наибольшее распространение

подковообразных арочек, сопровождающихся иногда каплевидными бусинками под ними, ступенчато изрезанный энзаг; так и растительные в виде стилизованной виноградной лозы, ряда переплетенных цветков и листьев лилии и других орнаментов. Эти мотивы в таком же либо близком по стилю исполнении получили широкое распространение в армянском зодчестве уже во второй четверти 7-го века. Необычно и загадочно помещение в глубине северных фасадных ниш, под самыми их перекрытиями, рефлексных изображений скакуящих коней. Возможно, они являлись какими-то символами. Стилистически эти рельефы близки к изображениям коней в храмах Мрена и Атиен. Однако это предварительное наблюдение еще требует обоснования.

Интересны два орнаментированных камня в кладке западного фасада по бокам от входа, напоминающих по размерам и пропорциям перемычечные блоки. Место их идентично местам перемычек над входами в западные угловые комнаты в храмах Авана и Рипсиме. В Гарнионите, где наружные входные проемы в угловых помещениях отсутствуют, эти камни, по-видимому, символизировали собой такие же. Северный камень орнаментирован тремя розетками с шестилепестковыми цветками в них. Подобный камень с изображением креста в центре и шестилепестковых фигур по бокам вложен в стену восточного фасада под алтарным окном. Все они, судя по иконографическим и стилистическим особенностям изображений, относятся к наиболее раннему периоду развития христианского искусства в Армении - к 4-6 вв. Эти камни несколько выше ряда кладки, в который они вложены. Отличаются они от всех остальных камней постройки и качеством туфа. По всей вероятности, эти большие камни являлись перемычками над входами более раннего, не дошедшего до нашего времени, христианского памятника села Гарнионит, установленными после его разрушения в стенах церкви св. Геворга, причем исходя из наличия отколотых краев сопоставляющихся с ними камней можно также предположить, что орнаментированные камни были установлены несколько позднее времени возведения самого храма, но сделано это с большим вкусом, не нарушая гармоничности архитектуры постройки.

Важное значение в уточнении датировки и раскрытии основ организации строительства имеет исследование многочисленных методов мастеров на камнях и черепицах храма. Часть знаков каменотесов была обнаружена и исследована еще архитектором Т. Тораманином¹², работа эта была продолжена нами во время изучения памятника Гарнионита. По распространенному мнению эти знаки ставились на камнях выполнеными мастерами и с их помощью осуществлялась оглажда от выпиленной работы¹³. На основе сравнительного анализа методов мастеров Т. Тораманином было отмечено, что некоторые каменотесы, участвовавшие в строительстве церкви св. Геворга в Гарнионите, несколько позже работали на возведении храма Звартноц¹⁴ (641-661). Метки на камнях памятника Гарнионита наиболее близки знакам на постройках 2-й четверти 7-го века: Мрениском храме, церкви св. Гагик в Вагаршапате, св. Ованесе в Мастере и др. Ранним пределом возможной датировки храма на основе исследований знаков каменотесов может являться время строительства храма св. Рипсиме в Вагаршапате (618 г.), метки на камнях которого еще разо отличаются по своему начертанию, размерам и характеру исполнения.

Метки мастеров имеются и на плоских черепицах храма Гарнионита. Это клейма, поставленные еще до обжига черепицы, в виде крестиков, вписанных в круги, диагональной сетки и знака, напоминающего армянскую букву "ДЖ", проведеными по сырому образцу пальцем. Возможно, подобными первым клеймам Гарнионита были изображения крестов в круге, имевшиеся на черепицах храма Джвари в Грузии¹⁵, строительство которого было завершено до 642 г.¹⁶.

Таким образом, результат исследования глубоке выявлены яркая индивидуальность зодчего Гарнионита, его новаторство в разработке интерьера и экстерьера памятника, оригинальных малых элементов его архитектуры, а также показана закономерность формирования композиции храма св. Геворга в русле развития раннесредневекового ис-

кусства Армении и Закавказья в целом. Сравнительный анализ архитектуры памятника раскрывает более тесные связи с однотипными храмами, позволяет по-новому оценить процесс образования и развития композиции этих построек, особенно в экстерьере. Исходя из проведенного анализа архитектуры, строительной техники и метод мастеров-строителей храма Гарнионита можно заключить, что он был возведен между 20-ми и началом 40-х гг. 7-го века -- в один из периодов наиболее интенсивного развития армянского зодчества. Реставрационные работы, которые, надеюсь, скоро начнутся в Гарнионите, позволят в полном виде представить архитектуру храма св. Геворга и сохранить этот шедевр зодчества для следующих поколений.

Примечания

1. Торамани Т. Материалы по истории армянской архитектуры (на арм. яз.). -- Т.1. -- Ереван, 1942. -- С.246, 268 и др., Т.2. -- Ереван, 1948. -- С.111, 162. Еремян А.Б. Храм Рипсиме, -- Ереван, 1955. -- С.100-101. Чубинашвили Г.Н. Раскрытие армянской архитектуры. -- Тбилиси, 1967. -- С.16, 26-28. Токарский Н.М. Архитектура древней Армении. -- Ереван, 1946. -- С. 88-89. Его же: Архитектура Армении 4-14 вв. Ереван, 1961. -- С. 126-127. Марутян Т. Храм Авана (на арм. яз.) -- Ереван, 1976. -- С. 50-63. Thierry J.-M. Les Tetracorones a Nîches d'Angle. // Вазмарев. Венеция. Св. Лазарь, 1980. -- Т. 1-4. -- С.140-141.
2. Торамани Т. Там же. -- Т.1. -- С.163. Токарский Н.М. Там же. Асратьян М. Очерк армянской архитектуры. --М., 1985. -- С.50.
3. Токарский Н.М. Архитектура Древней Армении. -- С.89. Синве Р. Architettura Armenia. -- Т.1. -- Рим, 1988. -- С.230.
4. Онесен Гарегин. Материалы и исследования по истории армянского искусства (на арм. яз.). -- Ереван, 1987. -- С.132. Марутян Т. Там же. -- С.597
5. Thierry J.-M. Там же. -- С.124. Асратьян М.М. Там же. -- С.48-50.
6. Thierry J.-M. Там же. -- С.129-145.
7. Комеч А.И. Особенности пространственной композиции Софийского собора в Константинополе // Византийский временник. -- М., 1973. -- № 34. -- С.188.
8. Марутян Т. Там же. -- С.53-57. Черт. 31-34. Григорян В. Реконструкция Аванского храма (на арм. яз.) // Вестник общественных наук АН Арм.ССР. -- Ереван, 1983. -- №11. -- С.72.
9. Еремян А.Б. Там же. -- С.88. Марутян Т. Там же. -- С.155. Подобную форму наружной композиции отставляет для храма в Аване. Григорян В. Там же. -- С.71-73,77.
10. Еремян А. Макет купольной постройки, найденный в Алаге коте (на арм. яз.). // Вестник обществ. наук АН Арм.ССР. -- Ереван, 1976. -- № 10. -- С.71-74. Синве Р. Les modèles pierre de l'architecture arménienne. // Revue des études Arméniennes. -- Т.6. -- Париж, 1969. -- С.201-232, Табл. XIV, Фиг. 39.
11. Марутян Т. Архитектурные памятники. -- Ереван, 1989. -- С.81.
12. Торамани Т. Там же. -- Т.1 -- С.246, Т.2. -- С.162.
13. Торамани Т. Звартноц. Гагкапен (на арм. яз.) -- Ереван, 1984. -- С.53. Мицакян С.Х. Некоторые вопросы организации строительного дела средневековой Армении и знаки мастеров-каменотесов (на арм. яз.).// Историко-филологический журнал. -- Ереван, 1958. -- № 3. -- С.84-105. Халлахиан О.Х. Архитектура Армении. // Всеобщая история архитектуры. -- М., 1966. -- Т.3. С.202.
14. Торамани Т. Там же. -- С.54-55.
15. Чубинашвили Г.Н. Памятники типа Джвари. -- Тбилиси, 1948. -- С.40.
16. Мурадян П.М. Армянская эпиграфика Грузии. Карагти и Кахети. -- Ереван, 1985. -- С.32.

Русские сооружения на всемирных выставках прошлого столетия

102

Н.Овчинникова

Получив официальное приглашение Англии на первую Всемирную выставку в 1851 г. в Лондоне, русское правительство для организации отечественной экспозиции создало специальную комиссию. В дальнейшем для участия России во всемирных выставках каждый раз создавалась "высочайше учрежденная" комиссия, занимавшаяся отбором экспонатов, доставкой их на место, устройством отделов и т. п. На всемирных выставках 1851 и 1862 гг. в Лондоне отечественные экспонаты размещались в общих экспозиционных зданиях; в 1855 г. России, занятая Крымской войной, в выставке не участвовала. Париж, 1867.

Постройки России появились на IX Всемирной выставке. Тогда же, собственно, и возникли павильоны государства-участников как особый вид зданий. Все они были деревянными. Внутри дворца Индустрии (овального в плане, с семью концентрическими галереями), находившегося на Марсовом поле, возвели "фасад" в "русском стиле". Он обединял четыре центральные галереи отдела по так называемой гие de Russie в западной части здания. Русский отдел площадью 2808 м², обращенный к итальянскому, граничил через перегородку с отделами Швеции и Норвегии, занимавшими полосу, противоположную на все семь галерей. (Экспозиции во дворце Индустрии были устроены так, что в радиальном направлении располагались национальные отделы, а в кольцевом -- экспонаты по отрасли.)

В наружной, самой большой, галерее размещался русский ресторан (с московскими официантами), построены русские конюшни на 24 стойла для конской выставки и избы. "Наши избы..." привлекают внимание иностранцев своей оригинальностью. Как ни первообразом привел этой постройки, но она характерна и даже изящна...," -- писал современник. Избы украшали реальные наличники, "полотница", причепники и т. д. Конюшни имели вид длинного дома, также декорированного резьбой по дереву. Вена, 1983.

На следующей Всемирной выставке Россия разместила свою основную экспозицию в общих зданиях (дворец Индустрии, галерея Машин, здание сельского хозяйства и др.). Она была достаточно насыщенной и включала 26 групп экспонатов: продукты разных видов промышленности и промышленное оборудование, продукты сельского хозяйства, произведения искусства, образцы городских и сельских построек, музыкальные инструменты, педагогический

раздел и т. д. Но при этом имела довольно скромное оформление -- предметы демонстрировались в простых деревянных витринах, не слишком эффектных, в отличие от позолоченных витрин других стран.

Кроме этого, наша страна имела там четыре отдельных здания. Царский павильон, возведенный Р.Ф. Мельгером по проекту И.А. Монигетти в так называемом "новом русском стиле", в виде достаточно сложной и несколько эклектичной композиции из разношаровых объемов с использованием мотивов московской архитектуры. Жилой дом напоминал одновременно русскую усадебную постройку в классическом стиле конца XVIII -- начала XIX в. и в корне отличался от всех отечественных сооружений на всемирных выставках 2-й половины прошлого столетия. Традиция организаторов наших отделов -- строить деревянные сооружения -- была продолжена двумя зданиями -- избой Громова, сооруженной по проекту Е.И. Винтергальтера, и рестораном, архитектуре которого тогда определяли как "удачную попытку изображения так называемого русского национального деревянного стиля"². Постройки восхищала тонкая резьба, сравнимая с деревянным кружевом. Это были, несомненно, самобытные сооружения, хотя в духе времени и не лишенные эклектики. Например, на фасадах ресторана соседствовали элементы русского народного зодчества, классические филенки простенков, окна классических пропорций, почти готические слуховые окна, абсолютная симметрия -- средство композиции, более всего распространенное в классической архитектуре. Как и в 1867 г., эти здания служили в значительной степени национальной рекламой, поэтому приоритет отдавался их внешнему облику.

Париж, 1878.

Деревянный павильон России был построен по проекту И.П. Ропе на "улице Наций" на Марсовом поле. Это двухэтажное асимметричное и живописное по своему облику строение в целом было более интересным и близким к истинно русскому, чем иные сооружения 1867 и 1873 гг., и, может быть, менее эклектичным. Правда, и отдельные элементы, например сложный, красиво нарисованный кокошник, раскрывающийся с торца "бочки" в центральной части, и некоторый изыск декора, и общее объемно-пластическое решение вместе составляли все-таки вариацию архитектуры 1970-х годов на тему деревянных сооружений XVI-XVII вв. Иностранцы

же, словно говорившие, считали, что павильон России похож на царский дворец XVII в. в Коломенском.^{3,4} Этот домик- "прыник" не являлся экспозиционным сооружением ("вместительным" экспонатом), а лишь оформлял собой вход в русский отдел дворца на Марсовом поле, да и формами своими напоминал жилой дом. Но, украшенный обильной резьбой и сочной раскраской, он прекрасно выполнял другую выставочную функцию -- представительства страны и ее рекламы. Кроме того, он вполне отвечал духу архитектуры Парижской всемирной выставки 1878 г. с ее багатством, разнообразием и пишностью декора. Специалисты отмечали в нашем павильоне высокое качество плотничных работ, выполненных русскими мастерами при помощи на бора несложных инструментов.

На этой же выставке еще одно отечественное здание -- "Павильон электрического освещения Яблочкова" -- было значительно более скромным по-своему и напоминало простую деревенскую избу. Правда, крупные окна нарушили цельность "народного" характера. Это был тематический павильон (с экспозицией по узкой теме).

Париж, 1889.

На следующей Всемирной выставке Россия имела свои отделы: ку старий -- во дворце Свободных искусств, промышленный -- в Главном дворце, продукты питания -- на набережной д'Орс и др. Но большинство наших экспозиций было малоза метным по сравнению с экспозициями других стран. Русский отдел в большой промышленной галерее размещался в обширном зале, отделанном "в русском стиле", на плафоне которого крупными буквами были написаны названия главных городов России. Перед этим залом имелись неширокие галереи с "фасадом", на котором читались стены и силуэты построек Кремля.

Нашу страну представляли также два ресторана и три весьма скромные павильоны. Двухэтажный ресторан находился слева от Главного дома (центрального вестибюля Главного дворца), в галерее промышленности на Марсовом поле, другой, с французскими кущаньями и прислугой (и при этом называвшийся русским) -- на башне Эйфеля. Их стены были выполнены из лакированного и раскрашенного дерева. Богатую и краси вую отделку резьбой в форме петухов и "полотенец" дополняли орлы и флаги. Один из павильонов в виде современной русской избы (принаследовавший бывшему московскому фабриканту шелковых изделий) находился на левой стороне Марсова поля, между павильонами Аквариевистов и Монако. Он имел бревенчатые стены (из привезенных из России соснов), кирпичную, крышу из тростника, необыкновенно высокие и большие для избы окна. Другой, тоже крошенчий бревенчатый домик стоял на правой стороне Марсова поля, между кирским ба заром и румынской ко фейней.

Третий русский здание, располагавшееся в ряду "Истории жилин",

построенной по проекту Ш. Гарнье, должно было изобразить боярское жилище XV столетия. Оно представляло собой живописную вольную композицию из камня (нижний этаж) и дерева -- бревен крыльца, брусьев каркаса, желтовато-коричневых полированных дощечек стен и т. п. Затейливая по форме крыша (восьмигранный шатер и "бочки"), "двуухленина" крытая лестница, "подзоры" и т. д. -- своеобразная концентрация элементов русского зодчества в маленьком сооружении -- оправдывалась единством целью просветительства, ради которой и была поставлена "История жилищ". На втором этаже в небольшой комнате вдоль трех стен располагались прилавки и полки для русских товаров, которых здесь было горючи. Первый этаж предназначался для персонала.

Все эти сооружения строились французами, отчего, конечно, построили национальную достоверность их архитектуры. Как писал об одном из них русский путешественник: "... в общем очень мило, уютно и чисто, но не по-русски: русский замысел, очевидно, орангизился, не достигши своего осуществления..."⁶. К тому же ни в одном из них не было какой-либо интересной экспозиции, а лишь успешно продавались изделия русских кустарей. Выступление России в Париже в 1889 г. одно из самых неудачных в XIX в. Чикаго, 1893.

В Чикаго первоначально предполагалось возвести отдельное здание России (как это сделали многие европейские страны), для которого американская администрация отвела одно из лучших мест на берегу озера Мичиган. Однако из-за дороговизны такого сооружения и по причине нехватки времени министр финансов С. Б. Витте решил, что достаточно устроить архитектурно оформленный вход "вестиволь" в русский отдел в Мануфактурном дворце по линии "Колумбовой аллеи". В этом отделе разместили самую крупную на данной выставке экспозицию нашей страны. Проект "вестиволя", выполненный И. П. Ропетом, С. Ю. Витте утвердил 15 декабря 1892 г., а 5 февраля 1893 г. сооружение было полностью готово.

Можем сказать, что это был настоящий деревянный дом (протяженностью более 23 м), только без крыши (недаром американцы называли его "Русским павильоном"), имевший сложную композицию и яркую раскраску (ореховый цвет стен, красный цвет реек, золоченные орлы, зеленые шатровые покрытия башенок). Говорили о том, что он построен "в древнерусском стиле". На самом же деле это была талантливая фантазия зодчего с видимой избыточностью крупными архитектурными элементами и декора. Хотя и присутствовал ряд элементов древнерусской архитектуры из дерева и камня (множество колонников разных типов, башенки и шатры, арки с гирьками, изразцы, тончайший резной орнамент), она явно принадлежала концу XIX в. Кроме общего характера композиции это



Русская изба на Всемирной выставке 1867 г. в Париже



Русские конюшни на Всемирной выставке 1867 г. в Париже



Царский павильон на Всемирной выставке 1873 г. в Вене

Русский жилой дом на
Всемирной выставке
1873 г. в Вене



Русский ресторан на Все-
мирной выставке 1873 г. в
Вене



Павильон "Электрического
освещения Яблочкива" на
Всемирной выставке
1878 г. в Париже



подтверждают повторение в деревне архитектурных форм кирпичных зданий XVII в., характер рисунка резьбы и т.д.

Над главным угловым входом возвышалась 18-метровая квадратная в плане башня. Свод ее первого яруса опирался на четыре массивные колонны и был расписан по золотому фону. Второй ярус представлял собой сень, поддерживаемую также квадратными в плане, но более тонкими колоннами. Отражением плацдармов служили изящные резные стены с трехъярусными арками (с киево-видным завершением) и сквозной партер. Четырехсторонний двухукраинский шатер башни был увенчан большим трехсторонним двуглавым орлом. Прямо над аркой входа висел щит с государственным гербом. По обе стороны от нее в большие прямогульные ниши были вставлены расписанные (термическим способом) художником Т.В. Семечкиным стекла (изображались сцены из древнерусской жизни). В пределах этого "вестибюля", по левой стороне от главной башни, размещались две комнаты с двумя цветными оконцами, служившие в качестве приемной генерально-го комиссара русского отдела П.И. Глуховского.

Площадь нашего отдела в Мануфактурном дворце составляла 3356 м². Здесь были выставлены ювелирные изделия, меха, предметы искусства, колокола, книги, сиццы, парчи, самовары, подковы, кирпичи, керамические трубы, музыкальные инструменты и др. По словам американцев, наш "павильон" был "наполнен редкими, драгоценными и любопытными вещами из Российской империи" ("Best". Things at the Worlds Fair). Благодаря своей архитектуре и экспозиции он имел большой успех. Все работы по его устройству (как и других отделов на этой выставке) вели 10 русских плотников. Они собирали выполненные в России архитектурные элементы сооружения, а также возобновили пострадавшие в пути окраску и позолоту.

Кроме указанного на этой выставке имелось еще 15 русских экспозиций: в здании Ильинских искусств были выставлены работы 65 русских художников (из них несколько картин И.К. Айвазовского, В.Е. Маковского и других было продано в Чикаго и Сент-Луисе). Русские отделы находились в отделах машин, электричества, перевозочных средств, кожевенном, земледелия, садоводства, плодоводства, виноделия, рыболовства. По количеству выпроданных на выставке товаров Россия занимала 4-е место. Некоторые экспонты были пожертвованы. Самым крупным пожертвованием стал "вестибюль" из Мануфактурного дворца. По окончании выставки его разобрали и перенесли в город Стритор, недалеко от Чикаго, где его передали американской Православной миссии. Там же из русского "павильона" была построена православная церковь.

* * *


Участие России во всемирных выставках прошлого века (1867-1893) неравномерно и неравнозначно

как по количеству, так и по качеству экспонатов и построек: Большинство сооружений было выполнено из дерева, они не отличались крупными размерами. Их объединяет общее направление архитектуры -- стилизаторство, не лишенное эклектики, которая оказалось устойчивым в течение такого длительного периода. Однако внутри стилизаторства был возможен достаточно широкий диапазон архитектурных решений. Таким образом, русская архитектура XV-XVII вв. многообразно трактовалась, оказавшись богатым источником вдохновения для собственных композиций отечественных и зарубежных зодчих 2-й половины прошлого столетия.

Разнообразны оценки архитектурных решений наших сооружений -- от восхищения их "древнерусским стилем" до почти недумания, что подобного "русского" нигде не встречали. Сведения от них чрезвычайно скучны и отрывочны, не найди подробного анализа архитектуры хотя бы одного из этих зданий. Современники не утруждали себя профессиональным разбором того, где истинно русское, скопированное с деревянных построек или стилизованное, в где оригинальные композиции, так сказать, в "русском вкусе". Но как бы ни оценивали их современники или потомки, сооружения России на всемирных выставках прошлого века всегда были самобытными и вызывали большой интерес у посетителей. Для современных же исследователей отечественной архитектуры они интересны, во-первых, как одно из проявлений русского стилизаторства и эклектики. Во-вторых, как сооружения, предназначенные стоять за рубежом, а значит, именно такие, которыми мы предполагали наилучшим образом (в пределах определенных возможностей) и достаточно понятно выразить себя. И, в-третьих, в смешную последнюю очередь -- они могут рассматриваться особенно как экспозиционные, потому что именно данная функция так и не сформировалась полностью. Зато, как правило, ими хорошо выполнялась роль зданий-экспонатов (хотя она специально и не предусматривалась) -- ведь действительно они были архитектурными ликовинами для иностранных посетителей. Но в особенности важным было их значение для представительства России на всемирных смотрах.

Литература

- Собольщиков В. Взгляд на всемирную выставку в день ее открытия. -- 1867. -- С.3.
- Amtlicher Bericht über die Wiener Weltausstellung im Jahre 1873 // Braunschweid. -- 1874. -- S.295.
- Illustrirter Katalog der Pariser Welt-Ausstellung von 1878. -- Leipzig: F.D. Brockhaus. -- 1878. -- S.XIII.
- L'album de L'Exposition 1878 par Glucq. -- Paris. -- P.8.
- Райский П. Парижская выставка 1889 г. -- С-Петербург. -- 1889. -- С.59.



Русское здание в рамках
"Истории жинец" на Все-
мижной выставке 1889 г. в
Париже



Русский "вестбюль" в
Мануфактурном дворце на
Всемирной выставке
1889 г. в Чикаго



Барселона. Игры XXIV Олимпиады


А. Шабайдаш

ЗА РУБЕЖОМ


Олимпийская зона Барселоны
1 — "Монжуик"; 2 — "Диагональ"; 3 — "Вальд'Хаброн"; 4 — "Парк де Мар" (Олимпийская деревня)

Для большинства Олимпийские игры — великолепное зрелище и наряд достижений архитектуры. Но только те, кто прошел эпопею подготовки московской Олимпиады, понимают, какого труда стоит этот праздник. Поэтому большое впечатление производят, по нашим меркам, спокойствие, царящее в оргкомитете и в городе. Действительно, игры начнутся 25 июля 1992 г., в программу включены соревнования по 31 виду спорта, участвуют 15 тыс. спортсменов, тренеров, судей, тысячи журналистов, десятки тысяч туристов, и всех необходимо принять, разместить, организовать досуг. Однако реконструкция одних сооружений только разворачивается, на месте других — аккуратные фундаменты, третьи — существуют в проектах. Объяснить это можно несколькими причинами: быстротой, с которой здесь строят, ориентацией на максимальное использование существующих сооружений, климатическими условиями, позволяющими большинство соревнований провести на открытых площадках. Но основные, на мой взгляд, кроются в понимании двух вещей, возведенных в принцип. Первое: Олимпиада всего лишь эпизод, хотя и чрезвычайно яркий, в долгой жизни города, и второе: главное в Играх то, что происходит на арене, а не сама арена, может быть поэтому Олимпиада не внесет радикальных изменений в стройный архитектурный облик города.


Градостроительная структура Барселоны окончательно сложилась в прошлом веке, когда на неширокое пространство, ограниченное горами и Средиземноморским побережьем, легла прямоугольная сетка улиц, оставившая нетронутыми средневековые кварталы. Высота застройки тщательно регулировалась 7-9 этажами. В городе нет ярких вертикалей, за исключением фантастических очертаний собора "Саграда Фамилия", и роль доминанты выполняют



Олимпийский стадион.
План на уровне трибун



ALCAT NORD





ALCAT SUR

Олимпийский стадион. Фасады

Дворец спорта "Сент
Джорди".
Процесс строительства


108




холм Монжуик, возвышающийся в центральной части Барселоны.

По аналогии с московской Олимпиадой большая часть спортивных сооружений Барселоны сгруппированы в четырех зонах, которые находятся в радиусе 20-минутной транспортной доступности от Олимпийской деревни. Главная из них — зона "Монжуик", где пройдут соревнования по двенадцати видам спорта, начиная от открытия и закрытия Игр. Ее формирование обусловлено уникальными для крупнейшего города условиями. На холм, от названия которого получила наименование зона, никогда не поднималась жилая застройка и он давно используется как место отдыха горожан. Здесь на обратном от моря склоне с использованием существующих сооружений создается крупный общегородской спортцентр. В основе его генерального плана лежит идея организации широкой эспланады, служащей местом общения и главным коммуникационным узлом для посетителей.


Самую высокую отметку эспланады занимает Олимпийский стадион. Построенный в 1929 г., он значительно ре-




Дворец спорта "Сент
Джорди".
Интерьер фоне



Дворец спорта "Сент
Джорди".
Аксонометрия



Дворец спорта "Сент
Джорди".
Поперечные разрезы




Каталонский институт физического воспитания.
Главный фасад

конструируется: в подземном уровне оборудуется большой паркинг легковых автомобилей, заново возведены бетонные гребенки трибун, перепланированы подтрибуны помеще-ния. Вместимость — 60 тыс. зрительских мест, из которых около 10 тыс. временные. Вместе с тем задача создания каких-либо особо комфортных условий для зрителей здесь не ставилась. Козырьком перекрыта только одна трибуна. Сам козырек представляет собой пластинку, подвешенную на вантах к бетонным пилонам, которые рассекают верхние ряды трибун. вся конструкция как бы спрятана в теле стадиона и с пешеходного уровня не просматривается. Поэтому, несмотря на коренную модернизацию, стадион в целом не изменил свой архитектурный облик, а его фасады с башенками, карнизами, пилястрами и прочими "излишествами" остались в полной неприкословенности.

Ниже на эспланаду открывается самое крупное из новых воздвигнутых сооружений барселонской Олимпиады — дворец спорта "Сант Джорди". Спроектированный японским архитектором Агатой Исаяки, он вмещает 7 тыс. зрителей и имеет для бросающиеся в глаза особенности: оригинальные куполообразные перекрытия и способность арены к различным трансформациям. Перекрытия состоят из пяти сегментов с двойной кривизной. Сегменты были смонтированы на земле, а затем установлены на проектные отметки. В результате возведение этого эффектного, но сложного покрытия осуществлено в минимальные сроки. В проекте очень подробно проработаны вопросы трансформации арены. Она, по замыслу автора, должна обеспечивать проведение различных спортивных соревнований (от гимнастики до хоккея с шайбой), а также зрелищных мероприятий вплоть до постановок опер. Несмотря на большую вместимость, зрительские трибуны сделаны трехсторонними, что дает возможность оборудования торцевой стенки зала полноценной театральной сцены. Кроме того, в отличие от наших традиционных дворцов спорта здесь развит состав обслуживающих помещений, которые занимают трехэтажный корпус с двумя внутренними дворами. Интерьеры сооружения лаконичны и обнаруживают изящество инженерных решений. Пожалуй, их основным украшением служит широкая панорама на эспланаду, открываяющая через витражи зрительские фоны.

Олимпийский бассейн Пикарнель малозаметен в композиции комплекса. Построенный в 1969 г., он имеет несколько открытых ванн, причем зеркало воды бассейнов заглублено относительно уровня земли, а трибуны невелики по вместимости. Для увеличения зрительских мест на пери-



Велотрек. План по трибунам

од Олимпиады одна из ванн будет накрыта и на этой площади устанавливаются временные трибуны.


Завершает эспланаду совершенно необычный для современных спортивных сооружений корпус Каталонского института физического воспитания, строительство которого осуществляется по проекту Рикардо Бофифла. Архитектура этого здания основана на различных реминисценциях: фасады — к классицизму, планы — к Древней Греции. Корпус имеет два внутренних симметричных двора — палестры (правда, перекрытых), в одном из них будут проводиться соревнования по борьбе.

На время проведения Игр в состав зоны "Монжуик" включена Барселонская выставка, расположенная у подножия холма. Впервые в олимпийской практике выставочные павильоны будут использованы в качестве демонстрацион-

ных арен для соревнований по боксу, фехтованию и тяжелой атлетике.

Зону "Диагональ" образуют три существующих спортивных комплекса: сооружения клуба "Барселона", городской королевский конно-спортивный клуб, где все соревнования пойдут на открытых площадках, и комплекс Хоспиталет, состоящий из открытых сооружений и спортивного зала с трибунами на 2 тыс. зрителей. Наибольший интерес представляет комплекс "Барселона". В него входят футбольный стадион Ноу Камп (вместимость 120 тыс. зрителей) и два крупных зала, один из которых с трибунами на 6,4 тыс. мест будет использован для проведения соревнований по дзюдо и тай-квандо. Залы блокированы и связаны с футбольным стадионом двумя крытыми переходами, что

является велотрек. Барселонский велотрек полностью открытый, не накрыто даже полотно трека, хотя оно выполнено из дорогих пород африканского дерева. По своей архитектуре это невысоко поднятое бетонное кольцо диаметром 150 м, которое из-за уклона участка частично касается земли. В кольце вписан овал колыцевой велодорожки длиной 250 м. Проект велотрека в полной мере отражает отношения организаторов к подводной части айсберга олимпийских объектов. Многочисленные помещения для почетных гостей, судей, секретариатов, пресс-центра, которые, занимая обширные подтрибуэтные пространства, пустуют после игр, здесь сведены к минимуму или отсутствуют вообще. Все эти службы будут размещены во временных павильонах, примыкающих к треку.



Зона "Парк де Мар"


1 — яхт-клуб; 2 — общественный центр; 3 — жилой сектор Олимпийской деревни

встречается очень редко в мировой практике. Для сооружений такой вместимости комплекс размещен на чрезвычайно малом участке. Основные параметры, принятые при проектировании стадионов в нашей стране, например величина площадок для зрителей перед входом на трибуны, протяженность пешеходных коммуникаций от стадиона до остановок транспорта, количество автостоянок, здесь заняты в несколько раз. Однако комплекс эксплуатируется на протяжении длительного периода без особых нареканий.

Зона "Валд'Харрон" посвящена в основном трем видам спорта: стрельбе из лука, теннису и велоспорту. Соревнования по стрельбе из лука проводятся на открытых полях, теннисный турнир пройдет на открытых кортах клуба Тосканеро, поэтому центральным сооружением этой зоны

является велотрек. Барселонский велотрек полностью открытый, не накрыто даже полотно трека, хотя оно выполнено из дорогих пород африканского дерева. По своей архитектуре это невысоко поднятое бетонное кольцо диаметром 150 м, которое из-за уклона участка частично касается земли. В кольце вписан овал колыцевой велодорожки длиной 250 м. Проект велотрека в полной мере отражает отношения организаторов к подводной части айсберга олимпийских объектов. Многочисленные помещения для почетных гостей, судей, секретариатов, пресс-центра, которые, занимая обширные подтрибуэтные пространства, пустуют после игр, здесь сведены к минимуму или отсутствуют вообще. Все эти службы будут размещены во временных павильонах, примыкающих к треку.

В общем становится ясно: Барселона успешно решит сложный комплекс проблем, связанный с проведением Олимпийских игр, не доставляя особых неудобств горожанам, неизбежно связанных с этим. Похоже, Барселонская олимпиада в архитектурном отношении является исключением из мощного ряда сооружений Токио, Мюнхена, Монреяля, Москвы, Сеула. Однако возможно, что это исключение может стать правилом для последующих олимпиад.





ПОСТ-МОДЕРНИЗМ: ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Гостиница "Лебеди", Дисней Уорлд, Орландо, США
Архитектор Майкл Грайвз



В культурном пространстве Америки, в пространстве американской мечты, целлулоидных иллюзий, дорогостоящихrepidукций и коммерческого кича постмодернизм давно пересекся с миром Уолта Диснея (Дисней Уорлд). В физическом пространстве их встреча состоялась официально только в этом году. Место их встречи отмечено гигантским монументом — комплексом отелей "Лебедь" и "Дельфин" (последний еще не завершен), построенным по проекту Майкла Грайвза. Повод для этой встречи, при всей ее культурной значимости, был вполне pragматический: Дисней Компания, обеспокоенная тем, что не получает никакой прибыли от туристов за пределами ее "Волшебной страны", приобрела 110 га земли вокруг города Орландо, чтобы, наконец, полностью монополизировать весь туристский бизнес. Президент компании и идеолог "разыгнавшей архитектуры" предоставил Грайвзу полную свободу, однако в рамках жанга: "Вы можете выбрать любую из наших сказок". Грайвз сочинил свою собственную сказку и построил, по мнению критика, "самое фантастическое из всех фантастических зданий Дисней Уорлда, потому что оно не связано ни с каким конкретным временем или местом". Эта мысль провоцирует на простое возражение: "это здание принадлежит Соединенным Штатам конца XX века". А что касается фантастичности, то если так подумать понимать эпическое развертывание и тщательность детализации не слишком смешно, то с таким определением нельзя не согласиться. Но если попытаться убрать с фасадов всю их ироническую декорацию — 16-метровых лебедей, трехэтажных раковин, гигантские голубые волны на розовой стене, мы обнаружим отнюдь не фантастические, а, напротив, весьма ординарное и по форме, и по типологии здание — 12-этажная пирамида (с характерным для Грайвза арочным силуэтом) и примыкающие к ней с задней стороны два 7-этажных блока, между которыми, естественно, разбит регулярный парк с беседками. На первом этаже симметричный план усложняется с примыканием большого блока обслуживания и зала собраний. В интерьерах, отмеченных той же ортогональной симметрией, буйствует алиповатая бутафория из мозаики о беззаботной флоридской жизни: картонные пальмы, гипсовые попугаи и пейзажи на стенах. "Я стремился преодолеть серьезность жесткого плана и классических пространств", — поясняет Грайвз. Преодоление серьезности в наше время не такое простое дело — вот и лебеди пришлось рассчитывать на компьютерные. Пожалуй, в самом этом факте больше культурного смысла, чем во всей банальной символике новой постройки театра.

Взгляд на зарубежную архитектуру из Москвы имеет существенные физические ограничения. Не вооруженный заграничным паспортом глаз отчетливо видят не дальше библиотеки Дома архитектора. У путешественника же, принужденного блуждать по глянцевым страницам раздраженных на столе журналов, нет особой свободы выбора — редакторы и фотографы позабылись и о маршрутах путешествия, и о видовых точках. И волен-неволей приходится признать, что "им виднее" в самом прямом смысле слова.

Имея все это в виду, я не осмеливался давать серьезный критический анализ современной мировой архитектуры, как того просила редакция. Я предпочел сохранить жанр "Интерпанорамы" с ее свободным авторским комментарием, но выбрав для этого случая объекты, с одной стороны вызвавшие наибольший резонанс в этом году (т.е. опубликованные одновременно в нескольких журналах), а с другой — отражающие основные движения в сегодняшнем архитектурном процессе. Соответственно увеличен объем материала по каждому объекту, и расширенная "Интерпанорама" приобретает на этот раз новый статус. Вероятно, уже пора ощутить себя сопричастными миру.

E.Acc






ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ: ТРИУМФ СЛАБОЙ ФОРМЫ

Центр изобразительных искусств [Векснер Центр]



Университет Огайо, Колумбус, США


Архитектор Питер Айзенмэн






"Архитектура существует, только вытесняя саму себя. Вот почему я против всех тех, кто ищет вечной правды в архитектуре или предается ностальгии по архитектурному прошлому, а тем самым убивает архитектуру. Я готов доказать, что именно мораль является единственным мотивом, заставляющим нас стремиться к этому вытеснению", -- ответил Питер Айзенмэн на вопрос, не считает ли он аморальным быть антиродонационалистом. "Вытеснение", или, в другой версии перевода, "смещение" -- один из любимых терминов Айзенмана, заместившийся из психоанализа. Он говорит о своей архитектуре как о "смещении" форм, пространств, материалов и, конечно, смыслов. Техника смещения подчинена генеральной стратегии "неопределенности" или "ослабления формы", т.е. созданию такой формы, которая не имеет устойчивых связей с историей, программой, контекстом или другими жесткими параметрами. В отличие от "сильной" и "слабой формы" позволяет любое странное и необычное истолкование. Эти идеи представляют собой довольно буквальное перенесение в архитектурную методологию теории "деконструкции" Жака Деррида, согласно которой в любом тексте связи между словом и тем, что оно обозначает, всегда произвольны и неопределенны. Соответственно текст никогда не означает точно того, о чем он повествует, и совершение акта "деконструкции" -- значит обнаружить скрытую логику отношений между смыслом и его выражением. В Векснер-центре эта философия реализована со всей возможной полнотой, что позволило критикам говорить о этой постройке как о "первом подлинном деконструктивистском здании". Но, очевидно, по той же причине из-за тотальной смещаемости форм и значений, их неопределенности и "промежуточности" (еще один термин из репертуара Айзенмана) ни один из критиков не смог предложить понятного, собственно архитектурного описания и анализа этого здания. Все же можно понять, что основная тема центра -- это стальной решетчатый пассаж, вклинивающийся под углом 12,5град (что соответствует направлению геодезической сетки штата Огайо начала прошлого века) между двумя существующими зданиями аудиторий. Красно-кирпичные руины бастиона в восточной части сооружены как воспоминание о том, что где-то здесь когда-то существовал крепость (впрочем, согласно правилам игры знать это вовсе не обязательно). Ассортимент материалов огромен: от стали, бетона и кирпича до разнообразных сортов естественного камня. С особой тщательностью разработана земля как в мощениях, так и в рельефе с бесконечными вариациями на тему сдвигов и сеток.

"Это переворот в архитектуре", -- сказал на открытии центра Филипп Джонсон. "Это самое разрушительное здание в Соединенных Штатах", -- написал один из критиков. Как бы там ни было, но, судя по архитектурной прессе, это самая большая сенсация последних лет.













"Японские компании поняли, что архитектура -- это мощное оружие. Для них она важна не только как культурный имидж, но и как существенная сторона бизнеса", -- говорит известный дизайнер Филипп Старк, один из 230 западных архитекторов и дизайнеров, гастролирующих в этом году в Японии. И каждый из них работает над двумя, а то и над тремя объектами. Приглашение европейского архитектора стало символом престижа для японских бизнесменов, в то время как для европейцев это шанс экспериментировать практически без всяких ограничений. В списке гастролеров мы находим Коллайдя, Фостера, Пиано, Хадид, Колхаса, конечно, Альдо Росси, носителя премии Прицкера за 1990 г.

В резолюции Прицкеровского комитета говорится об исключительной способности мастера "... следовать урокам классики, не впадая в копирование..., и достигать очистительной простоты формы при исключительной сложности содерянания и значения".


Эта характеристика полностью распространяется на здание в Фукуоке. Сам Росси выделяет четыре принципа, определивших архитектурное решение. Во-первых, это стремление создать мощное городское ядро, способное стимулировать развитие среди. Во-вторых, следование классическому принципу дифференциации уровня земли. Здесь их три -- уровень реки, затем улицы и, самый высокий, уровень "пьедестала". В-третьих, также восходящий к классике принцип монументального фасада. Семь ярусов монтических колонн из розового японского травертина, свободно стоящих на фоне стены из того же материала, разрезаны массивными стальными карнизами ярко-зеленого цвета -- эта тема по замыслу Росси должна породить очень сильный "эффект присутствия" здания и одновременно "напомнить нам великие перекии Венеции". Наконец, в-четвертых, один из основополагающих принципов в творчестве Росси и его концепции рационализма -- воспроизведение традиционной городской типологии. На тесном и неудобном участке в Фукуоке он создал маленьющую модель классического города, где артикулированы все основные элементы среды: улица, площадь, дворец, переулки, рядовая застройка. Такая дифференциация имеет не только формальный, но и содержательный смысл: в противовес возвышенной парадной площади перед " дворцом" внизу тянутся тесные перегулки ядро многочисленных баров, расположенных в "рядовой застройке". Определено новым для России было приключение к разработке интерьеров и гостиницы и баров других архитекторов, притом весьма именитых -- Эндре Соттсасса, Гаэтано Пене, упомянутого Филиппа Старка и др. "Городское многообразие невозможно создать в одиночку. Такое сотрудничество -- это путь к архитектуре будущего. В дальнем ишемии я попытаюсь работать именно в этом направлении", -- говорит Альдо Росси.








СТРУКТУРАЛИЗМ: ПОЭЗИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Общественный центр, Нордвийк, Голландия
Архитекторы Алдо и Ханни Ван Эйк

120




Поэтика повторяемости, лежащая в основе эстетики структурализма, имеет не только пространственное измерение. Не менее существенна и ее временная, или, точнее, культурно-временная составляющая — утверждение абсолютной ценности ритуала повседневной жизни в его бесконечном повторении. Отказ от пафоса, символики, сакральности в пользу воззвания обыденного, будничного имеет глубокие корни в кальвинистской традиции и голландской культуре — достаточно вспомнить жарровые картины "малых голландцев". Именно эта сторона структуралистской философии акцентирована в новой работе Алдо Ван Эйка. Притом, что он отнюдь не отказывается от формальной структурности, только трактует ее мягче и свободней, как бы оставляя открытые возможности для саморазвития жизни. Общественный центр в Нордвийке, включающий в себя ресторан, библиотеку и комплекс для проведения конференций, построен в научном городе Европейского института космических исследований посреди множества огромных скучных ящиков лабораторных корпусов. Эта среда угнетающе действовала на персонал института, и соответственно Центр был задуман как некий оазис, по всем параметрам противопоставленный окружению. Очевидно, это обстоятельство сыграло не последнюю роль в выборе круга как планировочного модуля и арки как основной конструктивной темы. Добавим к этому решительную заниженную масштаб, актическую расчлененность и разомкнутость формы, яркую, немного наивную колористику и разнообразие материалов. Все это вместе делает центр не только пластическим, но и мощным энергетическим противовесом тяжелой полузаводской промышленной среде. Но за решением вполне конкретной проблемы Нордвийка стоят фундаментальные принципы философии Ван Эйка, выраженные в его формуле "город как дом, дом как город". С этой точки зрения новый центр является блестящей реализацией темы "дом-город", быть может лучшей в творчестве Ван Эйка по сравнению с знаменитого Сиротинского дома в Амстердаме (1962). Дом в Нордвийке имеет разветвленную "городскую" структуру, но как маленький город он сохраняет качества "домашности", которое есть не что иное, как уют, тепло, доброта и скромные радости повседневной жизни.








РЕГИОНАЛИЗМ: ЧУВСТВО ДОМА
Жилой дом, Галвестон Айленд, Хьюстон, США
Архитектор Натали Аппел




В отличие от всех предыдущих это здание не произвело сенсации в архитектурном мире, хотя было опубликовано в достаточно престижном журнале с лестными комментариями. В его стилистике нет острых новаций, его автор (заметьте, женщина) далек от глубокомысленных спекуляций, при этом, что, очевидно, уроки Мура в Вентури не прошли для нее даром. Но есть одно несомненное качество, присущее этой скромной постройке, очевидное с первого взгляда, даже на фотографии: это дом принадлежит этому месту. Причем месту не в узко географическом смысле, а гораздо шире, как культурному феномену. Это означает, что он соответствует не только физическим параметрам маленького острова в Мексиканском заливе, но и глубинным традициям местной жизни с ее специфическим бытом, семейным укладом и собственной системой ценностей. Вся эта трудноуловимая материа скрыта от глаза и может быть реализована в архитектурной форме только благодаря особой чувствительности и сопредотечности. Известный теоретик Кеннет Фрамптон, определяя такое направление в архитектуре, как "критический регионализм", пишет: "Фундаментальная стратегия критического регионализма состоит в том, чтобы определить влияние мировой цивилизации через косвенное проявляющиеся особенности конкретного места. Понятно, что такой подход требует постоянного поддержания высокого уровня критического самознания". "Похоже, что Натали Аппел способна на это. Она построила этот дом в 50 милях от Хьюстона для своих родителей (что немаловажно с точки зрения безупречного знания заказчика). Структурный дом складывается из пяти элементов: "стены", обращенной к подветренной стороне, примыкающей к "стени" лестницы, "павильона" с общей комнатой внизу и большой спальней наверху, "башни", где размещается кухня и еще одна спальня, и "террасы" вместе с лестницей. Весь дом, согласно местным строительным нормам, поднят над землей (защита от ураганов), и эта тема разыграна в традиционной форме столбов с подкосами, которые неожиданно удваиваются по высоте возле главного входа, образуя некий портик. Каждый из структурных элементов отличается композицией и характером проемов -- от редких "дырочек" в "стени", больших квадратов в "башне" до почти верандной раскрытии "павильона". Структурная простота и одновременно пространственное и формальное разнообразие как будто моделируют двойственность жизни семьи в ее постоянной цельности и неизбежной конфликтности. И в этом тоже воплощается дух места как чувства дома, в котором протекает нормальная человеческая жизнь.





КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ



НОВОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ

Архитектура и градостроительство: Информационно-реферативный журнал. 4 тетр. -- Вып. 1. -- М.: ВНИИТАГ Госкомархитектуры, 1990.

У архитекторов появился новый журнал. Всесоюзный научно-исследовательский институт теории архитектуры и градостроительства Госкомархитектуры начал выпускать в свет информационно-реферативный журнал "Архитектура и градостроительство".

Концепция нового журнала разработана группой сотрудников ВНИИТАГа: Т. Николенко, А. Рабушкиным, В. Мержановым, Р. Чертовым. Журнал строится на следующих принципах. Пункт интересных идей и скорейшее доведение их до читателя. Капризная гибкость в содержании номеров. Тематический подбор материалов. Изданье журнала на русском и английском языках. Широкое использование иллюстраций -- чертежей, рисунков, эскизов, фотографий. Оперативное профессионально-содержательное распространение информации в области архитектуры и градостроительства, рассказ о проектах и постройках в нашей стране и за рубежом, идеях и концепциях, разнообразных точках зрения, научных программах, исследованиях, перспективах и прогнозах развития.

Первый выпуск журнала "Архитектура и градостроительство" состоит из четырех тетрадей: 1 - "Отечественный опыт"; 2 - "Зарубежный опыт" и двух приложений: 1 - "Панorama зарубежной периодики" и 2 - "Тенденции и направления в современной зарубежной архитектуре". В то же время все они -- одно целое.

Сообщество первой тетради "Архитектура и градостроительство. Отечественный опыт" является ее издание на русском и английском языках, что способствует более активному обмену архитектурной информацией между архитектурной информацией в нашей стране и за рубежом. В первой тетради опубликованы статьи: "Архитектура и демократия" В. Глызычева, "Новые формы организации

архитектурного проектирования" Н. Руденко, "Информация и архитектура" А. Рапапорта, "Взгляд на развитие теории в области архитектуры" Т. Николенко и др.

Вторая тетрадь "Архитектура и градостроительство. Зарубежный опыт" содержит реферативные материалы из зарубежных периодических изданий, переведенные на русский язык. Вот некоторые из них: "Альтернативный план застройки центральной части города Сингапур", "Пространственная концепция проекта реконструкции южной набережной в Лондоне" и "Проектное предложение по реконструкции центральной части Лондона". Под рубрикой "Проекты и постройки" -- рефераты и статьи: "Многофункциональный общественный центр в Бостоне", "Административно-общественный центр международной промышленной ярмарки в Ганновере", "Проект библиотеки в Мюнхене", "Бетховенский музей-кальный центр в Вонне" и другие публикации из зарубежных журналов.

Как уже сказано, экспресс-информация "Приложение 1" содержит панораму зарубежной периодики. Цель этой тетради -- оперативное освещение зарубежной периодики, стремление издателей ознакомить специалистов с архитектурной жизнью, освещаемой на страницах ведущих зарубежных журналов без претензии на полное обобщение зарубежного опыта. Составители сборника фиксируют внимание читателя на содержании архитектурных журналов, характеризующих новые проекты и постройки зарубежной архитектурной практики. Информация снабжена необходимыми bibliографическими данными, пользуясь которыми читатели могут закалять ксерокопию статьи или всего журнала.

Составитель и научный редактор "Приложения 1" С. Мерканов.

Экспресс-информация "Приложение 2" содержит обзор и рефераты статей зарубежных специалистов, освещающих попытки архитектурного прогнозирования в различных жанрах.

Прогнозирование в архитектуре и градостроительстве является одним из средств развития архитектуры. Феномен 1980-х годов назывался "бумажная архитектура". Набрало силу концептуальное проектирование от четко выраженных чертежей прогнозирования, новых взглядов на технологию и формы будущей жизни общества. Сегодня формируется идея и концепции наступающего ХХI в. Принципы времени, когда архитектурное прогнозирование в комплексе с исследованиями развития социальных-культурных, экологических и экономических процессов обязано предшествовать актуальному проектированию. В программах современной концептуальной и прогностической архитектуры проигрывают возможные альтернативы.

Часть проектных разработок направлена на поиск пространственных характеристик городской среды будущего, систем расселения. Другое направление проектного прогнозирования идет в русле поиска новой изобразительности, новых пространственных возможностей архитектуры. В представлении читателю выпуске "Приложение 2" содержится эмпирический материал различных направлений, жанров и видов деятельности в архитектурном творчестве, той или иной степени связанных с прогнозированием: от проектов-построек и проектов-концепций до архитектурных манифестов.

В короткой редакции нет возможности ознакомить читателя со всеми конкретными проектами, содержащимися в этом выпуске. Читатели, несомненно, найдут для себя много полезного в новом информационно-реферативном журнале.

Е. Мельников

В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ СССР

По инициативе Академии художеств СССР, при содействии Владимира Голенищева, с участием Госкомархитектуры, Министерства культуры РСФСР, Союза архитекторов РСФСР в городах Владимире, Суздале, Городце, Юрьеве-Польском и Боголюбово было проведено симпозиум, целью которого было определение состояния развития малых исторических городов России, а также разработка практических мер, способствующих решению актуальных проблем, связанных с жизнью этих городов.

В РСФСР официально подтверждено наличие более 200 малых исторических городов. Все они уникальны по своей архитектурной, художественной и культурной значимости. Их современное состояние вызывает тревогу и озабоченность.

Разрушение памятников архитектуры, уничтожение исторической среды, несогласованность старой застройки городов и нового строительства, пренебрежительное отношение к природному ландшафту -- таковы главные негативные моменты в жизни малых исторических городов России.

Большинство этих городов связано с историей Российской Федерации и представляет особую духовную ценность. Исторические памятники, уклад жизни, планировочная структура, специфика застройки -- эти основные черты малого города представляют особый слой культуры народов Российской Федерации и связанные с ее формированием на протяжении многих веков.

Для малых городов существуют свои условия развития, предопределенные небольшими размерами городских пространств. Это -- особые

НОВЫЕ КНИГИ

условия и уклад жизни горожан, связанный с "близостью" земли, с порой уходящими в прошлое, достойными возрождения различными видами ремесел.

В настоящее время большинство городов находится в упадке и внимание к ним со стороны общества явно недостаточно.

Градостроительная политика не находится в поле пристального и особых внимания государственных организаций, таких, как Госстрой СССР, Госкомархитектуры, Госстрой РСФСР, Министерства культуры СССР и РСФСР.

Местные органы власти, как правило, не осознают необходимость разработки особой градостроительной и экономической политики применительно к малым городам.

В связи с этим Академия художеств СССР сочла необходимым привлечь внимание перечисленных выше организаций к проблемам малых городов РСФСР.

Обмен мнениями между участниками симпозиума позволил выявить следующее: государственные и архитектурные органы на местах не оказывают должного положительного влияния на развитие малых городов из-за отсутствия полноты власти, дефицита финансовых и материальных возможностей, слабости строительной базы, недостатка квалифицированных архитектурных кадров. В градостроительной политике наблюдаются такие негативные явления, как разрушение масштабности застройки, строительство зданий по типовым проектам, диксионирующим с исторической средой, внедрение в самобытную городскую застройку чуждых ей объектов промышленного строительства. Происходит отрицательное воздействие на жизнедеятельность людей, на уникальные ландшафты России. Объем реставрационных работ не обеспечивает условий сохранения памятников архитектуры, что приводит к невосполнимым утратам.

Реальная возможность решения проблем, связанных с жизнью малых городов России, зависит от конструктивности предлагаемых мер.


По мнению участников симпозиума, таковыми могут быть: развитие малых исторических городов России на базе индустрии туризма; создание комплексных заказчиков заповедных участков и зон охраняемых ландшафтов; объединение архитекторов, реставраторов и строителей в ассоциации с целью сосредоточения усилий на реализации программ развития малых исторических городов России.

А. Георгиевский



Козак Л. Выть горожанами. -- М.: Мысль, 1990. -- 206 с.

В монографии делается попытка раскрыть механизмы взаимовлияния городской среды и человеческого фактора. Потребности людей, их запросы существуют и проявляются не сами по себе, не разрозненно, а в общем масштабе человеческой деятельности и в определенном пространственном окружении. Автор опирается на результаты многолетних исследований образа жизни населения ряда крупнейших сложившихся городских центров, отдельных новых городов и агломераций.



Зодчество-3(22)/ Союз архитекторов СССР; Редкол. Ю. Яралов (гл. ред.) и др. -- М.: Стройиздат, 1989. -- 271 с., ил.

Научное издание посвящено проблемам теории и практики современной архитектуры последних лет, идеологическим вопросам нашего зодчества, социологии города и окружающей среды. Публикуются оригинальные работы советских зодчих и наиболее интересные сооружения. Ряд материалов посвящен творчеству видных архитекторов, а также новейшим тенденциям развития архитектурной мысли за рубежом.

Попов И., Забегаев А. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций: Учеб. для строит. спец. вузов. -- 2-е изд., перераб. и доп. -- М.: Выш. шк., 1989. -- 400 с., ил.

В книге рассмотрены основные физико-механические свойства бетона, стальной арматуры, железобетона и каменной кладки. Изложены методы расчета и конструирования элементов из железобетона и каменной кладки. Проводятся конструктивные решения и принципы расчета железобетонных перекрытий, фундаментов, тонкостенных пространственных покрытий и инженерных сооружений, а также каменных зданий.

Мештрян Р. Декоративная отделка квартир. / Пер. с чеш. И. Кижевой. -- М.: Стройиздат, 1989. -- 272 с., 286 ил.

Книга посвящена вопросам благоустройства жилища, создания интерьера квартиры собственными силами. Рассмотрены возможности отделки с использованием различных декоративных элементов и материалов. Уделено внимание осветительной арматуре. Даны рекомендации по мелкому ремонту в квартире.





ПАМЯТНИК-ХРАМ

В Копенгагене, на кладбище Виспельерг, по проекту архитектора А. Бокова и художника А. Долгих установлен памятник советским гражданам, погибшим и похороненным в Дании

в годы второй мировой войны. Вокруг памятника-храма -- часовни, капеллы, индивидуальные захоронения с маленькими надгробиями: это как бы городок "русских мертвых". Рядом такие же захоронения американцев, англичан. Памятник -- это

отсутствовавший раньше центр "города", мира -- суть перспективный портал (т.е. вход) и апсиса (т.е. святилище), объединенные вместе. Это храм без интерьера, храм, начало и конец которого спрессованы в одно целое.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ В ЖУРНАЛЕ "АРХИТЕКТУРА СССР" В 1990 г.

ТРИБУНА. № 1-6 ПАНОРАМА. № 1-6

Итоги Всесоюзного смотра. № 3
С. Заварихин. Это многоликое зодчество. № 3

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Г. Батишвили. Реконструкция старого Тбилиси. № 1
Н. Мгалоблизиани. Новое архитектурное Виеннале. № 1
В. Анциура. Народная архитектура и экология. № 1
П. Лашев. Стратегия развития. № 1

И. Писарский. Пространство общности. № 1

С. Алексеева, В. Розин. Центр города: социокультурный подход. № 2

Н. Недовин. Реконструировать сохраняя, сохранять реконструиров. № 2

Л. Кириллова. Московский вариант. № 2

Б. Еремин. Регламентация или понимание? № 2

Е. Евсеев, И. Новиков. Мода на реконструкцию. № 2

С. Хан-Магомедов. Две концепции

авангарда: конструктивизм и супрематизм. № 3

А. Иконников. Историзм в советской архитектуре. № 3

Г. Яковleva. От универсалей до унификаций. № 3

А. Сардаров. Архитектура в русле национальной культуры. № 3

Т. Говоренкова. Кто заказывает застывшую музыку? № 4

М. Болховитинов. От Митинг-хауз до Капитолия. № 4

Международная хартия по консервации

ции и реставрации памятников и достопримечательных мест. № 4

Междунородная хартия по охране исторических городов. № 4

И. Энесва. От "первообраза" к стандарту. № 4

Э. Пани, А. Попов. Горожанин и город: демократизация. № 4 Программа или лозунг? Обсуждают М. Бочаров, А. Кривов, А. Тарханов. № 5 Л. Шихматнова. Поиски разрушенного дома. № 5

Ю. Герчук. Обжитое пространство. № 5

Г. Кизевальтер. Комнаты и мастерские московских художников. № 5

М. Конник. Негромкий разговор венецией. № 5

Э. Баталов. Архитектура несвободы. № 5

Л. Лавров. Архитектура массового жилища: что дальше? № 5

Геопроект Дакетта. № 6

М. Болховитинов. Планировщик -- границы профессии. № 6

Б. Хэттон. Неизмыв рука. № 6

М. Туркантенко. Польский костел. № 6

С. Дуда. Исторические города Словакии и современные проблемы их реконструкции. № 6

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Контора соколов "Ренда". № 2

Пекарня национальных сортов хлеба в г. Тбилиси. № 3

Санаторийный комплекс "Белые ночи". № 4

Детская студия на Покровском бульваре. № 5

Ландшафтная архитектура Минска. № 6

ПРОЕКТ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Детский парк "Мэйнзир". № 1

Реконструкция театра им. Ш. Руставели. № 1

Е. Боровская. Пионерская здравница на Дальнем Востоке. № 2

В. Белоусов. Дворцы пионеров наших дней. № 2

А. Щеглов. В цвет сухого асфальта. № 2

Реконструкция школы в Саратове. № 3

Центр социального развития в г. Курессааре (о. Сааремаа, ЭССР). № 3

Комплекс Киевского политехнического института. № 3

"Акант" для "Интерквадро". № 4

Модернизация "пятитактской". № 5

Е. Мельников. Обновленная Третьяковка. № 6

С. Казаков Жан-Пьер Бюффи --архитектура жилища. № 6

Т. Переяслава. Лондонские доки: экономическое и социальное возрожде-

ние. № 6

Белла Ловиза. № 6

КОНКУРСЫ

Станция метро. № 3

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

А. Косинский. От функции к "метафункции". № 1

А. Рибушкин. "Странная архитектура" Андрея Косинского. № 1

И. Воейкова. Художники в современной архитектуре. № 2

Д. Воронова. Восхитительный Нанивако. № 6

Тони Фоллина. № 6

АРХИТЕКТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Всесезонный смотр-конкурс дипломных работ. № 1

Г. Кучеренко. Парадоксы высшей школы. № 2

М. Яшвили. Что такое НАМС? № 2

Игры на поверхности. № 4
"Играем Черникова". № 5

А. Раширапорт. Архитектурная школа архитектурной ассоциации ("АА"). № 6

А. Великанов. Заметки удивленного. № 6

Студенческий архитектурно-проектный семинар "МАРхи -- Челмерс". № 6

Душанбе -- 89 № 6

АРХИТЕКТУРА И ТЕХНОЛОГИЯ

А. Белоконь. Монолит в архитектуре жилища. № 2

НОВЫЕ ИМЕНА

Георгий Манюков. № 1

Николай Пупков. № 4

Советский Абышев. № 5

АРХИТЕКТУРА И НАУКА

С. Кантадзе. Архитектура и иносфера. № 1

Е. Пронин. Архитектурная комбинаторика ее автоматизация. № 2

Е. Барышев, Г. Сомов. Формообразующие структуры и архитектурная форма. № 2

М. Шубеников. Организация архитектурного пространства. № 2

Ю. Кшишник. Прогностирование системы высотных доминант крупных исторических городов. № 3

А. Колобова. Нужна ли индивидуальная застройка городу? № 3

А. Колобова. Индивидуальная застройка как градостроительный объект. № 4

В. Танакян. Северный дом. Легенда или необходимость. № 5

И. Коробынник. Преобразование объектов культуры. № 5

МАСТЕРА

А.А. Галактионов. № 1

Сергей Борисович Сперанский. № 2

Константин Степанович Мельников. № 3

Б. Устинов. Слово о Мастере. № 3

В. Резинин. Судьба дома в Кривоарбатском перекулке. № 3

И. Конкиниаки. Международная жизнь архитектуры Мельникова. № 3

А. Гозак. Константина Мельников и Альвар Аалто. № 3

С. Казаков. Промышленная архитектура Константина Мельникова. № 4

Матвей Казаков № 5

Зиновий Розенфельд (1904-1990). № 5

К. Мельников в Саратове. № 5

НАСЛЕДИЕ

В. Блохин. Волго-Донской канал. № 4

Чекмарев. Становление неоготики в английской архитектуре на рубеже XVII-XVIII веков. № 2

В. Блохин. Цимлянский гидроузел. № 2, 5

О. Севан. Малы Корелья. № 3

И. Татаринова. А. Д. Захаров и его проект здания Академии наук в Петербурге. № 3

Т. Шульгина. Первый ректор Всесоюзной академии архитектуры. № 3

Г. Ревзин. Вумажная архитектура эпохи Французской революции. № 3

А. Шумов. От плоскости к пространству. № 4

А. Мусатов. Д. Швидковский. Домострой для порfirийской здравницы. № 4

В. Михайлова. Садовник Френсис Рид в Царинске и Остянкине. № 4

Н. Овчинникова. Всемирная выставка 1889 года в Париже. № 4

Т. Прокурикова. Система пропорционирования в англорусской архитектуре. № 5

А. Казарин. Архитектура церкви св. Георгия в Гарназовите. № 6

Н. Овчинникова. Русские сооружения на всемирных выставках прошлого столетия. № 6

ЗА РУБЕЖОМ

А. Иконников. Западный Берлин: международные строительные выставки. № 1

Крис Абель. Загадочная архитектура Ричарда Ингландса. № 2

Е. Асс. Венески фрагменты. № 3

В. Хайт. Из окна автобуса. № 4

А. Гозак. От Эйфелевой башни до Сеула. № 5

А. Шабадаш. Барселона. Игры XIV Олимпиады. № 6

ИНТЕРПАНОРАМА. № 6

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ. № 1 -- 6

ХРОНИКА. № 1 -- 6

Tribune, Arkhitektura SSSR, No. 6, 1990, p. 2.

During the years of Soviet power Soviet architects and research workers not once resolutely changed their orientation in getting acquainted with foreign architecture in correspondence with conjuncture ideological directives. Vulgar sociological negation, self-isolation from the foreign experience changed to non-critical assimilation and mechanical borrowing of its methods. Applied consumer attitude to foreign experience that is set today in our professional strata brings about grave failures in the methods of its studies. The author of the article -- architect V. Khait -- is of the opinion that foreign architecture should be studied as self-valuable thing trying to penetrate into inside mechanisms and natural laws of its formation. The most important task of the coming years will be to learn from foreign architecture, to master its achievements taking into consideration the many-sided conditionality of its origin.

Creative Problems, Arkhitektura SSSR, No. 6 1990, p. 4.

Geoproject of Duckett.

An international Assembly of architects, designers and planners for professional action against ecological catastrophe, homeless and armarse was held in Prague in which participated more than 200 people from more than 40 countries of the world. The main speakers were S.Thiberg (Sweden), I.Gorki (CSSR), M.Kennedy (FRG), D.Morgan (USA), V.Glazhev (USSR). The exhibition-competition of projects was timed to the Assembly. Among the prizes -- the project of the World Linear City of the American architect Vernon Duckett. The essence of his proposal might seem fantastic but it is certainly of professional interest. Duckett suggests that all capitals and large cities of the world should be united by common ecologically pure main line with trains on magnetic suspension. The Linear City of the XXI century? May be.

M.Bolkhovitinov. A town-planner -- limits of profession. One of the factors that explain the phenomenon of a modern American city is the historically set division of functions between architects who are solving local in their scale tasks and in many aspects are responsible for the contradictory image of American cities, and the so called planners who are bearing the main burden of town-planning problems. The appearance of the profession of a planner was due to constant complication of the decision-taking mechanism in town-planning.

Brian Hatton. Invisible Hand (New building of the LLOYD'S insurance company in London).

The flourishing of the insurance business in British economy has found its vivid metaphorical expression in the

new building of the Lloyds insurance company (architect Richard Rogers). Its design demonstrates the triumph of "service" over production of material values. This building can be characterized as the thoroughly worked out and comprehensive sample of an insurance institution. This is a rhetorical image born from the exaggerated in baroque picture of separate mechanical and constructive properties. The architect specially demonstrates the equipment in exterior the vertical line of which is overlaid with tubes, cranes, lift shafts and technical units but at the same time thoroughly masks it inside the building by laying horizontal communications between the nivaux of the floors and the ceilings.

Project and its Realization, Arkhitektura SSSR, No. 6, 1990, p. E.Melnikov. Renewed Tretiakovka.

The treasure-house of Russian culture -- the State Tretiakov Gallery in Moscow -- is being reconstructed and turning into a large historical and cultural preserve. The project is worked out by a group of architects of MNIIPOKOZ and presupposes a major repair work, reconstruction and restoration of exposition halls, adjusting the old buildings for new expositions, new construction. The aim of the reconstruction and new construction was to provide the modern standards of Tretiakov's work as a museum, storage, scientific and methodical centre. Careful attitude to architecture and architectural monuments is the main principle which guided architects when they worked out the project of reconstruction and extention of the Tretiakov Gallery. In the process of their work at the image of the buildings the architects strived for the entire integration of new buildings with historical environment of Zamoskvorechie, for united urban ensemble with preserved architectural monuments.

S.Kazakov. Jean-Pierre Buffi -- architecture of a habitat.

J.-P.Buffi -- modern French architect with professional abilities. The main topic of his architectural work is the construction of dwelling houses (from finished in 1990 objects -- 14 dwelling houses). The first real construction that made Buffi famous was the private residence of Caza Lucena in Milano (1972). The advantages of the first work of the young architect are -- refinement of the plan, thorough detailing and elegant proportions. Buffi constructions that followed were done mainly in the frames of the state programme that envisages construction of comparatively cheap habitats basing on the state credit. Dwelling houses of Buffi built in different cities of France are analized in article. This genre selection illustrates the creative handwriting of Jean-Pierre Buffi as a real master of modern French architecture.

ВЫСТАВКИ

ЗЕЛЕНЬ МЕЖДУ ДОМАМИ

В Центральном Доме архитектора в июне-июле 1990 г. демонстрировалась выставка, подготовленная проектным биржей из ФГТ Германа Труба. Прекрасно оформленная выставка убедила зрителя в том, что идеи "современного движения" живут и плодотворно развиваются. Все 60 экспонируемых работ в той или иной степени являются реализацией одного из пяти знаменитых принципов Ле Корбюзье: сад на крыше, сад под домом, сад внутри дома. Показанные на иллюстрациях примеры озеленения различных по назначению зданий снабжены аннотациями, замечательными из каталога выставки.

Строительство нового инженерного центра рассматривалось не только в плане расширения производства, но и как "символ творчества, новаторства и прогрессивного ...шагления предприятия". Пространство под стеклянной крышей не просто привлекательно, но и экономит энергию. Болдуин, который в этой теплице нагревается солнечной радиацией, подается в окружающие помещения и помогает их отапливать.





Когда архитектор Рикардо Бонифили в 1973 г. "нашел" заброшенную цементную фабрику на окраине Барселоны, он решил там жить и работать. Чтобы превратить фабрику-монастырь в произведение искусства, он озелинил как крыши, так и стены шоколадного этажа. Зелень спешивалась сверху и одновременно карабкалась снизу на стены. Бонифили говорит о своем родном борту: "Это единственное место, где я могу спокойно думать и работать".


Многоэтажная автостоянка аэропорта в Марселе, Франция. Затраты на уход за зеленью невелики. В жаркие летние месяцы растительность нужна только поливать.

Здание наземной передающей станции, принадлежащей Министерству связи Австрии, в одноквартирном здании удивляет и подражания. Подражания -- так как большой строительный объем был "погружен" в землю, удивляя -- потому, что без всяких колебаний был отвергнут первоначальный вариант в виде этажного наземного сооружения. Причиной такого нестандартного решения послужило требование максимальной охраны ландшафта

Шесть оригинальных внутренних дворов примечательны: гостиницы бань, во Франкфурте. Единственным именем архитектора является "Двор микросадов" с образцом слияния садовой архитектуры и символической технологической промышленности -- интегральной микросадов

А.Г.






CONTENTS

- Tribune. P.2.
Geoproject of Duckett. P.4.
M. Bolkhovitinov.
A Town-Planner - Limits of
Profession. P.6.
B. Hattori. Invisible
Hand. P.18.
Landscape Architecture of
Minsk. P.24.
E. Melnikov. Renewed
Tretiakovka. P.28.
S. Kasakov. Jean-
Pierre Buffi -- Architecture
of A Habitat. P.36.
T. Pereljeva.
London Docks: Economic
and Social Revival. P.40.
Bella Loviza. P.44.
D. Voronova.
Ravishing Nanivacco. P.46.
Tony Follina. P.52.
M. Turkatenco.
Polish Roman-Catholic
Church. P.60.
S. Douda. Historical Cities
of Slovakia and Modern
Problems of Their
Reconstruction. P.68.
A. Rappaport.
Architectural School of
Architectural Association
("AA"). P.74.
A. Velikanov. Notes
of the Surprised Man. P.77.

INHALT

- Die Tribune. S.2
Geotwurf vun Duckett.
S.4
M. Bolkhovitinov.
Stadtbaer -- die Grenze der
Profession. S.6
B. Hattori. Unvisibler
Hand. S.18
Die Landschaftsarchitektur
von Minsk. S.24
E. Melnikov. Die
modernisierte Tretjakovka.
S.28
S. Kasakov. Jean-
Pierre Buffi --
Wohnungsarchitektur. S.36
T. Pereljeva.
Londonshafen: die
economische und sociale
Renovierung. S.40
Bella Loviza. S.44
D. Voronova. Der
wunderliche Nanivacco.
S.46
Tony Follina. S.52
M. Turkatenco. Die
polnische Kirche. S.60
S. Douda. Die alte Städte
von Slovakia und die
gegenwärtige Probleme der
Rekonstruktion. S.68
A. Rappaport. Die
architektonische Hochschule
der Architektonischen
Association ("AA"). S.74
A. Velikanov. Die
Noten eines Bewundertes.
S.77



SOMMAIRE

- Tribune. P.2
Duckett et son geoprojet.
P.4
M. Bolkhovitinov.
Concepteur -- limites de la
profession. P.6
B. Khatto. La main
invisible. P.18
Architecture de paysage a
Minsk. P.24
E. Melnikov. La
Galerie Tretiakov
renouvelée. P.28
S. Kazakov. Jean-
Pierre Buffi--architecture de
l'habitat. P.36
T. Pereljeva. Les
docks de Londres:
renaissance economique et
sociale. P.36
Bella Loviza. P.44
D. Voronova.
Admirable Nannivacco. P.46
Tony Follina. P.52
M. Tourkatenko.
Eglise polonaise. P.60
S. Douda. Slovaquie --
villes historiques et
problemes actuels de leurs
reconstructions. P.68
A. Rappaport. Ecole
d'architecture de
l'Association Architecturale
("AA"). P.74
A. Velikanov. Les notes d'un
étonné. P.77

APX6